


Lageplan der Baumschule Paul Hauber, Tolkewitz-Dresden.

## Geschäftsgründung im Frühjahr 1893.

305



- siehe auch Rückseite Photographische Aufnahme meines Personals im Sommer 1908

15 Jahre intensiver Tätigkeit.

Im Frühjahr 1893 gründete ich mein Geschäft in Tolkewitz-

Dresden auf einigen Hektaren Land und mit 4 Leuten.

Die Veranlassung zu meinem Vorgehen lag in erster Linie in dem allenthalben hervortretenden Bedürfnis für erstklassiges, formvollendetes Baumschulmaterial begründet, und hierin wiederum in der starken Nachfrage nach mustergültigem Formobst, welches damals nur wenig produziert wurde.

Dass speziell in Sachsen und darüber hinaus sowohl in Liebhaber- als auch in Landwirts-Kreisen den von mir herangezogenen Baumschulartikeln ein ganz besonderes Interesse entgegengebracht wurde, konnte ich auf den von mir beschickten Ausstellungen und gelegentlich meiner Vortragsreisen in den Vereinen sehr bald und

mit Genugtuung erkennen.

Die Erkenntnis dieses Tatbestandes und die daraus entspringende stärkere Nachfrage führte zu allmählichen Vergrösserungen meines Betriebes, zur Einrichtung von Filialen, zur Anschliessung weiterer Baumschul - Kulturen, Gartengeräten usw. Mein Betrieb umfasst infolgedessen zur Zeit 76 ½ Hektar und wird auch in den kommenden Jahren immer wieder eine kleine Erweiterung erfahren müssen.

Ich produziere nach wie vor als Hauptkultur korrekt gezogene Obstbäume in allen Formen, welche für den Privatmann, den Landwirt, den Erwerbsobstzüchter, den Liebhaber usw. in Frage kommen können. Besondere Abteilungen, welche zu Spezialbetrie-

ben eingerichtet sind, umfassen folgende Kulturen:

# Gehölze – Zierbäume etc. – Rosen – Koniferen (Nadelhölzer) – Stauden – Sämereien etc. – Gartengeräte etc. –

Zu einem sehr umfangreichen Spezialbetrieb ist auch die Übernahme und Ausführung garten-architektonischer Arbeiten geworden. In dieser Abteilung für **Landschaftsgärtnerei** beschäftige ich ein sehr zahlreiches und im Laufe der Jahre guteingearbeitetes Personal, sodass ich in der Lage bin, alle in dieses Gebiet gehörende Arbeiten in neuzeitlicher und stilgerechter Weise auszuführen.

Die mich mit Genugtuung erfüllenden Erfolge in der Entwickelung meines jetzt 15 Jahre alten Geschäftes verdanke ich einerseits der von mir geübten **Reellität in der Bedienung** meiner Auftraggeber und andererseits dem Vertrauen, welches mir von meinem ausgedehnten Kundenkreise stets entgegengebracht wurde.

Auch in Zukunft wird dies die Richtschnur für meine Tätigkeit sein und ich bin der Überzeugung, dass ich dabei im Interesse meiner Abnehmer handeln werde.

# Haupt-Katalog

von

# Paul Hauber

Baumschulen - Garten-Architektur

# Tolkewitz-Dresden

über

Postadresse: Tolkewitz - Dresden. Bahnhof für Güter: Niedersedlitz.

761/2 Hektar in Kultur.

Telegramm - Adresse: Hauber - Tolkewitz(Amtsh.Dresden).

Versand nach dem In. und Auslande.

# Inhalts-Verzeichnis

In der Reihenfolge des Inhaltes geordnet.

Zur gefälligen Beachtung	Rosenpreise
Zur gefälligen Beachtung 4 Verkaufsbedingungen 5	Rosenpreise
Verkaufsbedingungen 5	Tee-Rosen 60-6
	Tee-Rosen 60 – 60 Tee-Hybrid-Rosen
I. Abteilung:	Monats-Rosen
Landschaftsgärtnerei.	Bourbon-Rosen
	Noisette-Rosen
Allgemeines 6 Gärten und Gartengestaltung 7 – 8	Noisette-Hybrid-Rosen 66
Anlagen welche ich ausführte . 9–10	Vielblumige Rosen (Polyantha) 66
Amagen werene sen austumte. 9—10	Moosrosen 6
II. Abteilung:	Kapuziner-Rosen 6
	Rosa rugosa 67
Obstbau.	Schling- od. Kletter-Rosen 68
Obstbau-Lehrkurse 11–12 Vorträge etc. in Vereinen 12	Monats-Rosen 66 Bourbon-Rosen 66 Noisette-Rosen 66 Noisette-Hybrid-Rosen 66 Vielblumige Rosen (Polyantha) 66 Moosrosen 66 Kapuziner-Rosen 66 Rosa rugosa 67 Schling- od. Kletter-Rosen 69—76 Rosen-Sortimente nach Farben 69—76 Rosen-Register (alphabetisch) nebst
Vortrage etc. in Vereinen 12	
Wichtige Winke für Obstbautreib. 13 – 14	Angabe der Farben 170-71
Kurze Belehrung über das Pflanzen 15	
Die praktischsten Baumformen 16—22	IV. Abteilung:
1. Sorten für Pyramiden, Palmet-	Ziergehölze.
ten etc	Partiepreise für Bäume u. Sträucher 72
3. Sorten von besonderer Grösse	Alphabetische Aufführungen von
und Schönheit	Sträuchern etc. mit Preisen 73-91
4. Sorten für Hoch- u. Halbstämme 24	Sträuchern etc. mit Preisen 73-91 Zier-Bäume nebst Preisen 91-93
Preise für Aepfel u. Sorten (alpha-	Trauer- oder Hängebäume nebst
betisch) 25-31	Preisen 93–94
betisch)	Schling- oder Kletterpflanzen nebst
ordinet	Preisen
Birnensorten der Reifezeit nach ge-	Heckenphanzen 96
and mot	
ordnet	V. Abteilung :
Birnensorten, neuere	V. Abteilung:
Birnensorten, neuere	Nadelhölzer (Coniferen).
Preise für Birnen u. Sorten (alpha-	Nadelhölzer (Coniferen).
betisch)	Nadelhölzer (Coniferen).  Allgemeines

# Zur gefälligen Beachtung!

Das Gesamtareal meiner Baumschulen umfasst zur Zeit 277 sächsische Scheffel

 $= 76^{1/2}$  Hektar ca.

Die Kulturen bestehen in der Anzucht von korrekt gezogenen Formobstbäumen, Obsthochstämmen, Beerenobst, Rosen, Zierbäumen, Ziersträuchern, Stauden u. Coniferen.

### Das Hauptgeschäft befindet sich in Tolkewitz-Dresden.

Tolkewitz ist von allen Bahnhöfen mittels Strassenbahn (durch Umsteigen auf Linie 19) bequem in 3/4 Stunde zu erreichen. - (Siehe auch Lageplan auf der zweiten Seite des Umschlages).

Aufträge oder Anfragen bitte ich lediglich nach Tolkewitz-Dresden zu adressieren, von wo aus auch die Erledigung erfolgt.

Zur Besichtigung meiner Kulturen lade ich hiermit meine sehr geehrte Kundschaft, sowie Garten- und Obstbauliebhaber ergebenst ein; der Besuch ist auch ohne Einkauf gern gestattet.

#### Filialen:

#### Coniferenschule Schweizermühle b. Königstein a. d. Elbe.

Die 358 m hoch in der sächsischen Schweiz gelegene Coniferenschule ist zur Anzucht winterharter Nadelhölzer in allen Sorten ausserordentlich geeignet und dient ausschliesslich dieser Spezialkultur, die einen bedeutenden Umfang angenommen hat.

#### Gut Naundorf b. Pötzscha-Wehlen a. d. Elbe.

Die Anzucht eines grossen Teiles der Obsthochstämme, sowie Gehölze und etwas Coniferen habe ich nach Naundorf verlegt, wo ich durch guten Wuchs prachtvolle Bäume erhalte, die wegen der dortigen, etwas rauhen Lage ein abgehärtetes Pflanzenmaterial darstellen. Es ist mir deshalb möglich, auch nach besonders exponierten Gegenden mit hoher geographischer Lage Pflanzenmaterial zu liefern, welches freudig weitergedeiht.

#### Neschwitz b. Tetschen i. Böhmen.

Um meiner österreichischen, sehr geehrten Kundschaft den Bezug meiner Artikel erleichtern zu können, habe ich in Neschwitz Obstbäume, Gehölze und Coniferen aufgeschult, sodass jetzt schon von hier aus bereits Lieferungen erfolgen

Reichenberg i. Böhmen, Teplitz i. Böhmen, Plauen i. Vogtl., Aussig i. Böhmen.

Hier unterhalte ich ständig Personal, welches unter Leitung eines dortselbst wohnhaften Obergärtners jedwede Arbeit zur Anlage von Obstgärten, kleineren und grösseren landschaftlichen Gärten etc. ausführt; beste Referenzen stehen zu Diensten.

Siehe Abteilung Landschaftsgärtnerei Seite 6–10.

Seit Jahren unterhalte ich eine ausgedehnte

#### Landschaftsgärtnerei

und bitte ich, das Nähere aus dem beschreibenden Texte hierüber zu ersehen.

Des Weiteren lenke ich das Augenmerk meiner sehr verehrten Kundschaft auf meine Abteilung für

#### Sämereien

von Blumen, Gemüsen etc., sowie Zwiebeln und Knollen, welche ich meinem Betriebe zur Vervollständigung angereiht habe. Ich empfehle den diesbezüglichen Teil des Kataloges der geneigten Durchsicht meiner Auftraggeber.

Die Abteilung für

#### Gartengeräte und Werkzeuge

hat wiederum nennenswerte Verbesserungen und Neueinführungen erhalten, die in dem vorliegenden Kataloge berücksichtigt sind.

Ferner bemerke ich, dass ich der Baumschulenbesitzer-Vereinigung für das Königreich Sachsen und dem Bunde Deutscher Baumschulenbesitzer angehöre und ebenso wie die anderen Baumschulen in meinem Kataloge die von diesen Vereinig-

ungen vereinbarten Minimalpreise führe.

Auch sei es mir erlaubt, hier die Bitte anzufügen, Ihre Freunde und Bekannten, sowie Ihren Obst- und Gartenbauverein auf das Erscheinen meines neuen Kataloges aufmerksam zu machen.

Ich bitte, mich auch fernerhin mit Ihrem Vertrauen zu beehren und Ihre Aufträge mir zu überweisen. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, dieselben zur vollsten Zufriedenheit auszuführen.

Hochachtungsvollst

Tolkewitz-Dresden, im Sommer 1908.

Paul Hauber.

## Monsieur!

Mes affaires ayant pris une extension considérable une partie de ma clientèle se trouve en étranger. Je saisis l'occasion de vous exprimer mes remerciements les plus respectueux pour la confiance dont vous m'avez honoré jusqu'à ce jour et que je m'efforcerai de mériter dans l'avenir. Mon établissement fondé il y a 15 ans a pu gagner particulièrement les faveurs du public et est devenu une des plus grandes entreprises de ce genre. Le cataloque ci—joint vous donnera une idée de son étendue. —

Mes pépinières qui comprennent surtout des cultures spéciales, se trouvent dans un état excellent et nous invitons les interessés à les visiter, surtout quand ils seront de passage à Dresde.

Toujours à vos ordres, avec parfaite considération

Paul Hauber.

### Sir!

Owing to the ever increasing extension a great deal of my customers are abroad. I avail of the opportunity to thank you sincerely for the confidence you have honored me hitherto. My business principles having won a world wide reputation, and my Nursery Gardens having developed within the last 15 years into some of the most extensive in Germany, we shall continue our endeavours to comply with all the wishes of my customers, and to secure their entire confidence for the future.

The great extent and variety of my business will be seen in the ensuing cataloque which I herewith submit to your kind inspection. All our gardens which in their subdivision each represent special departments of business are perfect in their kind. All our gardens being in view, we trust you will never visit Dresden without inspecting them.

Recomending my services for all articles in this branch I remain yours faithfully

Paul Hauber.

### Verkaufs- und Versand-Bedingungen.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend. --- Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren die älteren ihre Giltigkeit. ---

Adresse: Bei allen Aufträgen wird um recht deutlich geschriebene Adresse, sowie um genaue Angabe der Post- und Bahnstation und bei Kleinbahnen um Angabe der **Uebergangsstation** gebeten. Ferner wolle man angeben, ob die Sendung per **Eil-** oder **Frachtgut**, **Schiff** oder **Post** gewünscht wird. Bei schriftlichen Bestellungen wolle man, um Irrtümern vorzubeugen, nicht unterlassen, anzugeben:

I. bei Obst: II. bei Rosen: Obstgattung, Form der Bäume, ungefähren Preis; ob Hoch- oder Halbstamm oder niedrig und welche Farben gewünscht werden;

III. bei Koniferen:

Grösse, ob hoch oder niedrig wachsend, ungefähren Preis; IV. bei Ziersträuchern: zu welcher Jahreszeit solche blühen, ob sie starkwachsend oder niedrig bleiben sollen und ob sie für freie Lage oder Schatten bestimmt sind.

**Ersatzsorten:** Bei Aufträgen, bei welchen Ersatzsorten für bereits vergriffene Sorten nicht gewünscht werden, bitte ich ausdrücklich zu bemerken: "Ersatz verbeten", andernfalls wähle ich für jede nicht mehr vorhandene Sorte eine gleichwertige gute Ersatzsorte.

Der Versand erfolgt nur bei frostfreiem Wetter; er beginnt gewöhnlich Anfang Oktober und dauert bis Anfang Mai mit Unterbrechung in der Zeit, in der starke Fröste eintreten. Sollte es jedoch vorkommen, dass bei plötzlichem Frosteintritt die Sendung in gefrorenem Zustande ankommt, so lege man die Ballen unausgepackt in einen frostfreien kühlen Raum und lasse sie dort langsam auftauen.

Falls die Pflanzen infolge Ueberliegens runzlich oder ausgetrocknet erscheinen, so besprenge man sie öfters mit frischem Wasser und bedecke sie mit feuchtem Moos; ist letzteres nicht vorhanden, so schlage man sie gut in Erde ein.

Bezüglich Sämereien siehe Bemerkungen bei dieser Abteilung.

Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des geehrten Auftraggebers. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. Zoll- und Zollspesen trägt der Besteller. – Baumschulartikel als Obstbäume, Forstpflanzen, Frucht- und Ziergehölze, Wildlinge etc., welche in ihrer Länge 3,50 m und im Gewicht 150 kg nicht überschreiten, werden innerhalb Deutschlands als Eilgut zum Frachtgutsatze befördert. Sofern bei der Bestellung nicht angegeben ist, ob die Sendung als Eil- oder Frachtgut gehen soll, so expediere ich dieselben nach eigenem Ermessen.

Nach Dresden und Umgebung sende ich die gekauften Waren auf Wunsch

gern zum Selbstkostenpreis durch mein Geschirr.

Verpackung: Die Verpackung wird der Entfernung und den Formen entsprechend zweckmässig sorgfältigst ausgeführt und zum Selbstkostenpreis für Material und Arbeitslohn berechnet, jedoch nicht zurückgenommen. Rollgeld zur Bahn und zum Schiff trägt der Besteller. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mk. beträgt.

Zahlung: Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist

Tolkewitz-Dresden.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges

nicht massgebend.

Bei kleineren Sendungen wird der Betrag der Einfachheit halber durch Nachnahme erhoben. Mir noch unbekannte Besteller bitte ich, ihren werten Aufträgen Referenzen beizufügen, andernfalls ich mir erlaube, den Betrag ebenfalls nachzunehmen. Bei Auslandssendungen bitte ich unbekannte Besteller um Voreinsendung des ganzen bezw. halben Betrages unter Angabe der für den Auslandsverkehr erforderlichen Referenzen.

Bürgschaft: Bürgschaft für das Anwachsen wird nicht übernommen. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwerte der Pflanze geleistet

und darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

Beschwerden: Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.

# Erste Abteilung.

# Landschaftsgärtnerei.

Die Landschaftsgärtnerei bildet seit Jahren eine besondere Abteilung in meinem Betriebe, welche sich im Laufe der Zeit bedeutend entwickelt und besonders nach ausserhalb sehr ausgebreitet hat, sodass jährlich an verschiedenen Stellen Deutschlands und Oesterreichs grössere und kleinere Anlagen von mir ausgeführt werden. Die weite Ausdehnung meines Geschäfts veranlasste mich, an einzelnen Orten, wie Plauen i. V., Aussig i. Böh., Teplitz i. Böh. und Reichenberg i. Böh. ein ständiges Personal für Landschaftsgärtnerei zu halten, wodurch es mir möglich ist, meinen werten Auftraggebern bei der Anlage und Instandhaltung von Gärten usw. ausserordentlich entgegenzukommen.



Bild 1. Partie aus der Garten-Anlage des Herrn Bergwerksbesitzers
A. Weigl-Aussig.

Ferner bin ich durch eigene Anzucht und reiche Auswahl von Pflanzen und Bäumen aller Art in meinen Baumschulen in der Lage, bei Neuanlagen und Umänderungen von Obst- und Ziergärten, Parks usw. die Wünsche meiner geehrten Auftraggeber mehr zu berücksichtigen als es einer anderen Firma möglich ist.

Ist es so einerseits ein grosser Vorzug, dass ich das in den Neuanlagen benötigte Pflanzen-Material in der geeignetsten Beschaffenheit selbst kultiviere, so besitzt meine Firma andererseits den bedeutenden Vorteil langjähriger umfangreicher Erfahrungen in der Ausführung jeglicher landschaftsgärtnerischer Arbeiten. Hierdurch lst es möglich, in all den verschiedenartigen Verhältnissen, in denen es abgesehen von allgemein gültigen Ansichten auf die Berücksichtigung der speziellen Geschmacks-Richtung ankommt, das Richtige zu treffen.



Bild 2. Partie aus dem Park des Herrn Eduard J. Weinmann in Aussig.


In einigen Photographien gebe ich den geehrten Lesern Bilder aus Anlagen, welche von mir ausgeführt wurden. Dieselben illustrieren einige typische Garten-

partien, bei deren Anlage häufig Meinungsunterschiede auftreten.

Eine architektonisch stilgerecht ausgeführte Villa darf natürlich nicht dicht be-pflanzt und umpflanzt werden, damit die Wirkung des Gebäudes auf den Beschauer erhalten bleibt. Bei Bild 1 ist deshalb Wert darauf gelegt, durch bescheidene, den Stil des Hauses hebende Anpflanzung von Schlinggewächsen eine günstige Wirkung zu erzielen. Ebenso ist die nähere Umgebung des Hauses nicht mit stark wachsenden Sträuchern, sondern mit langsam wachsenden möglichst schlichte Konturen haltenden Pflanzen bestanden, wodurch die ruhige harmonische Stimmung herbeigeführt wird, welche dem Ganzen eigen sein soll.

Bei grösseren Gärten und Parks ist es von Belang durch die Wegeführung, die Verwendung und Anordnung des Baummaterials sowie durch die Ausnützung etwaiger Höhenunterschiede die Wirkungen zu erzielen, welche von solchen Anlagen verlangt werden müssen — vergl. Bild 2. — Vorteilhaft ist es hierbei, wenn starkes Pflanzenmaterial mit verwendet werden kann, weil hierbei der Eindruck des Unfertigen ver-

mieden wird, den eine junge Anlage in den ersten Jahren zu machen pflegt.



Partie aus den Gartenanlagen des Herrn Eduard J. Weinmann, Aussig.

Diese Ansicht zeigt einen Teil der Wegeführung an einer Anhöhe, durch welche in der Biegung ein freundlicher, aussichtbietender Sitzplatz geschaffen wurde. Die Bepflanzung erfolgte mit blühenden und buntblättrigen Gehölzen und Coniferen, zwischen denen verschiedene Stauden sachgemäss verteilt sind. Diese Bepflanzung im Verein mit dem idyllischen Treppenaufgang als abkürzende Verbindung zwischen den in sanftem Bogen nach dem höher gelegenen Tennisplatz und Obstgarten führenden Wegen bewirkt einen vorzüglichen Eindruck. Bild 4 führt uns in die Nähe einer grösseren Villa, deren Besitzer daran gelegen war, den neben dem Hause befindlichen Platz angenehm für sich und seine Gäste zu gestalten und der doch gleichzeitig durch geeignete Pflanzung vor lästigen Blicken abgeschlossen sein sollte.



Bild 4. Partie aus der Garten-Anlage des Herrn J. Petschek-Aussig.

Über von mir ausgeführte Gartenanlagen, Umänderungen und Bepflanzungen stehen Interessenten auf Wunsch gern beste Empfehlungen zur Verfügung. Im nachstehenden führe ich einige von mir (in den letzten Jahren) ausgeführte Arbeiten an:

### Gartenanlagen bei Krankenhäusern und Genesungsheimen.

Kgl. Frauenklinik in Dresden.

Rekonvaleszentenheim der Oesterreichischen Bruderlade in Reindlitz b. Aussig. Wettinstift in Dippoldiswalde.

Sanatorium Dr. Brey in Reichenberg i. Böhm.

Nervenheilanstalt Dr. Woltär in Aussig i. Böhm.

Bezirkslungenheilanstalt Aussig-Pockau u.a.m.

### Öffentliche Anlagen.

Jubiläums-Anlage (Schmuckplatz) in Tetschen. Bepflanzung des Nostiz-Platzes in Gottleuba. Anlagen am Krieger-Denkmal in Georgswalde u. a. m.

### Parkanlagen sowie Umänderungen.


Bei den Herren: Fabrikbesitzer C. Wolfrum in Aussig, Gross-Industrieller J. Petschek in Aussig, Fabrikbesitzer Weber in Schluckenau, Fabrikbesitzer G. Kohn in Saaz in Böhmen, Fabrikbesitzer R. H. Dietrich in Gottleuba und Frau Rittergutsbesitzer v. Römer in Löthein bei Meissen, Dir. Türk in Heidenau, Amtshauptmann Dr. Mehnert in Krögis, Kaiserl. Rat C. Neumann in Reichenberg, Fabrikbesitzer L. Eisenschiml in Friedland i. Böhm. u. a. m.

### Villengärten.

Dr. Lahmann in Weisser Hirsch, Kommerzienrat Locke in Meissen, Justizrat Dr. Spiess in Pirna, Dir. Hans Dieterich in Helfenberg, G. Biermann in Wendischfähre, Dr. R. Neumann in Reichenberg i. Böhm., Gottfried Tugemann in Reichenberg, Rechtsanwalt Dr. jur. Damm in Loschwitz, Brauereibes. E. Schrey in Dresden, Dr. A. Müller in Reichenberg, Fabrikbes. H. Schicht in Aussig-Obersedlitz, Dir. Nötzly in Aussig, Fabrikbes. H. Reiniger & Co. in Komotau u. a. m.

# Formobst-Gärten und Obst-Anlagen, teils mit Ziergärten verbunden.

J. G. Hering in Klein-Zschachwitz, B. Junghans in Hosterwitz, Fabrikbesitzer Knappe in Böhm. - Kamnitz, Kammerherr Baron v. Heyden auf Schloss Obernitz b. Saalfeld i. Thür., Fabrikbesitzer Foll in Nerchau, Obstexporteur Klepsch Söhne in Aussig i. Böhm., Gutsbesitzer Franz in Briesnitz b. Dresden u. a. m.



Gartenanlage der Frau Fabrikbesitzer Dr. R. Neumann, Reichenberg i. B.

# Zweite Abteilung.

# Obstbau.

# Obstbau-Lehrkurse.

Um vielseitigen Wünschen und einem vielfach vorhandenen Bedürfnisse zu entsprechen, halte ich auch in diesem Jahre Obstbau-Lehrkurse ab, welche den Zweck haben, Interessenten Anregung und Anleitung in der Pflanzung, dem Schnitt und der Pflege der Obstbäume zu geben.

In der Ausübung des Unterrichtes, der zumeist von mir persönlich gegeben wird, unterstützen mich ein staatlich geprüfter Obstbautechniker und meine in jahre-

langer Uebung stehenden Obergärtner.

Die Kurse finden in 2 Abteilungen statt:

a) für Villen- und Obstgartenbesitzer, Obstliebhaber etc. auf die Dauer von 8 Tagen und zwar:

> 1908 am 24. u. 25. August - 12. u. 13. November, 1909 " 1. " 2. März — 14. " 15. Juni, " 23. " 24. August — 15. " 16. November.

b) für praktische Landwirte, Gärtner, Obstbaumpfleger etc. auf die Dauer von 18 Tagen und zwar:

1908 am 27.-29. August - 24.-28. November, 1909 " 22.-27. Februar - 21.-24. Juni, " 26.-28. August - 23.-27. November.

(Anfangs- und Endtermine eingeschlossen.)

In den Kursen wird u. a. gelehrt und geübt:

Die verschiedenen besten Veredlungsmethoden, die Art der Behandlung aller festen und freiwachsenden Obstbaum-Formen, die Verjüngung und Umveredlung älterer Bäume, die Behandlung der Obstbäume im Sommer, die Vorarbeiten zur Ausführung von Pflanzungen und das Pflanzen selbst, die beste Bodenbearbeitung und Zwischenkulturen, die Arbeiten für vorteilhaftes Ernten und Verwerten, die Bekämpfung der Schädiger, die Stamm- und Kronenpflege älterer Bäume, die Düngung mit natürlichen und künstlichen Düngemitteln, die Aufstellung von Spaliergerüsten u. s. w.

Besondere Sorgfalt lege ich auf die Erlernung des korrekten Winter- und

Sommerschnittes, da dies diejenigen Arbeiten am Obstbaum sind, bei welchen die meisten Fehler gemacht werden und die verschiedenartigsten Ansichten bestehen.

Die Kurse bieten dem Laien den Vorteil, dass er in einer verhältnismässig kurzen Zeit die wichtigsten Arbeiten an allen Baumformen erlernen und bei genügender Wiederholung sich auch die erforderliche Uebung aneignen kann. Es ist ersichtlich, dass er alsdann in die Lage kommt, auch die Rentabilität seiner Pflanzungen zu erhöhen.

Welcher Beliebtheit sich meine Lehrkurse erfreuen bitte ich dem Umstande zu entnehmen, dass im Laufe der letzten Jahre 102 Garten- und Plantagenbesitzer und 50 Baumpfleger an denselben teilgenommen haben. Nachstehend folgen 2 Urteile

über meine Kurse:

Seit einer Reihe von Jahren beschäftige ich mich mit Obstbau. Durch stete Beobachtung glaubte ich mir die nötigen praktischen und durch Studium der besten pomologischem Werke und Zeitschriften die gehörigen theoretischen Kenntnisse dazu erworben zu haben. Dass das aber nicht der Fall war, lehrten mich nach einigen Jahren meine Misserfolge. Wenn ich dann auch Gelegenheit fand, in dem am Orte neu gegründeten, äusserst regen Bezirksobstbauverein meine Kenntnisse im Schnitt, Düngung und Pflege der Obstbäume zu erweitern, so begrüsste ich es doch, als mir bekannt wurde, dass Herr Baumschulenbesitzer Paul Hauber in Tolkewitz bei Dresden einen praktischen Kursus für Gartenbesitzer und Obstbauinteressenten eingerichtet habe. Im Jahre 1906 habe ich an diesem Kursus teilgenommen und kann nur versichern, zu meiner vollsten Befriedigung. Die vorherige Unsicherheit ist for, jetzt gilt jeder Griff, das Arbeiten macht Freude. Herr Hauber versteht es vortrefflich, alles zu erklären und in jedem seiner Kursusteilnehmer das lebhafteste Interesse für den Obstbau zu wecken. Bei den praktischen Uebungen dieser Herren arbeiten die Messer manchmal entsetzlich und die armen Versuchsobjekte sehen oft fürchterlich aus und brauchen das künftige Jahr, um das wieder zu werden, was sie schon waren. Dabei bewahrt der Herr Hauber eine beneidenswerte Ruhe; ein gesunder Humor hilft über alle Schandtaten hinweg. Nirgends wird dem Laien in dem Maße Gelegenheit geboten werden, sich praktische Kenntnisse zu verschaffen. Alle Demonstrationen werden nur an musterhaft gezogenen Obstbäumen aller Formen vorgenommen. Ausserdem ist Herr Hauber stets in liebenswirdigster Weise bereit, auf geäusserte Wünsche einzugehen. Ferner werden alle Geräte und Materialien des Obst und Gartenbaues praktisch vorgeführt; es hat somit jeder werden alle Geräte und Materialien des Obst und Gartenbaues praktisch vorgeführt; es hat somit jeder

Gelegenheit, sich von der Zweckmässigkeit derselben selbst ein Urteil zu bilden. Und dass schon die eingehende Besichtigung dieser vorzüglich angelegten und gehaltenen Baumschule viel Anregung bietet,

soll auch nicht unerwähnt bleiben.

Zweifellos sind die Kurse ausserordentlich geeignet, den heimischen Obstbau zu heben und zu fördern, und deshalb kann ich aus innerster Ueberzeugung allen Gartenbesitzern, Obstbauinteressenten und den Herren Vorsitzenden der Obstbau-Vereine den Besuch eines solchen Kursus angelegentlichst empfehlen.

Grimma.

gez. A. von der Planitz-Grimma, Vorsitzender des Bezirksobstbau-Vereins Grimma.

Es ist nicht nur Dankbarkeit gegen Sie, sonden ich halte es auch für meine Pflicht, Ihnen auszusprechen, dass ich Ihre Lehrkurse im Obstbau für eine sehr segensreiche Einrichtung halte, die leider noch zu wenig bekannt ist; hier müssen Sie Abhilfe schaffen. – Das Beste wird sein, dass Ihre dankbaren Kursusteilnehmer Ihnen neue Herren zuweisen, wie ich mir dies hierdurch erlaube.

Es haben mich die Herren Rittergutsbesitzer von W. auf. Kl, H. auf Zsch., W. auf C. gebeten, sie für diesen neuen Frühjahrskursus bei Ihnen anzumelden, auch mich bitte ich wiederum mit einer Einladung zu beehren, ebenso Herrn Rittergutsbesitzer B. auf P.

Man sieht und lernt ja so unendlich viel in Ihrer herrlichen Baumschule, dass man das, was man in einem Kursus gelernt hat, in einem Jahre nicht verdagen kann, wenn man sieh der Sache mit Ernet

in einem Kursus gelernt hat, in einem Jahre nicht verdauen kann, wenn man sich der Sache mit Ernst und Liebe annimmt Ich bewundere immer Ihre Selbstlosigkeit, dass Sie die Kenntnisse, die Sie durch jahrelange Opfer

an Zeit und Geld gewonnen haben, jedem so offenherzig einimpfen.

gez. von Zenker, Rittergutsbesitzer.

Anmeldungen zum jederzeitigen Eintritt in die Kurse werden gern entgegen genommen. Man verlange den speziellen Prospekt für die Kurse.

Ferner mache ich die

## Obst-, Gartenbau- u. landwirtschaftl. Vereine

darauf aufmerksam, dass ich, sowie die in meinem Betriebe tätigen Fachleute, wie bisher auch in Zukunft gern bereit sind

Vorträge und Demonstrationen über Obstbau und Gartenbau

abzuhalten. Ich bitte, die diesbezügliche Liste der Themata zu fordern. Des Weiteren stehen sowohl ich, als auch die genannten Herren gern mit Rat zur Verfügung, wenn es sich um Massnahmen zur Förderung des Obstbaues handelt, z. B. Einrichtung von Obstgütern, Obstverkaufs- oder -Nachweisstellen, Obstausstellungen, Obstmärkten, Obstlehrgärten, Plantagen, Formobstgärten, Vereinsgärten etc., Düngungsversuchen, Taxationen, Gutachten usw.



Kursus für Baumpfleger etc. 1907.

# Wichtige Winke für Obstbautreibende.

Motto: Hast einen Raum Pflanz' einen Baum Und pflege sein Er bringt dir's ein!

Ueber die Wahl des Pflanzmaterials! Man kaufe nur junge wüchsige Ware. Gerade muss der Stamm in die Höhe gezogen sein. Die im Zickzack aufgewachsenen alten bemoosten Stämme sind unbrauchbar zum Pflanzen und gehören ins Feuer.

Die Wurzelkronen müssen viele und lange Haupt- und Faserwurzeln haben. Die Krone des Hoch- und Halbhochstammes soll aus einem Mitteltrieb

und 5-6 gesunden kräftigen Kronentrieben bestehen.

Die Stammhöhe des Hochstammes betrage ca. 1,80 m, die des Halb-

stammes ca. 1,20 m, die aller Formbäume ca. 0,40 m.

Ein wirklich guter, sortenechter, junger wüchsiger Hochstamm ist bei 1.50 Mk. billiger gekauft, als ein solcher für 0.90 Mk., der nach ein oder mehreren Jahren wegen mangelhafter Entwickelung wieder ersetzt werden muss.



Ein freistehendes Spalier in voller Blüte. (Teilansicht eines Spalieres aus meinem Ausstellungsgarten in der Kunstausstellung Dresden 1908).

Zur Sortenwahl! Baut wenige gute Obstsorten in möglichst vielen Exemplaren. Es werden in ländlichen Kreisen viel zu viel Sorten angepflanzt. Welcher rationell wirtschaftende Landwirt würde 15-20 oder mehr Kartoffelsorten bauen? Warum soll es im Obstbau anders sein? Als Richtschnur zur Sortenwahl dienen die Normalsortimente der Landes-Obstbauvereine, Landwirtschaftskammern usw. Die feinste Obstsorte ist noch lange nicht die beste für den allgemeinen Anbau. Auch sind alte sehr gute Sorten im Laufe der Jahre ausgeartet und bringen heute nicht mehr die Erträge wie zu Grossvaters Zeiten.

Zur Rentabilität! Obst muss bei der Ernte und beim Versand wie rohe Eier und nicht wie Kartoffeln behandelt werden. Die in manchen Fällen mangelnde Rentabilität ist gewöhnlich auf die Ungeschicklichkeit des Züchters zurückzuführen

Jede bessere Tageszeitung, der deutsche Pomologenverein und die Obstnachweisstellen bringen heute Marktnotierungen über Obstpreise – diese lese man Die Hauptverbrauchsgebiete für frisches Obst sind die grossen Städte dort suche man seine Abnehmer. Die besten Zahler sind die Privatleute, an diese verkaufe man wenn möglich.

Erforderlich bei allen Verwertungsarbeiten ist die Einhaltung der aller

grössten Reellität.

Vorsichtig muss geerntet, gewissenhaft sortiert und sorgfältig verpackwerden.

Von diesen 3 Massnahmen hängt die Rentabilität des Obstbaues in erster Linie ab. Dafür gibt ein Land wie Tirol den besten Beweis.



ausgewachsene Baum trägt nur an der beleuchteter neinanderwachsen. Ueber Pflanzungen Kronenfläche.

Blühende Apfel-Pyramide.

Das Bild zeigt einen korrekt gezogenen und geschnittenen Baum in voller Blüte. Dieses Exemplar steht in meinem Ausstellungsgarten in der Grossen Kunstausstellung in Dresden (Frühjahr – Herbst 1908).

Pflanzt die Bäume nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch, unterhaltet in den ersten Jahren nach der Pflanzung recht grosse gut gepflegte Baumscheiben.

### Kurze Belehrung über das Pflanzen von Obstbäumen.

- Die richtige Zeit zum Auspflanzen der Bäume ist die von Mitte Oktober bis Ende April (spätestens Anfang Mai). Bei Frost oder starkem Regen muss das Pflanzen unterbleiben.
- Die Pflanzgruben sind je nach Beschaffenheit des Bodens 1-2 m breit und 60-80 cm tief auszugraben. Bei geringem Boden ist ein Vermischen mit gutem verrotteten Dünger oder guter Komposterde sehr zu empfehlen, der Dünger darf nicht direkt an die Wurzeln kommen.
- Die Entfernung der Bäume von einander ist bei den abgebildeten Baumformen (s. Seite 16-19) näher angegeben.

Die Pflanzung selbst darf nur dann vorgenommen werden, wenn der Boden leicht zerfällt, er darf nicht gefroren, zu nass oder zu klosig sein.

Die gesunden Wurzeln eines jeden Baumes müssen vor dem Pflanzen mit einem scharfen Messer angeschnitten werden, beschädigte und trockene Wurzeln sind bis auf gesunde Teile wegzuschneiden. Bezüglich des Kronenschnittes erlaube ich mir auf das bei mir zu entnehmende Buch (à Mk. 1.20 inkl. Porto) von Pekrun-Weisser Hirsch über den Schnitt aller Obstbaumformen zu verweisen. Hier nur soviel, dass die Obstbäume vor der Pflanzung stets so geschnitten werden sollen, wie es die Gleichmässigkeit der Krone verlangt, also sind meist die Leitzweige um 1/3 des letzten Jahrestriebes und das Fruchtholz auf Fingerlänge, zu kurze Leitzweige aber gar nicht zu schneiden.

Der Baum ist so zu pflanzen, dass die Veredelungsstelle stets frei bleibt, bei frisch zugeworfenen Baumgruben also 15-20 cm höher als das umgebende Erdreich, damit, wenn sich die Pflanzerde mit dem Baum gesetzt hat, der Baum nicht zu tief steht. Man bediene sich hierzu einer Latte, die quer über die Pflanzgrube gelegt wird, während der Baum zur Feststellung der richtigen Höhe in die Grube gehalten wird.


Bei Frühjahrspilanzung, besonders in vorgerückter Jahreszeit, müssen die Bäume, wenn anhaltende trockene Witterung herrscht, ein- bis zweimal tüchtig gegossen werden. Bei Herbstpflanzung kann das Begiessen unterbleiben.

Wenn die Pflanzung im Herbst erfolgt, so ist ein Bedecken der Baumscheiben mit Dünger, Laub, Streu etc. angebracht, um die Wurzeln gegen das etwaige Eindringen starken Frostes zu schützen. Grösste Vorsicht ist auch darauf zu verwenden, dass sich Mäuse nicht einnisten können.

Das Anbinden der Bäume darf, so lange sich die Erde nicht gesetzt hat nur locker geschehen. Pyramiden bedürfen im allgemeinen keines Baumpfahles; Hoch-

stämme und Halbstämme können einen solchen keinesfalls entbehren.

Auf offenem Felde sind die Bäume gegen Hasenfrass zu schützen, es bewähren sich am besten Baumschützer aus verzinktem Drahtgeflecht.



Haus-Spalier, ausgeführt bei Herrn Fabrikbesitzer Landmann-Lauter i. S.

# Die praktischsten und empfehlenswertesten Baumformen.

Um dem Laien die Bezeichnung der verschiedenen vorteilhaftesten Formen zierläutern, führe ich die folgenden Abbildungen mit Beschreibungen an und bemerk noch dazu, dass die Ffüchte von Formobstbäumen viel vollkommener, grösser ungaromatischer, also bedeutend edler sind, als solche von Hochstämmen.



## Die Pyramide.


Eine der ertragreichsten Formen ist die Pyramide. Sie is überall da zu verwenden und zu empfehlen, wo das Grundstück eingezäunt ist oder vor Beschädigungen durch Wild, Menschen usw. gesichert werden kann; sie ist dem Hochstamm vorzuziehen da sie auf Zwergunterlage veredelt, frühzeitiger trägt und nicht zu grossen Raum einnimmt.

Die Früchte können leichter abgenommen werden und die Behandlung des Baumes ist viel bequemer und rascher auszuführen

Ferner bildet eine schöne Pyramide auch einen herrlichen Schmuck auf Rasenplätzen. Die Pflanzenentfernung bei Pyramiden beträgt 3,50 – 5 m. Bei grossen Anpflanzungen können als Zwischenpflanzung Erdbeeren, Johannis- und Stachelbeeren, sowie Gemüse verwenden

# Die einfache Palmette mit schrägen Aesten

wird in meinen Baumschulen in Massen gezogen, da sie



an **ihrem späteren Standorte** zur **Verrier-Palmette** umformiert werden kann, was bei einiger Kenntnis der Behandlung in 2 Jahren durchzuführen ist.

Sobald der Baum angewachsen ist, sind alle Aeste in die Richtung der punktierten Linien im Laufe des Sommers zu bringen und zu befestigen.



### Der wagerechte Cordon

wird hauptsächlich zur Einfassung von Rabatten, Beeten und Spalieren verwendet. Es eignen sich nur Aepfel und Birnen dazu, namentlich der Apfel auf Paradies veredelt verdient in dieser Form angepflanzt zu werden und erzielt man baldige Fruchtbarkeit und die vollkommensten grössten Früchte. Die Pflanzweite richtet sich hier nach den verschiedenen stark- oder schwach wachsenden Sorten und beträgt 5-8 m.

### Der senkrechte Cordon

ist durch seine leichte Behandlung und frühe Fruchtbarkeit bei allen, die ihn im Garten besitzen, sehr beliebt. Man kann mit wenig Mühe eine Wand bedecken, welche aber nicht unter 3 m Höhe haben darf. Für Sortenliebhaber hat er den Vorzug, dass man sehr viel Cordons bei guten Bodenverhältnissen auf einen kleinen Raum pflanzen kann, da die Entfernung von 40 cm genügt. Birne eignet sich zu dieser Form am besten, sonst nur noch Apfel.

### Die U-Form oder doppelt-senkrechter Cordon

ist eine der wertvollsten Formen, sie vereinigt dieselben Vorteile wie der senkrechte Cordon, es werden zu dieser Form Apfel und Birne verwendet. Die Pflanzweite beträgt 60 cm.

### Der Hochstamm

eignet sich zur Anpflanzung an Strassen und Chausseen, zur Anlage von Baumgütern, sowie überall dort, wo das Grundstück nicht eingezäunt werden kann.

Bei Kernobst beträgt die Pflanzweite 10-12 m. Bei Steinobst 6 - 8 m. Stammhöhe 1,80 m.

### Der Halbhochstamm.

In stürmischen Lagen ist hauptsächlich der Halbstamm zu empfehlen, da er lange nicht so wie der Hochstamm vom Winde zu leiden hat. Auch für Böschungen u. Abhänge ist er die empfehlenswerteste Baumform. Die Krone beginnt in einer Stammhöhe von 1,20 m. (Pflanzweite wie bei Hoch-

stämmen).




Obst-Hochstamm.




Senkrechter Cordon.

Zweiseitig bepflanzte Spaliere (sogenannte Doppelspaliere) empfehle ich nicht mehr, da es sich herausgestellt hat, dass die Bäume an solchen viel zu sehr Mangel an Licht, Luft und Nahrung erleiden.



Schlangen-Als Abschluss kann an den Enden von freistehenden Spalieren also an die Endpfosten je ein senkrechter Cordon gepflanzt werden, und erhöht sich dann der Preis um 2 Mk.

### Mauer-Spalier.



Mauer-Spalier.

Die Spalierobstbäume werden am besten an Wände von Wohnhäusern, Scheunen, Fabriken und Einfriedigungen gepflanzt. Gut gezogene Mauer-Spaliere verleihen den betr. Gebäuden einen hübschen freundlichen Anblick und zeigen den ökonomischen Sinn des Besitzers. Alle Wände ob gegen Osten, Süden, Westen oder Norden gelegen, lassen sich mit Spalierobst bepflanzen, nur müssen die richtigen Obstarten und -Sorten gewählt werden. Gegen Norden sollten nur Schattenmorellen gepflanzt werden. Die Früchte werden an Wänden bedeutend wohlschmeckender als im Freien, ausserdem ist die Ernte fast alljährlich gleichmässig und die Behandlung und Pflege der Bäume eine angenehmere und leichtere.

Der Preis des Materials für den laufenden Meter eines Mauer-Spalieres von 3 m Höhe beträgt 2 Mark.

NB. Die Entfernung der Spalierstäbe von einander beträgt bei allen Spalieren mit Ausnahme der Pfirsiche, von Mitte zu Mitte der Stäbe gemessen, 30 cm. Sämtliche Verrier-Palmetten und U-Formen werden in der Baumschule auf diese Entfernung formiert.

### Die Verrier - Palmette.



Verrier - Palmette.

Immer mehr wird die Verrier-Palmette angepflanzt, sie ist zur Wandbekleidung vorzüglich geeignet; es wird niemand dauernd Palmetten mit schrägen Aesten an Wänden oder freien Spalieren stehen lassen, ohne sie in Verriers umzuformieren. Der Platz wird viel besser ausgenützt, auch können die Aeste nicht ineinander wachsen, da jeder Ast seinen vorgeschriebenen Platz hat, wie nebenstehend zu ersehen ist. Alles nötige ist aus dem empfohlenen Pekrun'schen Buche zu ersehen.

Die Entfernung der Aeste von einander beträgt bei allen Obstgattungen mit Ausnahme der Pfirsiche stets 30 cm.


## Kunstformen.

Diese Formen sind ganz besonders solchen Gartenbesitzern zu empfehlen, die Obstbau aus Liebhaberei, zur Förderung ihrer Gesundheit und zur grössere Zierde ihrer Gärten betreiben und die ihre Bäume selbst schneiden und pflegen ode diese Arbeiten beständig durch Fachleute ausführen lassen.

Derartige gut gepflegte Formen bilden immer einen herrlichen Schmuck jede Gartens, namentlich wenn sie frei auf Rasenplätzen stehen. Die Tragbarkeit ist ein

sehr gute.

### Armleuchter-Palmette.



Pre gewöhnliche stärkere extra starke .	is o	des	Baumes:		00				Pre	is (	des	G	erü	iste	s:		
stärkere	•	•	./6 12.—	DIS	20	il.	tür	. 8	Arme							M	12. –
extra starke	•	•	" 20.— " 30	n	30. — 40	- II	Tur	10	Arme							n	13
outer braine,	•	•	" Ju.–	17	40	П	ıur	12	Arme	٠		٠				"	14


Flügel-Palmette.




Dieses Exemplar steht im Garten des Herrn Privatmannes Schaufuss in Blasewitz-Dr.

Preis des Baumes: 12.00—50.00 %.

Preis des Gerüstes: 30.00 .//.





# Kernobst-Sortimente.

Um meiner geehrten Kundschaft eine schnelle und leichte Uebersicht zur Auswahl derjenigen Sorten zu ermöglichen, welche sich für die verschiedenen Formen und Lagen am besten eignen, ebenso welche davon Tafel-, Schau- und Wirtschaftsfrüchte sind, habe ich nachstehend mehrere Sortimente von wenigen und besterprobten Sorten zur Orientierung zusammengestellt.

1. Zur Formobst-Anpflanzung als Pyramide, Palmette und Kunstform geeignet. (Tafelfrüchte).

### Aepfel.

Adersleber Calvill.
Ananas Rtte.
Baumanns Rtte.
Berner Rosenapfel.
Bismarckapfel.
Blenheims Gold-Rtte.
Calvill Grossherzog

Friedr. v. Baden. Canada-Rtte. Cellini. Charlamowsky.

Bachelier's Bttb.
Birne von Tongres.
Boscs Flaschenbirne.
Clapp's Liebling.
Diels Bttb.
Dopp. Philippsbirne.
Esperens Bgtte.

Cox Orangen-Rtte.
Gelber Edelapfel.
Grahams Royal Jubilee.
Gravensteiner.
Hawthornden.
Kaiser Alexander.
Kaiser Wilhelm.
Lanes Prince Albert.
Langtons Sondergleichen.
Landsberger-Rtte.

Manks Küchenapfel.
Muscat-Rtte.
Peasgoods Gold-Rtte.
Pfirsichroter Sommerapfel.
Ribston Pepping.
Roter Astrachan.
Schöner v. Boscoop.
Virginisch. Rosenapfel.
Weisser Klarapfel.
Wintergoldparmaine.

#### Birnen,

Gellert's Bttb.
Gute Louise v. Avranches.
Herzogin v. Angoulême.
Hochfeine Bttb.
Juli-Dechantsb.
Köstl. von Charneu.
Le Lectier.

Marie Louise.
Neue Poiteau.
Pastorenbirne.
Pitmaston.
Triumph von Vienne
Vereins-Dechantb.
William's Christbirne.

2. Zur Anpflanzung als wagerechte Schnurbäume. (Cordons).

### Aepfel.

Adersleber Calvill.
Ananas Rtte.
Apfel von Croncels.
Baumanns Rtte.
Blenheims Gold-Rtte.
Calvill Grossherzog

Friedr. v. Baden. Cellini. Charlamowsky. Cludius Herbstapfel.
Cox Pomona.
Canada Rtte.
Deans Codlin.
Grahams Royal Jubilee.
Gravensteiner.
Hawthornden.
Kaiser Alexander.
Kaiser Wilhelm.

Lanes Prince Albert.
Lord Suffield.
Manks Küchenapfel.
Peasgood's Gold-Rtte.
Pfirsichrot. Sommerapf.
Ribston Pepping.
Schöner v. Boscoop.
Weisser Klarapfel.
Wintergoldparmaine.

### Birnen

empfehle ich weniger als wagerechte Cordons, da sie nicht wie die Aepfel auf solcher Form besonders grösser werden, wie auf Pyramiden etc. Um jedoch den Wünschen meiner geehrten Kundschaft nachzukommen, gebe ich nachstehend einige Sorten an, die noch die geeignetsten sind und die ich in solchen Formen vorrätig halte.

Amanlis Bttb.
Bachelier's Bttb.
Birne von Tongres.
Diel's Bttb.

Gellert's Bttb.
Gute Louise von
Avranches.
Herzogin v. Angoulême.

Le Lectier. Vereins-Dechantsbirne. William's Christbirne. 3. Sorten, welche sich durch Grösse und Schönheit besonders auszeichnen.

Aepfel.

Bismarckapfel.
Blenheims Gold-Rtte.
Boiken-Apfel.
Calvill Grossherzog v.
Baden.
Canada-Rtte. (Pariser
Rambour).
Cellini.
Cox Pomona.

Andenken an den
Congress.
Bacheliers B. B.
Birne von Tongres.
Clairgeau's B. B.
Clapps Liebling.
Diel's B. B.
Dopp. Phillippsb.

Fiessers Erstling.
Gelber Edelapfel.
Gelber Bellefleur.
Gloria Mundi.
Grahams Royal Jubilee.
Gravensteiner.
Harberts Rtte.
Jacob Loebel.

Kaiser Alexander.
Königinapfel.
Lanes Prince Albert.
Lord Suffield.
Landsberger Rtte.
Peasgood's Gold-Rtte.
Weisser Winter-Calvill,
Zuccalmaglio Rtte.

Birnen.

Dr. Jules Guyot.
Frühe von Trevoux.
Herzogin v. Angoulême.
Herzogin Elsa.
Hofratsbirne.
Holzfarbige B. B.
Lebruns B. B.
Le Lectier.

Neue Poiteau.
Pastorenbirne.
Pitmaston.
Schöne Angevine (nur Schaufrucht).
Triumph v. Jodoigne.
Triumph v. Vienne.
Williams Christbirne.

Zur Hochstamm- und Halbstamm-Anpflanzung zur Massenerzeugung von Tafel- und Wirtschaftsfrüchten.

a) in milden und gewöhnlichen Lagen.

Aepfel.

Ananas-Rtte.
Berner Rosenapfel.
Bismarckapfel.
Blenheims Gold-Rtte.
Canada-Rtte.
Casseler Rtte.
Cellini.
Charlamowsky.
Baumann's Rtte.

Bosc's Flaschenbirne. Bunte Julibirne. Diel's B. B. Gellert's B. B. Gute Louise von Avranches.

Baumann's Rtte. Boikenapfel. Cellini. Champagner-Rtte. Charlamowsky. Damason Rtte. Graue franz. Rtte.

Bosc's Flaschenbirne. Bunte Julibirne. Capiaumont. Iuli-Dechantsbirne. Gelber Edelapfel. Geflammter weisser Cardinal. Graf Nostitz. Gravensteiner. Kgl. Kurzstiel. Landsberger Rtte. Orleans Rtte.

Birnen.

Grüne Sommer-Magdalene. Hochfeine Bttb. Juli-Dechantsbirne. Köstliche von Charneu. Muskatellerbirn.

b) in rauhen Lagen. Aepfel.

Grosser Bohnapfel. Jacob Loebel. Kaiser Alexander. Langtons Sondergleichen. Landsberger Rtte. Prinzenapfel.

Birnen.

Gute Louise von Avranches. Muskatellerbirn. Neue Poiteau. Peasgood's Gold-Rtte.
Pfirsichroter Sommerapfel.
Prinzenapfel.
Ribston Pepping.
Schöner von Boccoop.
Weisser Klarapfel.
Wintergoldparmaine.

Neue Poiteau. Rabenauer Blankbirne. Solaner. Vereins-Dechantsbirne, Williams Christbirne.

Pfirsichroter Sommerapfel Ribston Pepping. Roter Eiserapfel. Schöner von Boscoop Weisser Klarapfel.

Petersbirne. Rabenauer Blankbirne Solaner. Williams Christbirne.

## Aepfel.

Der Apfelbaum kann auf 3 verschiedene Unterlagen: 1. auf Apfelwildling, 2. auf Doucin oder Splittapfel, 3. auf Paradies- oder Johannisapfel veredelt werden.

Apfelhochstämme müssen auf Apfelwildling, Formobst aber meist nur auf Doucin oder Paradiesapfel veredelt sein, da sonst die Formobstbäume zu sehr ins Holz treiben und der Ertrag an Früchten Jahre lang auf sich warten lässt.

Wagerechte Cordons, sowie alle kleineren Formen müssen ausschliesslich auf paradiesapfel veredelt sein, sie tragen auf dieser Unterlage sehr frühzeitig und besonders vollkommene und grosse Früchte.

#### Preise.

	1 St. 16	10 St. 16	100 St. 16
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe	1.50	14. ~	130. –
besonders starke Stämme mit 1 Serie	2	18.—	_
stärkere Stämme mit 2 Serien	3.50 - 4.50	_	
besonders starke Stämme mit 2 u. mehr Serien	5.00 - 10.00		
Halbhochstämme, ca. 1,20 m Stammhöhe .	1.20	11	100. –
stärkere Stämme mit 2 Serien	2.50 - 3.50		_
besonders starke Stämme	4.00 - 6.00		_
<b>Pyramiden,</b> mit einer Astserie (2-3jähr.)	1.50	14. —	130.—
mit zwei Astserien (4-5jähr.)	3	27.50	250. —
mit drei Astserien	5.00 - 8.00		_
gewöhnliche, nicht formierte (auch			
Buschbäume genannt), 2-3jähr.	1.20	11	100
4 u. mehrjähr.	1.80	16	150.—
Palmetten mit einer Etage	1.50	14.—	130.—
" zwei Etagen	2.50	24.—	230. —
" drei "	3.75 - 5.00	_	
" vier " und darüber	5.00 - 8.00	_	_
Verrier-Palmetten mit 4 Ästen	4.50 - 5.50	_	_
" 4 " stärkere	6.00 - 8.00	_	_
" 4 " extra starke	10.00 - 15.00	_	_
"" 4 " stärkere	7.00 - 8.00	<u> </u>	_
" 6 " stärkere	9.00 - 12.00		_
" 6 " extra starke	14.00 - 20.00	_	_
U-Formen	2	19.—	180.—
stärkere	2.50	24.—	230. –
besonders starke	3.75	35. —	_
Senkrechte Cordons	1.20	11.—	100.—
stärkere	2.50	22.50	200.—
Wagerechte Cordons, einarmig	1.50	14.—	130. —
zweiarmig	2.50	22.50	200
einarmige starke mit			
I I UCITITOIZ DESCIZI.	2.50	22.50	_
zweiarmige starke			
Exemplare mit Fruchtholz besetzt	4	35.—	_
Einjährige Veredlungen auf Doucin	60	5	40. –
" " " Paradies	70	6.—	50.—
Armleuchter-Palmetten, je nach Ausbildung			
und Stärke (siehe auch Seite 20)	12.00 – 40.00	-	-
Vasen- oder Becherformen je nach Aus-	10.00		
bildung und Stärke (siehe auch Seite 22)	12.00 - 25.00	_	_
Flügel-Palmetten (siehe Seite 21)	12.00 - 50.00	_	_
Lyra-Form (siehe auch Seite 22)	15.00 – 20.00	_	_

**Edelreiser** für **Frühjahrs- und Sommerveredlung** 1 Stück 15 Pfg., 10 Reiser 1 Mark, 100 Reiser 7.50 Mark.

### Erklärung der Abkürzungen:

Die Buchstaben hinter den Sorten geben an, in welchen Formen dieselben vorrätig sind.

**H.** = Hochstamm.

h. = Halbstamm.
P. = Pyramide.
Sp. = Palmette (Spalier)

V. = Verrier-Palmette.
U. = U-Form.
C. = Cordon wagerecht (Schnurb.).
1j. V. = Einjährige Veredlung.

Aepfel	Reifezeit	Erklärung der Buchst, s. oben, Abgebbare Form
Adersleber Sämling.  weissen Wintercalvills, Calvillgeschmack, seine frühe Fruchtbarkeit, sowie seine Anspruchslosigkeit an Boden und Lage sehr wertvoll und verdient die weiteste Verbreitung.	DezMärz	in allen Formen.
Ananas - Rtte. Eine ausgezeichnete gewürzreiche Tafelfrucht. Zum Anbau sehr zu empfehlen. Eine unserer feinsten Sorten.	DezApril	in allen Formen.
Anisapfel. Eine aus Böhmen stammende Sorte, Früchte von anisartigem Geschmack, gross. Baum wächst kräftig.	OktDez.	Н. h.
Apfel von Croncels. Schöner, grosser, weisslicher	SeptOkt.	P. Sp. C.
Apfel.  Apfel aus Halder. Gute Tafel- sowie Wirtschafts- frucht. Sehr reichtragend, besonders als Zwerg- baum.	Januar-Mai.	H. h. P. Sp.
Apfel aus Lunow. Sehr früh und reichtragende gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Nicht anspruchsvoll an Boden, auch gut für rauhe Lage geeignet.	JanSommer.	1j. V. P.
Baumann's Rtte. Schöne rotgefärbte Marktfrucht.	DezMai.	in allen
Empfehlenswerter Winterapfel.  Berner Rosenapfel. Ein aus der Schweiz stammender, prachtvoll carmoisinrot gefärbter, edler Winter-Rosenapfel. Er gehört zu den besten neueren Sorten und wird sicher bald die grösste Verbreitung finden.	DezMärz	Formen. in allen Formen.
<b>Bismarckapfel.</b> Schöner grosser Apfel mit prächtiger Färbung. Ausgezeichnet durch sehr frühe und reiche Fruchtbarkeit.	DezMärz.	in allen Formen.
Blenheim's Gold-Rtte. Wegen Grösse, Schönheit, Güte und Fruchtbarkeit sehr beliebte Tafelfrucht.	DezMärz.	in allen Formen.
Boikenapfel. Sehr spät blühend, eignet sich besonders als Strassenbaum für rauhe Lage. Gute Tafel-	DezApril	H. h.
sowie Wirtschaftsfrucht. <b>Braunschweiger Tafel-Rambour.</b> Eine viel zu wenig bekannte Sorte, Frucht gross und goldgelb, Schaufrucht, Baum wächst stark und ist gesund.	OktNov.	1 j. V.
Calvill, Grossherzog Friedrich von Baden. Grosse Frucht, welche in der Form dem weissen Winter-Calvill ausserordentlich ähnlich ist, aber eine sehr schöne matte rosarote Färbung aufweist. Das Fleisch ist gelblich-weiss und von angenehmen, fein gezuckerten Geschmack. Die Sorte ist ausser- ordentlich fruchtbar.	OktDez.	in allen Formen.

		21
A e p f e I.	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26. Abgebbare Form
Carmeliter-Rtte. (Forellenreinette). Von gutem Geschmack, liebt feuchten Boden.	DezMärz	Н. h. Р.
<b>Cellini.</b> Sehr reichtragend, guter, saftiger Apfel, herrliche Schaufrucht. Diese Sorte sollte in keinem	OktJan.	in allen Formen.
Garten fehlen.  Champagner-Rtte. Guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Auch für rauhe Lagen.	JanSommer.	Н. h.
Charlamowsky. Trägt früh und reich. Sehr zu	August-Sept.	in allen Formen.
<b>Cludius, Herbstapfel.</b> Frucht mittelgross bis gross. Trägt früh und reich.	OktNov.	H. h. P. Sp.
Cox Pomona. Grosser Wirtschafts- und Tafelapfel.	NovDez.	H. h. P. Sp. C.
Cox's Orangen-Rtte. Sehr wohlschmeckende, reichtragende Sorte. Verlangt guten Boden und	NovMärz	in allen Formen.
geschützte Lage.  pamason Rtte. (graue Reinette). In manchen Gegenden graue französische Reinette oder Lederapfel genannt. Wächst sehr kräftig und ist hauptsächlich als Strassenbaum gut verwendbar, da die Früchte fest am Baume hängen.	DezApril.	H. h.
Danziger Kantapfel. Reichtragender Rosenapfel mit süssem Weingeschmack.	NovJanuar.	H. h. P. Sp.
<b>Deans Codlin.</b> Sehr reichtragend; grosse bis mittelgrosse Frucht von weinsäuerlichem Geschmack.	SeptNovbr.	in allen Formen.
Engl. Spital-Rtte. Gute Tafel- und Wirtschafts-	NovApril.	H. h.
sorte.  Fiessers Erstling. Der Baum zeigt sehr kräftiges Wachstum und bildet sehr grosse Blätter; er trägt ausserordentlich reich und frühzeitig, schon als 1 jähr. Veredlung. Frucht gross bis sehr gross, von weinsäuerlichem Geschmack.	NovJanuar.	P. Sp. 1j. V. C.
Friedrich der Grosse Rtte. Goldgelbe, auf der Sonnenseite dunkelrot gefärbte prächtige Frucht mit köstlich gewürztem Geschmack. Tafelfrucht ersten Ranges.	DezMärz.	H. h. P. Sp.
Fruchtbarer von Frogmore. Ziemlich grosse gute Tafel- und Wirtschaftssorte. Baum fruchtbar und nicht anspruchsvoll.	OktDez.	1 j. V. P.
Geflammter weisser Cardinal. Guter Tafel- und Wirtschaftsapfel.	NovJan.	H. h. P. Sp. U. V.
Gelber Bellefleur. Vorzügliche Tafelfrucht, jedoch nur in besseren Lagen mit etwas feuchtem Boden zu empfehlen.	DezApril	in allen Formen.
Gelber Edelapfel (Golden noble). Gedeiht auch in weniger guten Lagen. Gute Tafelfrucht.	NovJan.	in allen Formen.
Gelber Richard. Vorzügl. Tafel- u. Marktfrucht.	NovFebr.	in allen Form.
<b>Gelber Winter-Stettiner.</b> Spätblühende und reichtragende Wirtschaftssorte.	DezMärz	H. h.
Glockenapfel. Grosse gute Tafelfrucht, die auf dem Lager gelb wird, der Baum ist starkwüchsig, reichtragend, wenig anspruchsvoll und widerstandsfähig. Eine Spezialsorte des sogenannten "alten Landes" und dort sehr geschätzt.	JanMai.	H. h.

A e p f e l.	Reifezeit	Erklärung der Buchstab, S. 2 Abgebbare For
Gloria Mundi. Sehr grosse Schaufrucht, vorzüg- licher Kochapfel.	NovFebr.	P. Sp. C. (
Goldreinette, Freiherr v. Berlepsch. Frucht ziemlich gross, goldgelb, leicht rotgestreift, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht; Baum kräftig wachsend und reich tragend.	Januar-Mai.	P. 1-2 S. S. 1j. V. V.
Grahams Königin-Jubiläumsapfel. (Grahams Royal Jubilee.) Neuere aus England eingeführte Sorte. Frucht gross bis sehr gross von goldgelber Färbung und gutem Geschmack. Durch Haltbarkeit besonders zum Versand geeignete Marktfrucht. Sehr reichtragend.	NovMärz	P.Sp.U.V.
<b>Graf Luxburg-Parmäne.</b> Frucht ähnelt der Winter-Goldparmäne, ist aber saftreicher als diese. Baum wächst sehr kräftig und ist widerstandsfähig.	DezFebr.	1 j. V.
<b>Graf Nostitz.</b> Reichtragend, herrliche Frucht. Geschmack ähnlich dem Gravensteiner.	OktDez.	H. h. P. S
<b>Graue französische Reinette.</b> Vorzügl. Wirtschafts- und Tafelfrucht. Auch für rauhe Lagen. Die Früchte dürfen jedoch nicht zu früh gepflückt werden.	JanMai	H. h.
Gravensteiner. Einer der besten Tafeläpfel. Als Hochstamm erst spät tragend.	OktDez.	in allen Formen.
<b>Grosser rheinischer Bohnapfel.</b> Sehr schätzbarer Wirtschaftsapfel. Zur Strassenpflanzung zu empfehlen.	DezMai	H. h.
<b>Grosse Kasseler Reinette.</b> Gehört zu unsern besten Daueräpfeln und ist zu allen Zwecken zu verwenden.	März-Somm.	in allen Formen.
Harbert's Rtte. Gedeiht in allen Bodenklassen.	DezApril.	H. h. P. S
Hawthornden. Trägt jedes Jahr ungemein reich.	OktJan.	in allen Fori
Himbeerapfel von Holovous. Prächtig rot ge- färbter und gestreifter, himbeerartig schmeckender Apfel. Tafelfrucht I. Ranges. Sehr dankbar im Tragen.	NovJan.	in allen Formen.
Jacob Loebel. Sehr grosse gelbe Tafel- und Wirt- schaftsfrucht. Sehr kräftig wachsend und beson- ders als Hochstamm zu empfehlen.	OktDez.	H. h. P. S
Jeanne Hardy. Sämling von Kaiser Alexander, Frucht gross, Schale glatt, goldgelb, an der Sonnenseite lebhaft karminrot, Fleisch fein, fest, weisslichgelb, saftreich.	DezFebr.	1j. V. P.
Kaiser Alexander. Als Schau- und Marktfrucht zu empfehlen. Gedeiht in jedem Boden.	NovDez.	in allen Formen.
Kaiser Wilhelm. Sehr grosse Frucht; ähnlich einer Goldparmäne.	NovMärz.	H. h. P. S U. C. V.
Kanada-Reinette. (Pariser Rambour-Reinette.)  Eine für Tafel wie Wirtschaft vorzügliche Frucht, reichtragend.	DezApril	in allen Formen.

		Erklärung der
Aepfel	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26. Abgebbare Form
Kanada-Reinette, gestreift. (Pariser Rambour- Reinette.) Gleicht im allgemeinen der vorher- gehenden Sorte, nur sind Triebe, Blätter und Früchte mit Streifen durchzogen, was besonders der Frucht ein schönes Aussehen verleiht.	DezApril	H. h. P. 1 j. V.
<b>Keswicker Küchenapfel.</b> An Lage und Boden nicht anspruchsvoll. Frucht ziemlich gross, sehr früh und reichtragend.	SeptOkt.	P. Sp.
Königin-Apfel. (The Queen). Ertragreich, sehr grosse Frucht.	NovDez.	P. Sp.
Königin Louise von Dänemark. Tafelfrucht I. Ranges; mittelgross, hellgelb, rot überzogen, von feinem gewürzten Geschmack.	DezMärz	in allen Formen.
Königlicher Kurzstiel. Wertvolle Tafelfrucht, die spät gepflückt werden muss.	DezApril	H. h.
Königsfleiner (Rambour Pappleu). Sehr gute Wirtschafts- und Handelsfrucht, ähnlich der Goldparmäne, fruchtbar auch noch auf leichterem Boden. Nicht empfindlich.	DezJan.	1 j. V. P. Sp.
Langtons Sondergleichen. Durch seine Trag- barkeit sehr beliebt.	SeptOkt.	in allen Formen.
empfehlen. Frucht gross, schön und von ange- nehmem Geschmack.	NovJan.	in allen Formen.
Lanes Prince Albert. Ein neuer, vielempfohlener Apfel. Frucht sehr gross.	NovMärz	in allen Formen.
Lausitzer Nelkenapfel. Vorzüglich gewürzte Frucht und durch seine späte Blüte für rauhe Lagen sehr geeignet.	DezMärz	H. h.
Lesans Calvill. Grosse citrongelbe Frucht, Ersatz für weissen Winter Calvill, Baum reich- und frühtragend.	DezMärz	1 j. V.
London Pepping. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Ausserordentlich reichtragend. Die Früchte dürfen nicht zu früh abgenommen werden.	JanApril	1 j. V. P.
<b>Lord Grosvenor.</b> Eine äusserst fruchtbare Sorte aus England, für Wirtschaft und Markt. Frucht hängt fest im Wind; Baum wächst kräftig und hat gesunde Belaubung.	August-Sept.	1 j. V. P.
<b>Lord Suffield.</b> Frucht gross, von angenehm säuerlichem Geschmack. Bald und reichtragend.	August-Okt.	in allen Formen.
<b>Lothringer Rambour.</b> Grosse und ansprechende Frucht, für Wirtschaft und auch Tafel; Baum stark wachsend.	NovJan.	1 j. V.
Manks Codlin (Manks Küchenapfel oder Eveapfel).  Ein ganz besonders schätzbarer Tafel- und Wirtschaftsapfel, der noch viel zu wenig bekannt und gewürdigt wird. Trägt schon als 2 jährige Veredlung und ist für Massenanbau sehr zu empfehlen.	OktJan.	H.h.P.Sp.C.

particular transfer and the second se		
Aepfel	Reifezeit	Erklärung der Buchstab, S. 26 Abgebbare Form
Minister von Hammerstein. Frucht sehr gross, weissgelb, sonnenwärts rot verwaschen und punktiert. Sehr saftreich und wohlschmeckend: vorzügliche gute Tafelfrucht.	DezApril	in allen Formen.
Muscat-Reinette. Sehr beliebt. delikat. Tafelapfel.	DezApril	H. h. P. Sp. V. U. C.
Nathusius'. Taubenapfel. Eine feingewürzte, wertvolle Tafelfrucht.	DezApril	P. Sp. V. C.
<b>Neuer, englischer Taubenapfel.</b> Prachtvoll glänzend, rote und grosse Frucht.	NovFebr.	P. Sp.
<b>Oberdiecks Reinette.</b> Sehr empfehlenswerte Tafelund Wirtschaftsfrucht.	DezFebr.	H. h.
Oberlausitzer Muscat - Reinette. Frucht der Muscat - Reinette ähnlich, aber grösser, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum wächst kräftig und aufrecht.	DezMärz	H. h. 1j. V.
<b>Ohm Paul.</b> Sehr früh und reichtragende gute Sorte. Frucht gross, grünlich-gelb, später gelb mit kleinen braunen Punkten, sehr wohlschmeckend, angenehmer Geruch.	AugSept.	in allen Formen.
<b>Orleans - Reinette.</b> Wohlschmeckender Tafelapfel, ähnlich der Goldparmäne.	DezApril	H. h. P. Sp.
Osnabrücker Reinette. Gute Wirtschaftsfrucht; wächst gut, bildet kugelige Kronen.	DezMärz	Н. h.
<b>Parkers Pepping.</b> Früh und reichtragender Tafel- und Wirtschaftsapfel. Besonders für rauhe Lagen. Die Früchte dürfen jedoch nicht zu früh gepflückt werden.	DezApril	H. h.
Peasgoods Gold Reinette. Ausgezeichnete edle Tafelfrucht.	NovJan.	in allen Formen.
Pfirsichroter Sommerapfel. Einer der besten Sommeräpfel. Prächtig gefärbt, früh und ausserordentlich volltragend.	AugSept.	in allen Formen.
<b>Prinzenapfel.</b> Sehr gute Tafel-, Wirtschafts-, sowie gesuchte Marktfrucht. Zum Massenanbau für Norddeutschland sehr zu empfehlen.	OktJan.	in allen Formen.
<b>Punschapfel.</b> Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht mit ausgesprochenem punschartigem Geschmack. Baum nicht anspruchsvoll, nimmt mit leichterem Boden vorlieb.	DezMärz	' Н. h.
Ribston Pepping. Ein ganz ausgezeichneter, gewürzreicher Tafelapfel.	DezApril	in allen Formen.
Rolands Gravensteiner. Trägt früher und besser als der bekannte Gravensteiner. Die Frucht soll ebensogut sein.	OktDez.	1 j. V.
Roter Astrachan. Gute Marktfrucht, der Baum trägt fast jedes Jahr und eignet sich zur Anpflanzung in rauhen Lagen.	Juli-Aug.	in allen Formen.

Aepfel	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26. Abgebbare Form
Roter Bellefleur. Anspruchslos an Boden, Baum sehr fruchtbar, wächst langsam und gedrungen, blüht und treibt spät aus, Frucht mittelgross, sonnenwärts karmoisinrot gefärbt. Für Tafel und Wirtschaft.	DezApril	1 j. V. P.
Roter Eiserapfel. Wertvoller Winter- und Wirt- echaftsapfel. Für Strassen u. rauhe Lage geeignet.	JanSommer	H. h.
Roter Gravensteiner. Gleicht im allgemeinen dem gewöhnlichen Gravensteiner, hat aber intensiv rote Färbung.	OktDez.	H. h. 1 j. V.
Roter Herbst - Calvill. (Himbeerapfel). Wegen seiner schönen dunkelroten Frucht eine herrliche Zierde der Gärten. Wohlschmeckend.	OktNov.	in allen Formen.
Schöner von Boscoop. Sehr fruchtbar. Verdient allgemein angepflanzt zu werden. Ausgezeichnet für Tafel und Haushalt.	DezApril	in allen Formen.
Schöner von Nordhausen. Aehnlich der Pariser Rambour-Reinette.	OktApril	P. Sp.
Schöner von Pontoise. An Schönheit gleicht er dem Kaiser Alexander. Sehr wohlschmeckend.	DezApril	P. Sp.
Steyers Quittenapfel. Sehr reichtragende Sorte, welche ausserordentlich widerstandsfähig ist, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht mit Quittengeruch.	NovJan.	H. h.
Traneckjaer. (Dänischer Apfel). Hervorragend schöne Tafelfrucht, welche dem Gravensteiner sehr ähnlich, jedoch durch ihre frühe Tragkraft demselben vorzuziehen ist.	NovJan.	H. h. P. Sp.
Virginischer Rosenapfel. Trägt ausserordentlich reich, für rauhe Lagen zu empfehlen.	August	in allen Formen.
Warners King. Eine ältere Sorte für Tafel und Wirtschaft.	November	1 j. V.
Weisser Klarapfel. (Durchsichtiger Sommerapfel.)  Bester Sommerapfel. Vorzüglich im Geschmack, sehr früh und reichtragend. An Lage und Boden nicht anspruchsvoll.	Juli-Aug.	in allen Formen.
Weisser Winter-Calvill. Edelste Tafelfrucht. Gedeiht aber nur in sehr warmer, geschützter Lage.	NovMärz	P. Sp. V. C.
Winter - Gold - Parmäne. Ertragreichste Sorte, welche weit verbreitet und allgemein sehr geschätzt ist. Beste Handelsfrucht.	NovJan.	in allen Formen.
Zuccalmaglio's Reinette. Noch neuere edle Sorte, die ihrer ausserordentlichen Tragbarkeit wegen weiteste Verbreitung verdient.	DezMärz	H. h. P. Sp.
		1

### Die im Katalog angeführten Apfelsorten, der Reifezeit nach geordnet.

		cordinet.	
Die mit Sternchen * ver	sehenen Sorten	gehören dem sächs. Normals	ortiment an
		r-Herbst.	or transcribe that.
*Woisson Vlamensel			
*Weisser Klarapfel	Juli-August.	*Langtons Sonder-	
Roter Astrachan Ohm Paul	N " "	gleichen	SeptOkt.
	AugSept.	Deans Codlin	SeptNov.
Virg. Rosenapfel	August.	Manks Küchenapfel	OktJan.
*Pfirsichroter Sommer		Cludius Herbstapfel	OktNov.
apfel	August.	*Cellini	OktJan.
*Charlamowsky	AugSept.	*Kaiser Alexander	NovDez.
*Lord Suffield	10" 1011	Königinapfel	11 11
Keswicker Küchenapfe	I SeptOkt.	*Cox Pomona	NovDez.
*Apfel von Croncels	" "	*Hawthornden	OktJan.
Lord Grosvenor	AugSept.	Roter Herbst-Calvill	OktNov.
	Herbst-	-Winter.	
*Gravensteiner	OktDez.	Steyer's Quittenapfel	NovJan.
Anisapfel	OktDez.	Warners King	November.
Braunschweiger Tafel		*Geflammt w. Cardinal	NovJan.
Rambour	OktNov.	*Landsberger Rtte.	
Fruchtbarer von		Peasgood's Gold-Rtte.	n n
Frogmore	OktDez.	*Gelber Richard	NovFebr.
Calvill Grossh. Fr. v.		Himbeerapfel v. Holo-	INOVI CDI.
Baden .	n n	vous	NovJan.
*Prinzenapfel	OktJan.	Fiessers Erstling	NovJan.
*Graf Nostitz	OktDez.	*Oberdiecks Rtte.	DezFebr.
*Danziger Kantapfel	NovJan.	Königsfleiner	DezJan.
*Gelber Edelapfel	NovJan.	Lothringer Rambour	NovJan.
Tranekjaer	NovJan.	3	
	Winter-F	rühjahr.	
Kaiser Wilhelm	NovMärz.		D F.L.
Schöner v. Nordhausen	Okt - April	Graf Luxburg-Parmaine	Dezrebr.
Jacob Loebel	OktDez.	Jeanne Hardy *Harbert's-Rtte	Dog April
Gloria Mundi	NovFebr.	*Muscat-Rtte.	DezApril.
Neuer engl. Tauben	" "	*Orleans "	""
Weisser Winter-Calvill	NovMärz.	*Ribston Pepping	79 19
*Cox Orangen Rtte.		*Schöner v. Boscoop	<i>n</i> - n
*Blenheims Gold-Rtte.	DezMärz.	Schöner v. Pontoise	11 11
Lanes Pr. Albert	NovMärz.	Nathusius Taubenapfel	
Grahams Royal Jubilee	" "	*Damason Rtte.	" "
Bismarckapfel	DezMärz.	*Wintergoldparmaine	NovJan.
*Gelber Bellefleur	DezApril.	*Baumann's Rtte.	DezMai.
Roter Bellefleur Engl. Spital-Rtte.	n n	Berner Rosenapfel	DezMärz.
Engl. Spital-Rtte.	NovApril	*Grosser rheinischer	,
*Ananas Rtte. Friedr. d. Gr. Rtte.	DezApril	Bohnapfel	DezMai.
Friedr. d. Gr. Rtte.	DezMärz	Gelber Stettiner	DezMärz.
Adersleber Calvill	n n	*Lausitzer Nelkenapfel	" "
Königin L. v. Dänemark		*Canada Rtte.	DezApril.
*Königl. Kurzstiel	Dez -April.	London Pepping	JanApril.
Zuccalmaglios Rtte.	DezMärz.	Carmeliter Rtte.	DezMärz.
*Osnabrücker Rite.	n n	*Champagner Rtte.	JanSommer
Oberlaus. Muscat-Rtte.	n n	Apfel aus Halder	JanMai.
Punsch-Apfel	n n	Graue franz. Rtte.	11 11
Minister von Hammer- stein	Dog Assett	Glockenapfel	"""
Parkers Pepping	DezApril.	Grosse Kasseler Rtte.	März-Somm.
Gold-Rtte. Freiherr von	n n	Apfel a. Lunow	JanSommer
Berlepsch	JanMai.	*Roter Eiserapfel	" "
- Deriepseil	Jani-Ivial.	*Boikenapfel	DezApril.

Jan.-Sommer. Dez.-April.

# Die im Katalog angeführten Birnensorten, der Reifezeit nach geordnet.

Die mit Sternchen \* versehenen Sorten gehören dem sächsischen Normalsortiment an.

## Sommer.

Bunte Julibirne	Juli-August.	Dr. Jul. Guyqt	Aug	Sept.
- Luli-Dechantsbirne	11 11	Mad. Favre	11	11
Gr. Sommer Magdalene	27 ))	Marguerite Marillat	"	1)
*Detersbirne	August.	Leipziger Rettigbirne	"	n
*Muscatellerbirne	11	Röm. Schmalzbirne	"	"
Solaner	n	*Stuttgarter Gaishirtle	"	11
Frühe v. Trevoux	n	Sternberg's Sommer-		
*And. a. d. Kongress	AugSept.	butterbirne	n	n

## Herbst.

		14 4 4 4	
*Amanlis Bttb.	September.	Minister Dr. Lucius	OktNov.
*William's Christbirne	11	*Napoleon's Bttb.	NovDez.
*Clapps Liebling	"	*Capiaumont	OktNov.
*Triumph de Vienne	SeptOkt.	Conference	,, ,,
Direktor Hardy	11 11	*Vereins-DechBirne	NovDez.
*Gellerts Bttb.	n "	*Bosc's Flaschenbirne	OktNov.
Gr. Herbst-Bttb.	n n	*Hofratsbirne	. 11 11
Hochfeine Bttb.	11 11	*Köstliche von Charneu	n n
*Gute Louise von		*Neue Poiteau	November.
Avranches	Oktober.	Süsse von Montluçon	OktNov.
*Rabenauer Blankbirne	SeptOkt.	Pitmaston	11 11
*Herzogin Elsa	Oktober.	*Philipp Goes	
*Colomas Herbst-Bttb.	n	Jules d'Airolles	11 n
Lebrun Bttb.	11	*Blumenbach's Bttb.	NovDez.
Dopp. Philippsbirne	"	*Herzogin v. Angoulême	" "
Arenberg's Colmar	OktDez.	*Marie Louise	n n
*Birne v. Tongre	OktNov.	Leckerbissen v. Angers	
- 1 5119	1) 1)	König Karl v. Württb.	NovDez.
Holzfarbige "	n n	*Bachelier's Bttb.	

## Herbst-Winter.

Rihas kernlose	OktNov.	Hardenponts Winter-	
General Tottleben	NovDez.	B. B.	DezFebr.
Dumonts Bttb.	11 19	Präsident Drouard	DezJan.
*Diel's Butterbirne	" "	Alexander Chomer	Januar.
*Winter-Forrelle	Dezember.	Schöne Angevine.	_
*Triumph v. Jodoigne.	NovDez.	*Regentin	DezMärz.
*Clairgeau's Bttb.	" "	Edelcrassane	JanMärz.
Liegel's "	DezFebr.	Josephine v. Mecheln	n n
Präsident Mas	2) ))	*Olivier de Serres	JanMärz.
*Sterkmann Bttb.	DezJan.	Winter-Dechantsbirne	JanApril.
Le Lectier	n n	*Esperens Bergamotte	JanMai.
*Pastorenbirne	DezFebr.	Notaire Lepin	""
Charles Ernest	Dezember.	Frau Louise Goethe	DezMärz.
Dechantsbirne von		Späte Louise	JanMärz.
Alencon	DezMärz.	*Mad. Verté	DezJan.
		Comtesse de Paris	,, =

# Birnen.

## Neuere und neueingeführte Sorten.

## Einjährige Veredlungen auf Quitte:

à Stück M 1.-, 10 Stück M 9.-, 100 Stück M -.75.

Pyramiden: à Stück & 3.-, 10 Stück & 25.-.

Hochstämme: " 2.50. " 20.-.

Halbstämme: " 1.75, " 15.-.

Spaliere in Etg.: " 3.-, " 25.-.

Erklärung der

Birnen	Reifezeit	Buchstab. S. 26  Abgebbare Form
Alexander Chomer. Grosse edle Birne mit saftigem, schmelzenden Fleisch. Sehr fruchtbar.	Januar	1 j. V. P. H. h.
Charles Ernest. Eine ausgezeichnete Tafelfrucht, reich und frühtragend, Frucht gross bis sehr gross, am Baume hellgrün, bei Genussreife zitronengelb. Hält sich bis nach Weihnachten, Baum gesund, Laub dunkelgrün und lederartig glänzend.	Dezember	P. 1 j. V. Sp. H. h.
Comtesse de Paris. Grosse längliche Frucht, schmelzend, sehr saftreich, von angenehmem Geschmack, Baum früh- und reichtragend, gesund.	DezJan.	1 j. V.
<b>Conference.</b> Sehr wertvolle Marktfrucht. Frucht gross, süss und saftig, von lachsfarbigem Fleisch, eine englische Züchtung, die aber in Deutschland schon als sehr brauchbar bezeichnet wird. Baum sehr reichtragend.	OktNov.	P. 1 j. V. Sp. H. h.
<b>Directeur Hardy.</b> Eine ausgezeichnete, saftige, fein gewürzte Oktoberbirne mittlerer Grösse und von schöner Farbe. Baum ist sehr fruchtbar und starkwachsend.	SeptOkt.	P. 1 j. V. Sp.
Frau Louise Goethe. Frucht bergamottähnlich, sehr saftreich und gewürzt, eine hochedle Frucht von tiefem Gelb. Neuere Geisenheimer Züchtung. Baum sehr tragbar.	DezMärz	P. 1 j. V. H. h.
Notaire Lepin. Eine ausgezeichnete noch wenig bekannte neue Sorte. Frucht teils etwas unregel- mässig, doch eine edle, grosse bis sehr grosse saft- reiche, gezuckerte, wohlschmeckende Tafelbirne. An Boden und Lage nicht anspruchsvoll. Eine unserer besten Winterbirnen.	JanMai	P. 1 j. V. Sp. H. h.
Sterneberg's Sommer - Butterbirne. Mittel- grosse, schön gefärbte und feine Tafelfrucht von angenehm gewürztem Geschmack. Der Baum ist fruchtbar und kräftig wachsend. Die Sorte ist eine	AugSept.	1 j. V.
neuere Geisenheimer Züchtung.  Süsse von Monlucon. Wie der Name schon sagt, eine süsse, saftreiche, schmelzende, mittelgrosse, gute Tafelbirne. Sehr früh und reichtragend.	OktNov.	1 j. V. P. Sp. H. h.

## Birnen.

Die Birne gehört, gleich dem Apfel, zu unseren schätzbarsten und verbreitetsten Obstarten, hat auch gegenüber dem Apfel den Vorzug, dass sie lange nicht so vom Ungeziefer heimgesucht wird. Sie ist am dankbarsten im Fruchtertrag und liefert durch ihre verschiedenen Sorten zu jeder Jahreszeit die herrlichsten und delikatesten Früchte.

Der Hochstamm wird auf Wildling veredelt, dagegen fast alle Formobstbäume auf Quitte. Diese erlangen dadurch die vorteilhafte Eigenschaft, dass sie gleich von der frühesten Jugend an tragen und bedeutend langsamer wachsen, wie ein auf Wildling veredelter Baum, was beim Formobst unbedingt nötig ist; da mehrere Sorten indessen auf Quitte nicht gedeihen, werden sie auch als Formbäume auf Wild-

ling veredelt.

#### Preise.

	1 St. 16	10 St. 16	100 St. 16
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe	1.50	14.—	130. —
besonders starke Stämme mit 1 Serie	2	18.—	_
stärkere Stämme mit 2 Serien	3.50-4.50	_	_
besonders starke Stämme mit 2 u. mehr Serien	5.00 - 10.00		_
Halbhochstämme, ca. 1,20 m Stammhöhe .	1.20	11. –	100. –
stärkere Stämme mit 2 Serien	2.50 - 3.50	_	_
besonders starke Stämme	4.00 - 6.00	_	_
pesonucis starke Stainine	1.50	14. –	130. —
pyramiden mit einer Asterie (2-3 jähr.) mit zwei Asterien (4-5 jähr.)	3	27.50	250. —
A A	5.00 - 8.00	27.50	250.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3.00 - 6.00		
Buschbäume genannt), 2–3 jähr.	1.20	11	100.—
4 u. mehrjähr.	1.80	16. –	150.—
Palmetten mit einer Etage	1.50	14.—	130.—
	2.50	24. –	230. —
" zwei Etagen	3.75-5.00	27.	250.
" drei "	5.00 - 8.00	_	
Verrier-Palmetten mit 4 Ästen	4.50 - 5.50	_	
4 objections	6.00 - 8.00	_	
" 4 " stärkere	10.00 - 15.00	=	
" 4 " extra starke	7.00 - 8.00		_
" 6 "	9.00 – 12.00		
"6 " stärkere "6 " extra starke	$\begin{vmatrix} 9.00 - 12.00 \\ 14.00 - 20.00 \end{vmatrix}$	_	
	2	19. —	180. –
U-Formen	2.50	24. —	230. —
stärkere	3.75	35.—	250
besonders starke	1.20	11.—	100. —
Senkrechte Cordons	2.50	22.50	100
, stärkere	1.50	14. —	130. –
Wagerechte Cordons, einarmig	2.50	22.50	200. –
zweiarmig	60	5	40. –
Einjähr. Veredlungen auf Quitte	00	5.—	40
Armleuchter-Palmetten, je nach Ausbildung	12.00 - 40.00		
und Stärke (siehe auch Seite 20)	12.00 - 40.00	_	
Vasen- oder Becherformen, je nach Aus-	12.00 - 25.00		
bildung und Stärke (siehe auch Seite 22).	12.00 - 25.00		
Flügel - Pyramiden, je nach Ausbildung und	12.00 - 50.00		
		_	
Lyra-Form, vorformiert (siehe auch Seite 22).	15.00 - 20.00	_	

Edelreiser für Frühjahr- und Sommer-Veredlung 1 Stück % 0.15, 10 Stück % 1.-, 100 Stück % 7.50.

Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26, Rbgebbare Form
September	in allen Formen.
AugSept.	P. Sp.
OktDez.	P. Sp.
NovDez.	in allen Formen.
OktNov.	in allen Formen.
NovDez.	P. Sp. U.
OktNov.	H. h. P. Sp.
Juli-Aug.	H. h. P. 1 j. V.
OktNov.	H. h. P. Sp.
NovDez.	H. h. P. Sp.
September	in allen Formen.
Oktober	H. h. P. Sp. S
DezMärz	P. Sp.
NovDez.	in allen Formen.
Oktober	H. h. P. Sp. V. U.
AugSept.	H. h. P. Sp.
NovDez.	P. Sp. U. V
JanMärz	P. Sp.
JanMai	in allen Formen.
	September AugSept. OktDez. NovDez. OktNov. NovDez. OktNov. Juli-Aug. OktNov. NovDez. September Oktober DezMärz NovDez. Oktober AugSept. NovDez. JanMärz

Birnen	Reifezeit	Erklärung der Buchstab, S. 26. Abgebbare Form
Frühe v. Trevoux. Sehr kräftig wachsend, baut gute Pyramiden, Frucht gross, ähnlich der Will. Christb. gelb, Sonnenseite lebhaft gerötet. Eignet sich gleichgut für alle Formen und ist sehr fruchtbar.	Mitte-Ende August	H. h. P. Sp. 1 j. V.
Gellert's Butterbirne (Beurré Hardy). Frucht sehr saftreich und schmelzend.	SeptOkt.	in allen Formen.
General Tottleben. Frucht gross und saftreich. Graue Herbst-Butterbirne. Beliebte Tafelfrucht mit feiner Muskateller-Säure.	NovDez. SeptOkt.	P. Sp. P. Sp.
Grüne Sommer-Magdalene. Eine frühreifende, fruchtb., wegen der frühen Reife sehr geschätzte Birne.	Juli-Aug.	H. h.
<b>Grumkower Butterbirne.</b> Ungemein tragbar, grosse schätzbare Frucht. Formbäume auf Wildling.	OktDez.	P. Sp.
Gute Louise von Avranches. Vorzügl. saftreiche Tafelbirne, zählt zu unsern besten Birnen. Der Baum ist äusserst fruchtbar und gedeiht in jeder Lage.	Oktober	in allen Formen.
Hardenpont's Winter - Butterbirne. Eine der besten Winterbirnen. Verlangt gute warme Lage.	DezFebr.	P. Sp.
Herzogin Elsa. Grosse feine Tafelfrucht.	Oktober	P. Sp.
Herzogin von Angoulême. Eine vorzügl. grosse Tafelbirne. Jedes Jahr reich tragend, jedoch nur für geschützte, warme Lage mit gutem, nahrhaften Boden passend.	NovDez.	in allen Formen.
Herzogin von Angoulême, gestreift. Eine Spielart der vorstehenden, deren Eigenart in den gelben Streifen der Frucht und des Holzes liegt.	NovDez.	1 j. V.
Hofratsbirne. Grosse Tafelfrucht.  Hochfeine Butterbirne (Beurré superfin). Vorzügliche Tafelfrucht.	OktNov. SeptOkt.	P. Sp. H. h. P. Sp. U.
Holzfarbige Butterbirne (Fondante des bois). Beliebt wegen ihrer Fruchtbarkeit, Grösse u. Güte.	OktNov.	in allen Formen.
Josephine von Mecheln. Eine feine saftreiche Winterbirne. Formbäume auf Wildling.	JanMärz	P. Sp.
Jules d'Airolles. Gute Tafelbirne.	November	P. Sp.
Juli-Dechantsbirne. Vorzügliche Sommerbirne.	Juli-Aug.	in allen Formen.
Köstliche von Charneu. Tafelfrucht von sehr gutem Geschmack.	OktNov.	in allen Formen.
Lebrun's Butterbirne. Grosse längliche Frucht von vorzüglichem Geschmack. Gute Marktfrucht.	Oktober	P. Sp.
Le Lectier. Neue vorzügliche, sehr grosse Tafelbirne, welche die weiteste Verbreitung verdient. Tafelfrucht allerersten Ranges.	DezJan.	in allen Formen.
<b>Leckerbissen von Angers.</b> Eine grosse, saftige Frucht, der Bachelier ähnlich. Baum lebhaft wachsend.	OktNov.	P. Sp. 1j. V.
<b>Liegel's Winter-Butterbirne.</b> (Kopertsche). Vorzüglich im Geschmack, für mildere, auch windige Lage zu empfehlen.	DezFebr.	H. h. P. Sp.

Birnen	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S26, Abgebbare Form
Mad. Favre. Sehr schöne, edle Frucht.  Mad. Verté. Ziemlich grosse, bauchig-kegelförmige, gelbbraun berostete Wintertafelbirne von angenehm gewürztem, delikaten Geschmack. Baum kräftig wachsend, früh und regelmässig tragend.	AugSept. DezJan.	P. Sp. 1 j. V. P. Sp.
Marguerite Marillat. Eine grosse bis sehr grosse edle Tafelbirne, sehr früh und reich tragend.	AugSept.	1 j. V. P.
Marie Louise. Grosse wohlschmeckende Frucht.  Minister Dr. Lucius. Grosse Frucht von gutem Geschmack muss zeitig gepflückt werden, Baum unempfindlich, eignet sich in allen Lagen.	NovDez. OktNov.	H. h. P. Sp. P. Sp. V.
Muscateller. Frucht gelb, gewürzter guter Geschmack. Ausserordentlich reich tragend, sehr bekannte Marktfrucht.	August	H. h.
Napoleons Butterbirne. Von aromatischem Geschmack, ausserordentlich fruchtbar.	NovDez.	in allen Formen.
<b>Neue Poiteau.</b> Durch ihre Tragbarkeit sehr beliebt. Tafelfrucht von grosser Güte.	November	in allen Formen.
Olivier de Serres. Eine der besten Winterbirnen. Gedeiht aber nur in ganz geschützter und warmer Lage. Formbäume auf Wildling.	JanMärz	P. Sp.
Pastorenbirne. Sehr reichtragend und gute Markt-	DezFebr.	P. Sp. U. V.
Petersbirne (Weizen-, Grossvater- oder Margareten- birne). Vorzügliche Wirtschafts- und sehr begehrte Marktsorte.	August	H. h.
Pitmaston. Sehr grosse Birne von äusserst erfrischendem, vortrefflichen Geschmack.	OktNov.	H. h. P. Sp.
Philipp Goes (Baronin Mello). Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht, auch für rauhe Lagen geeignet.	OktNov.	P. 1j. V.
Präsident Drouard. Grosse feingewürzte Frucht.	DezJan.	P. Sp.
Präsident Mas. Tafelfrucht I. Ranges.  Rabenauer Blankbirne. Sehr gute Lokalsorte, ausgezeichnete Wirtschaftsfrucht, alljährlich sehr gute Ernten liefernd.	DezJan. SeptOkt.	P. Sp. H. h.
Regentin. Hochschätzbare Winterbirne. Formbäume auf Wildling.	DezMärz	P. Sp.
Rihas, kernlose. Das gänzliche Fehlen der Kerne, sowie des festen Kernhauses machen diese Frucht wertvoll. Formbäume auf Wildling.	OktNov.	P. Sp.
Römische Schmalzbirne. Mittelgrosse, schön gerötete Marktfrucht. Baum trägt in nicht zu trockenem Boden, selbst in rauher Lage, früh und reich.	AugSept.	H. h.
Schöne Angevine. Grösste aller Birnen. Kochbirne. Formbäume auf Wildling.		P. Sp.
Solaner. Eine ganz vortreffliche Sommerbirne, die aus der Leitmeritzer Gegend stammt, wo sie oft in ganzen Schiffsladungen zum Versand gebracht wird. Formbäume auf Wildling.	August	H. h. P. Sp.

Birnen	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26. Abgebbare Form
späte Louise. Frucht im Aussehen und Geschmack der guten Louise sehr ähnlich, aber von grosser Haltbarkeit, reift im Januar und hält sich bis März. Baum kräftig wachsend und gesund.	JanMärz	1j. V. P. H. h.
Sterckmann's Butterbirne. Eine wohlschmeck. Tafelfrucht. Verlangt eine gute Lage.	DezJan.	P. Sp.
<b>Stuttgarter Gaishirtle.</b> Sehr ertragreiche Sommerbirne, vollsaftig mit zimmetartigem Geschmack.	AugSept.	H. h.
Triumph von Jodoigne. Sehr grosse Frucht. Formbäume auf Wildling.	NovDez.	P. Sp.a.Wildl.
<b>Triumph von Vienne.</b> Sehr grosse edle Tafelfrucht allerersten Ranges.	SeptOkt.	in allen Formen.
	NT. D	in allen
Vereins - Dechantsbirne. Vorzügliche edle Tafelbirne. Sehr empfehlenswert.	NovDez.	Formen.
william's, Christbirne. Sehr feine wohlschmeck., schmelzende Birne, welche in keinem Garten fehlen sollte, zum Massenanbau zu empfehlen, da es die beste Birne zur Konservierung ist. Der Baum ist sehr fruchtbar.	September	in allen Formen.
Winter - Dechantsbirne. Edelste Winter-Tafelbirne.	JanApril	D Cn
Gedeiht aber nur in ganz geschützter Lage am Spalier. Formbäume auf Wildling.	JanApm	P. Sp.
Winterforelle, gute Winterbirne, trägt als Hochstamm sehr gut.	Dezember	H. h.



## Kirschen.

In meinen Baumschulen werden die hochstämmigen Kirschen auf Vogel- und Süsskirsche, das Formobst auf Prunus Mahaleb (Weichsel) veredelt. Von letzteren nur Sauerkirschen.

Uberall wo der Boden nicht zu nass ist, gedeiht die Kirsche, für nördliche Hauswände eignet sich vorzüglich die Schattenmorelle (lange grosse Lotkirsche).

Für Formobst sind nur Sauerkirschen als Pyramiden und Palmetten, sowie als Verrier-Palmette zu wählen, kleinere Formen, wie senkrechte und wagerechte Cordons sowie U-Formen sind nicht zu empfehlen und führe ich diese auch nicht.

#### Preise.

	1 Stück M	10 Stück 🚜	100 Stück A
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe	1.50	14.—	130. –
besonders starke Stämme	1.75 - 3.00		-
Halbstämme, ca. 1,20 m Stammhöhe	1.20	11	100. —
Pyramiden mit einer Serie	1.40	13. –	120. —
mit zwei Serien	2.80	25.—	220. —
mit drei Serien und darüber .	3.00 - 6.00		
Palmetten mit einer Etage	1.50	14.—	130. —
mit mysi Etsagan	2.20	20	180. —
wit due Etagon and derither	3.00-6.00	_	_
Wannellan mit 4 Acton	4.50	40	
mit 6 Ästen	7	65. —	_
Einiähr. Veredlungen	0.60	5. –	40
Büsche (Schattenmorelle und Ostheimer	0.00		
Weichsel) 2-3 jährig	0.90	8	70. —
werchser) 2—5 jahrig 3—4 jährig	1.50	14.—	130. –
J-4 jamig	1.50		

Edelreiser siehe Seite 43.

Süsskirschen	Reifezeit	Erklärung der Buchstaben S. 2 Abgebbare Form
Dönissen's gelbe Knorpelkirsche. Gute Tafel- und Marktfrucht, von angenehm gewürztem	Mitte Juli.	H. h.
Geschmack, Gut zum Einmachen. Sehr reichtragend.  Elton's Herzkirsche. Rotgelbe Kirsche. Gute Tafel- und Markt-Herzkirsche.	Anfang Juli.	Н. h.
Fromm's Herzkirsche. Glänzend schwarz. Vor-	Juli.	Н. һ.
züglich.  Früheste der Mark. Sehr reichtragende dunkel- rote Herzkirsche, früheste aller Kirschen. Zum	Anfang Juni.	H. h.
Massenanbau besonders empfehlenswert.  Groll's weisse Knorpelkirsche.  Grosse, rote, frühe. Eine bekannte gute hiesige	Juli. Ende Juni.	H. H. h.
Lokalsorte.  Grosse schwarze Knorpelkirsche. Von vorzüglichstem Geschmack. Baum sehr fruchtbar,	Ende Juli.	H. h.
beste der späten Kirschen. <b>Hedelfinger Riesenkirsche.</b> Schwarzbraun, durch ihre Grösse, Güte und Tragbarkeit empfehlenswerte	Juli.	H. h.
Knorpelkirsche.  Koburger Mai-Herzkirsche. Glänzend schwarz.  Vorzügliche gewürzreiche Kirsche.	Juni.	H. h.

Süsskirschen	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26. Abgebbare Form
Schöne von Marienhöhe. Glänzend schwarze Herz- kirsche allerersten Ranges. Sehr grosse Frucht mit kleinem Stein, welche sich sehr lange am Baume hält.	Anfang Juli.	H. h.
Hängekritschel (Lokalsorte). Eine im Elbgau sehr ver- breitete, dankbar tragende Kirsche, welche auch zum	Juni.	H.
Anbau in anderen Gegenden empfohlen werden kann.  Prinzessinkirsche. Schöne rote Frucht.  Werder'sche Frühe. Diese Sorte übertrifft in manchen Gegenden noch die Früheste der Mark, da	Juli. Juni,	Н. Р. Н.
sie manchmal einige Tage früher zur Reife gelangt. <b>Halbsaure</b> (Amarellen).		11 0
Grosser Gobet (kurzstielige Montmorency). Sehr schöne rote, gute Glaskirsche. Königin Hortensie. Gelbrot. Hervorragend grosse,	Ende Juni. Ende Juni.	H. P. Sp. H. h. P.
sehr beliebte Halbsauerkirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte. Königl. Amarelle. Glänzend hellrot. Vorzüglich	Anfang Juli.	P. Sp.
für Tafel und Wirtschaft.  Anglaise hative. Sehr wohlschmeckend, schön rot.  Sauerkirschen.	Juni – Juli.	P. 1 j. V.
Ostheimer Weichsel. Schwarzrot. Empfehlenswert, u. reichtrag. Sorte zum Einmachen.	Juli.	H. h. P. Sp.
Minister von Podbielsky. (Kochs verbesserte Ostheimer Weichsel). Eine neuere Sorte, welche in Grösse und Güte der Frucht die gewöhnliche Ostheiser übertriffte	Juli.	H. h. 1 j. V.
heimer übertrifft.  Schattenmorelle (Lotkirsche, grosse lange). Reichtra-	Ende Juli.	H. h. P. Sp.



Blick auf einen Teil meiner Baumschulen in Tolkewitz aus der Vogelperspektive.

# Pflaumen, Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen.

Der Pflaumen- und Zwetschenbaum wird auf St. Julien-Pflaume veredelt.
Durch die vielseitige Verwendung der Früchte zum Einmachen, Dörren etc.
sind dieselben sehr wertvoll für die Wirtschaft und den Markt.

Man kann den Pflaumenhaum der Zwiedenstellen der Markt.

Man kann den Pflaumenbaum als Zwischenpflanzung bei Kernobstbäumen sehr

gut verwenden.

Für Formobst sind in Ausnahmefällen grosse Formen, wie Pyramiden, Palmetten und Verrier-Palmetten zu empfehlen, die kleineren Formen dagegen sind nicht ratsam,

#### Preise.

	1 St. 16	10 St. 16	100 St. 16
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe	1.50	14.—	130
besonders starke Stämme	2.00 - 4.00	_	_
Halbstämme, ca. 1,20 m Stammhöhe	1.20	11	100
Pyramiden mit einer Serie	1.40	13	120. –
" mit zwei Serien	2.50	24.—	230. –
Palmetten mit einer Etage	1.50	14	130
" mit zwei Etagen	2.50	24.—	230
" mit drei Etagen und darüber	3.50 - 6.00	_	-
Einj. Veredlungen		5. –	40

#### Edelreiser siehe Seite 43.

Pflaumen. Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26, Abgebbare Form
Anna Späth. Für alle Zwecke ebenso vorzüglich wie die Hauszwetsche. Früchte sind noch grösser und saftreicher. Baum reichtragend. Sollte in keinem Garten fehlen.	Ende Sept.	H. h. P. Sp.
Catharinenpflaume. Gr. schmackh. Frucht. Cöes, rotgefleckte. (Cöes Golden Trop.) Fr. goldgelb m. rosa punkt., v. delikat. Geschmack.	Ende Sept. September.	H. h. P. Sp. P. Sp.
<b>Eierpflaume, gelbe.</b> Goldgelb, sehr gross, ist sehr beliebt. <b>Eierpflaume, rote.</b> Hat dieselben Eigenschaften wie die gelbe Eierpflaume.	September. September.	H. h. P. Sp. H. h. P. Sp.
Frankfurter Pfirsichzwetsche. Gr., schwarz- blaue, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Frühe von Bühlerthal. Wohlschmeckende fein-	Mitte bis Ende Sept.	Н. Н. h. P. Sp.
gewürzte Tafel- und Marktfrucht I. Ranges.  Jefferson. Frucht gross, gelb mit braunrot.  Kirkes. Grosse dunkelblaue Frucht, verdient die	Mitte August. September. Ende August.	H. h. P. Sp. H. h. P. Sp.
weiteste Verbreitung.  Mirabelle, Herrenhäuser doppelte. Mittelgrosse, goldgelbe Frucht.  Mirabelle von Metz. Zum Einmachen, sowie auf	August.	H. h. H. h.
die Tafel vorzüglich, sehr reichtragend.  Mirabelle von Nancy. Eine der grössten Mirabellen.  Ontario. Amerikan., sehr grosse edle Tafelfrucht.  Reineclaude Althan's. Frucht braunrot, sehr gross.  Reineclaude, grosse grüne. Eine der bekannt.  und vorzügl. Reineclauden, durch ihre Tragbarkeit  und guten Geschmack sehr beliebt.	Ende August. August. Anfang Sept. August.	H. h. P.

Plaumen, Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen	Reifezeit	Erklärung der Buchstab, S. 26. Abgebbare Form
wangenheims Frühzwetsche. Mittelgrosse, schwarzblaue, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht,	Mitte Aug.	Н.
Baum reichtragend, sehr geschätzte Frucht.  River's Frühpflaume. Sehr dankbar tragende Sorte, mittelgrosse frühe Frucht. Fleisch gut vom Stein lösend.	August	H. h. P.
Victoria Pflaume. Sehr grosse gelblichrote Frucht.  Der Baum ist sehr reichtragend.	Anfang Sept.	H. h. P. Sp.
Reineclaude, grosse Riesen. Gr. gelbe Frucht, Lokalsorte aus dem Elbgau, sehr schätzenswert, Baum gesund und tragbar. Ersatz für grosse grüne Reineclaude.	August	H. h.
Washington. Goldgelbe, sehr saftreiche Tafelfrucht.  Zwetsche, blaue Haus Allbekannte und verbreitetste aller Pflaumen.	Mitte Sept. September.	H. h. P. H. h.
<b>Zwetsche, italienische.</b> Eine grosse vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.	Mitte Sept.	H. h.

## Aprikosen.

Der Aprikosenbaum gehört zu den wertvollsten Obstbäumen. Am besten gedeiht er in warmer, sonniger Lage. Veredelt werden dieselben in meinen Baumschulen nur auf "St. Julien"-Pflaume. Dies ist die beste Unterlage, welche sich für alle Bodenlagen eignet.

-					
	450	04	-	•	
F-	ш			₽~	
ж.	а.	ei	v	0	

è					1 St. 16	10 St. 🚜	100 St. 16
Hochstämme	:		•		$\begin{vmatrix} 1.50 - 3.00 \\ 1.75 - 2.00 \end{vmatrix}$	16-18	

Aprikosen	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26. Abgebbare Form
Andenken an Robertsau. Sehr gross u. saftig. Aprikose aus Saalesel. Die Breda. Sehr gut zum Einmachen. Die Nancy. Eine der dankbarsten Sorten, besonders geeignet zum Massenanbau.	Anfang Aug. August August. Ende Juli.	P. Sp. P. Sp. H. P. Sp. H. P. Sp.
Frühe Esperens. Frühe Moorpark. Reichtragend und von delikatem Geschmack.	Juli-Aug. Mitte Aug.	P. Sp. H. P. Sp.
Von Luizet. Orangengelb, sehr empfehlenwert. Von Versailles. Eine gut bewährte Sorte.	Juli-August Ende Aug,	H. P. Sp. H. P. Sp.

## Edelreiser

für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

## Apfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen

1 Reis 1 0.15, 10 Reiser 1 1.- 100 Reiser 1 7.50.

Pfirsich und Aprikosen, 1 Reis 16 0.30, 10 Reiser 16 2.50. Rosen (siehe unter Rosen, Seite 59).

## Pfirsiche.

Die Pfirsiche gedeihen am besten an Mauern und Wänden in östlicher, südöstlicher und Südlage, sowie an freien Plätzen, wo die Sonne gut wirken kann und Schutz vor Zugluft vorhanden ist. Jeder Gartenbesitzer, welcher über solchen Platz verfügt, sollte nicht säumen, dort Pfirsiche anzupflanzen, wird doch seine Mühe durch die herrlichen Früchte belohnt.

Da in manchen Böden und Lagen die Pfirsich-Unterlage der St. Julien vorzuziehen ist, so liefere ich jetzt auch fast alle Sorten auf **Pfirsich-Wildling** veredelt.

#### Preise.

				1 St. 16	10 St#6	100 St. <i>M</i>
Hochstämme		:		1.50 - 2.50 1.75 - 2.50	16 - 22	$ \begin{array}{r}  - \\ 125 - 200 \\ 150 - 200 \\  - \\ 90 - 100 \end{array} $

Pfirsiche	Reifezeit	Erklärung der Buchstab. S. 26. Abgebbare Form
Amsden oder Juli-Pfirsich. Eine der allerfrühest. Sorten. Von gr. Schönheit, stammt aus Amerika.	Ende Juli.	Н. Р. Ѕр.
<b>Arkansas.</b> Mittelgrosse Frucht, sonnenwärts tiefrot, saftig und von angenehmem Geschmack. Baum fruchtbar und widerstandsfähig.	Ende Juli	P. Sp.
Briggs Maipfirsich, weissgelb, sonnenwärts tiefrot, saftvoll, Baum fruchtbar.	Ende Juli.	P. 1j. V.
Eiserner Kanzler. Eine Sorte, die in hiesiger Gegend, sowie im kalten Norddeutschland ohne jede Deckung überwintert. Frucht gross, süss schmelzend und löst gut vom Stein.	Anf. bis Mitte September.	P. Sp.
Frühe Alexander. Trägt sehr reich und gehört zu den frühesten amerikanischen Sorten.	Ende Juli.	Н. Р. Ѕр.
Frühe Beatrice. Eine grosse Frucht, die wegen ihres guten Geschmacks zum Anbau sehr zu empfehlen ist.	Mitte Aug.	H. P. Sp.
Frühe Halés. Mittelgrosse Frucht v. schöner Farbe.	Mitte Aug.	P. Sp.
Frühe Louise. Frucht ziemlich gross.	Anfang Aug.	H. P. Sp.
" Rivers. Sehr zu empfehlen.	Anfang Aug.	H. P. Sp.
" <b>Silver.</b> Schön gefärbter und äusserst wohlschmeckender Pfirsich.	Ende Aug.	P. Sp.
Königin der Obstgärten. Eine der besten späten Sorten.	Ende Sept.	H. P. Sp.

## La France.

(Anfang bis Mitte September).

Eine ausgezeichnete gute neue Sorte, welche ich vor einigen Jahren von einer Reise durch Frankreich als einjährige Veredlung mitbrachte und die bei mir jedes Jahr sehr gut getragen hat. Die Frucht ist sehr gross, Sonnenseite dunkelcarminrot, mit feinem weissen, schmelzenden Fleisch, vorzüglichem Geschmack und löst gut vom Stein.

#### Louis Grognet.

Eine ausgezeichnete neue Sorte, die von dem Züchter Alexis Lepère aus Frankreich stammt und bei mir stets sehr gut getragen hat. Die Frucht ist sehr gross, Sonnenseite rot gefärbt, ausgezeichnet im Geschmack und reift hier Anfang Mitte September.

Preis für 1 jährige Veredlung . . 

Magdalene, rote. Frucht gross. weisse. Feine schmelzende Frucht. Mignonne, grosse frühe. Sehr wertvoll und reichtragend. prächt. von Choisy. Grosse herrliche Frucht. September.

Waterloo.

H. P. Sp. H. P. Sp. August. August. August. H. P. Sp.

P. Sp.

P. Sp.

Triumph.

(Ende Juli bis Anfang August.)

Neue aus Frankreich eingeführte Sorte, welche schon als einjährige Veredlung nach der Pflanzung Früchte trägt und regelmässig fast jedes Jahr eine sehr reiche Ernte liefert. Die Frucht ist mittelgross, nach der Sonnenseite hin rot gefärbt, löst gut vom Stein, ist vorzüglich im Geschmack und kann deshalb zur Anpfanzung nicht genug empfohlen werden.

terloo. Frucht mittel bis gross, an der Sonnen-Ende August. seite braunrot, saftig, süss, löst vom Stein. Baum fruchtbar und widerstandsfähig. Amerikanische sehr geschätzte Sorte. P. Sp. Wilder. Eine weniger bekannte Sorle, Frucht mittel-August. gross bis gross. Baum widerstandsfähig. Nectarinen. **Elruge.** Mittelgrosse kirschrote Frucht. | Ende August. | Lord Napier. Vorzüglich. Anfang. Sept.

## Walnüsse.

Der Walnussbaum bildet eine landschaftliche Zierde für Park und Garten und liefert ziemlich regelmässig grosse Mengen wohlschmeckender Früchte. Infolge der starken Nachfrage nach Nussbaum-Holz sind leider die alten Bestände sehr gelichtet. Es liegt deshalb in volkswirtschaftlichem Interesse überall da wo es angebracht ist, Walnussbäume nachzupflanzen.

Der Baum gedeiht in jedem Boden, verlangt jedoch eine warme geschützte Lage. Starke Hochstämme per Stück & 2.00-4.00, 100 Stück & 175-275.

## Haselnüsse.

Die Haselnuss-Kultur wird viel zu sehr vernachlässigt. Es gibt in vielen Wirtschaften auf dem Lande und in vielen Gärten mehr wie ein Plätzchen an welchem die Anpflanzung von Haselnüssen einen wirtschaftlichen Gewinn bedeutet. Die Nachfrage nach Haselnüssen ist eine sehr grosse und der Hauptimport erfolgt aus Italien. In unsern inländischen Sorten haben wir aber Haselnüsse, welche bei leichtester Kultur die Güte der ausländischen Nüsse übertreffen.

Junge kräftige, gut bewurzelte Pflanzen per Stück # 0.60 – 1.00, 100 Stück # 50.00 – 75.00.

Hallesche Riesennuss, Lambertsnuss, weisse u. rote. Wunder v. Bollweiler.

## Hagebutten.

Rosa rugosa Regeliana (Regel's Prachtrose).



Diese grossfrüchtige Hagebuttenrose gehört zu unsern schönsten Blüten- und Fruchtsträuchern. Die sehr gedrungen, buschig wachsenden Sträucher treiben vom Jun bis in den Spätherbst violette, sehr grosse Blüten von herrlichem Centifoliengeruch

welche sich von der tief dunkelgrünen, glänzenden Belaubung wirkungsvoll abheben Vom Juli an schmückt sich die Pflanze mit ganzen Büscheln (bis 20 Stück zusammenhängender, prächtiger, oft riesig grosser Hagebutten von leuchtend karmin roter Färbung. Die Früchte sind glatt, zarthäutig, feinfleischig und eignen sich zu den verschiedenen Verwendungsarten bedeutend besser als die Waldhagebutte.

Die Sträucher sind vollständig winterhart, eine Bedeckung zum Schutz im Winte ist ganz unnötig. Als Nutzpflanze und zugleich als Zierstrauch I. Ranges verdien diese Prachtrose in jedem Garten einen Platz.

1 Stück # 0.50, 10 Stück # 4.-, 100 Stück 35.-.

## Quitten.

Trotzdem die Quitte häufig angepflanzt wird, kann der Bedarf an Früchten hie noch immer nicht gedeckt werden und muss eine grosse Menge aus dem Ausland bezogen werden. Die hauptsächlichste Verwendung findet die Quitte zur Marmeladen bereitung, Gelee etc. in Mischungen mit anderen Obstarten. Sie gedeiht fast in je

Kräftige Sträucher per Stück M - .75, 10 Stück M 6.-, 100 Stück M 50.-.

Apfelquitte. Frucht gross und schön. Sehr ertragreich. Champion. Reichtragend. Frucht sehr gross.

De Bourgeaut. Frucht gross, birnförmig, dunkel-gelb, trägt früh und reich, star wachsend, reift im September.

**Portugisische Birnquitte.** Eine birnfrg., sehr grosse, zarte Frucht: Vorzüglich.

Quitte von Angers. Sehr gut. Reas Mammouth. Sehr gross und reichtragend.

#### Riesenquitte von Leskowatz.

Neuheit I. Ranges, verdient die weiteste Verbreitung. Die Früchte werden bis zu 1500 Gramm schwer und liefern ein vorzügliches weisses Gelee. Der Baum wächs ziemlich rasch und trägt bereits in 2 bis 3 Jahre.

# Stachelbeeren.

Die Kultur der Stachelbeersträucher ist sehr lohnend, da der Konsum mit Recht in den letzten Jahren bedeutend zugenommen hat. Ganze Plantagen wurden angelegt. Die Früchte finden zur Weinbereitung, zu Konserven und zum Rohgenuss Verwendung.

Eine herrliche Zierde unserer Hausgärten bilden die Hochstämme, auch sind die Früchte daran grösser, schöner und vollkommener.

#### Preise.

a iährige	kräftige, wur	zeled	hte S	träucher	0.35	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i> 30. —	1000 St. <i>M</i> 250.—
0		2.9		17	0.40	-	35. —	300, —
3 "	Hochstämme					11	100.—	_
	77	mit	starker	1 Kronen	1.50	14	130. —	

## Gelbfrüchtige Sorten.

Broom Girl. Beere gross und sehr saftreich. Dankbar tragend. Früheste gelbe (Jellow lion). Beere mittelgross, sehr saftreich und vorzüglich zur

Weinbereitung.

Golden crown. Vorzügliche, grosse goldgelbe Beere. Sehr fruchtbar.

Riesen-Zitronenbeere (Two to one). Eine unserer besten u. grössten Stachelbeeren.

## Grünfrüchtige Sorten.



Früheste von Neuwied. Eine deutsche Züchtung allerersten Ranges, welche alle englischen Sorten übertrifft. Die Frucht ist länglich, hellgrün, bei voller Reife gelblich-grün und von angenehm süssem Geschmack.

Wurzelechte Sträucher.

**Grüne Flachenbeere** (Green Willow). Beere gross, dunkelgrün, eignet sich sehr gut zum Einmachen.

Grüne Walnuss (Green Walnut). Beere mittelgross, dunkelgrün, sehr süss, früh reifend, eine der besten zum Rohgenuss.

Hellgrüne Sammetbeere (Smiling beauty). Beere gross, gelblich-grün, sehr saft-

reich und ungemein fruchtbar.

Keepsake. Beere gross, hellgrün, saftreich, sehr dankbar tragende Sorte.

## Rotfrüchtige Sorten.

Goliath. Sehr grosse, glatte, längliche Beere.

May Duke (Mai Herzog). Eine neue Sorte, die sich durch besonders reiche Tragbarkeit und grosse gute Früchte auszeichnet. Die Beere ist eine der frühesten. Rote Eibeere (Jolli miner). Beere gross bis sehr gross, dunkelbraun-rot und früh

reifend. Gehört zu den besten rotfrüchtigen Sorten.

Rote Triumphbeere (Whinhams Industrie). Beere gross, wohlschmeckend. Zum Grünpflücken und zum Rohgenuss sehr beliebt. Zum Massenanbau ist diese Sorte besonders zu empfehlen.

Sämling von Maurer. Beeren gross, rot. Strauch fruchtbar, sehr zu empfehlen.

## Weissfrüchtige Sorten.

Weisse Triumphbeere (White smith). Beere gross, sehr saftig, äusserst fruchtbare Sorte, welche die weiteste Verbreitung verdient.

Weisse volltragende (Shanon). Vorzügliche Tafel und Wirtschaftsfrucht.

White lion. Sehr fruchtbar, besonders zum Versand geeignet.

# Johannisbeeren.

Wie bei Stachelbeeren, ist auch die Kultur der Johannisbeeren sehr lohnend, da diese Frucht viel zur Weinbereitung sowie zur Herstellung von Säften und Gelees begehrt wird; auch zum Rohgenuss erfreut sie sich einer grossen Beliebteit.

Sie gedeiht auf jedem Boden, doch muss sie um in vollem Ertrag zu bleiben jedes Jahr gedüngt werden.

1 St. 16	10 St. 16	100 St. 16	1000 St. 16)
0.30	_	25	225
0.30	_	25	225
0.35	· —	30.—	250. —
1.25	11	100. —	-
1,50	14	130	
	0.30 0.30 0.35 1.25	0.30 — 0.30 — 0.35 — 1.25 11.—	0.30 - 25 0.30 - 25 0.35 - 30 1.25 11 100

#### Rosafarbige.

Fleischfarbige Champagner. Trauben mittellang. Holländische, rosenrote. Mittelgross bis gross, sehr fruchtbar.

## Rote.

Fay's new prolific. Dunkelrote gr. Beere, Trauben sehr lang u. locker. Neuere Sorte. Holländische, rote. Eine sehr empfehlenswerte Sorte, die Beeren sind gross und von angenehmem Geschmack.

Kaukasische. Schöne Tafelfrucht.

Kirsch-Johannisbeere. Sehr gute rote Tafelfrucht mit grossen Beeren. Die be liebteste aller Johannisbeeren.

Langtraubige. Hellrote durchsichtige Beere von angenehmem Geschmack.

Versailler, rote. Lange vollbeerige Trauben mit grossen wohlschmeckenden Beeren.

## Schwarze.

Bang up. Tiefschwarze grösste Sorte mit langgestielten Trauben. Lee's Schwarze. Ausserordentlich fruchtbare empfehlenswerte Sorte.

#### Weisse.

Holländische. Sehr grosse durchsichtige Trauben, von ausgezeichnet mildem Geschmack. Kaiserliche. Extra gross.

## Neuheit!

## Langtraubige, weisse.

Neuheit!

Eine sehr starkwachsende neue Sorte, welche sich durch die Länge der Trauben auszeichnet, eine wirklich hervorragende Tafelzierde.

1 Stück 16 125.

10 Stück 16 10.-.

Versailler. Beere gross bis sehr gross, mildsäuerlich, sehr fruchtbar. Werdersche. Frucht süss, sehr ertragreich.

# Himbeeren.

Wegen ihres vorzügl. Geschmackes und ihrer Verwendung im Haushalte können sie nicht genug empfohlen werden; sie machen ganz wenig Ansprüche an Boden und Lage, wohl aber sind sie für eine Düngung im Winter empfänglich.

Per Stück # -.20, 10 Stück # 1.50, 100 Stück # 12.-, 1000 Stück # 100.-.


## Einmaltragende.

Gelbe.

Antwerpener. Mittelgross, wohlschmeckend. Magnum bonum. Sehr grosse dunkelgelbe Frucht.

#### Rote.

Carters, fruchtbare. Dunkelrote, saftreiche, sehr grosse Frucht.
Chili, rote Riesen-. Volltragende Riesenhimbeere, sehr zu empfehlen.
Fastolff. Aeusserst süss und aromatisch.



Vorzügliche neue Himbeere "Superlativ".

Frucht sehr gross, dunkelrot und sehr wohlschmeckend. Stark wachsende vorzügliche neuere Sorte. Tafelfrucht I. Ranges.

**Knevett's Riesenhimbeere.** Frucht sehr gross, dunkelrot, von gewürztem Geschmack. Sehr dankbar tragend und zum Massenanbau sehr empfehlenswert.

## Zweimaltragende.

# Immertragende von Feldbrunnen.

Ausserordentlich fruchtbar, starkwüchsig und macht wenig Ansprüche an Lage und Boden. Das ununterbrochene Tragen macht diese Sorte besonders wertvoll.

Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius). (Siehe unter Ziergehölze).

Shaffers Colossal. Aus Amerika eingeführte, kräftig wachsende Himbeere. Sehr empfehlenswert. Preis 1 Stück № − 60, 10 Stück № 5.50, 100 Stück № 50.−.

Schöne von Fontenay. Frucht mittel bis gross, purpurrot. Von kräftigem Wuchs, sehr empfehlenswert.

## Rhabarber - Pflanzen.

Queen Victoria. Die beste Sorte für den Haushalt. 1 Stück  $\mathcal{M}$  -.50, 10 Stück  $\mathcal{M}$  4.-, 100 Stück  $\mathcal{M}$  30.-.

Starke, mehrjährige Pflanzen 1 Stück // -.75, 10 Stück // 6.-.

## Spargel-Pflanzen.

Ruhm von Braunschweig, 100 Stück 16 3.—, 1000 Stück 16 20.—. Früher von Argenteuil, 100 " " 3.50, 1000 " " 28.—.

# Brombeeren.

Durch seine saftigen erfrischenden Früchte erfreut sich der Brombeerstrauch einer grossen Beliebtheit, die Früchte dienen zum Rohgenuss, sowie zur Bereitung von Fruchtsaft, Gelee und Marmelade.

Preis per Stück 16 -.50, 10 Stück 16 4.-, 100 Stück 16 35.-, 1000 Stück 16 300.-.

**Dorchester.** Grosse dunkelblaue, sehr süsse Frucht. Aufrechte Brombeere. **Kittatinny.** Eine sehr reichtragende, aufrechte, amerikanische Brombeere. **Laciniata.** Geschlitztblättrige, kriechende Brombeere. **Sandbeere,** aufrecht wachsende, dankbare Sorte.

Lucretia. Eine neuere, wenig verbreitete Sorte, die aber grosse Verdient. Früchte wohlschmeckend 11 cehr Eignet sich besondere in der der grosse Verdient.



Brombeere Lucretia.

Mammouth. Eine raschwachsende, aufrechte Sorte, welche grosse Erträge liefert.

# Erdbeer-Pflanzen.

Mein Sortiment Erdbeeren enthält nur das Beste. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, der Erdbeere eine grosse Empfehlung mitzugeben, denn der Wert derselben ist längst erkannt. Nur möchte ich noch auf die neueren, grossfrüchtigen Sorten hinweisen, die nicht genug gewürdigt werden.

## Neuere empfehlenswerte Sorten.

10 Stück # -.75, 100 Stück # 5.-.

Aprikose. Diese Sorte stammt aus einer Kreuzung von Noble und Kaisers Sämling und hat die Vorzüge der Eltern auf das Vollkommenste in sich vereinigt. Frucht sehr gross, stumpf konisch oder länglich rund, prachtvoll karmoisinrot gefärbt, Fleisch schmelzend, von köstlichem, aprikosenartig gewürztem Wohlgeschmack, die Fruchtreife ist mittelfrüh. Wegen der grossen Tragbarkeit wird diese Sorte bald eine grosse Verbreitung erlangen.

Deutsch-Evern. Eine der frühesten Sorten, sehr fruchtbar, von prächtiger Farba und vorzüglichem Geschmack, mittelgross, Fleisch fest und dunkel von Farbe gute Versandfrucht.

Korbfüller. Sehr fruchtbare Sorte, Frucht hellrot, von länglicher Form, weissfleischig

und von vorzüglichem Geschmack, eine Ananas-Erdbeere. Louis Gauthier. Die enorm grossen Früchte sind hellrosa und kommen im Wohl.

geschmack den Ananas-Erdbeeren gleich. Fast alle Ausläufer bringen noch in demselben Herbst Früchte, sodass man von dieser Sorte im Jahre zwei Ernten bekommt.

Mad. Meslé. Eine französische Züchtung, starkwüchsig und sehr reichtragend, Frucht

gross, zinnoberrot, Fleisch rosa, von angenehmen Geschmack, mittelfrüh.

Riese von Vierlanden. Diese herrliche in Vierlanden gezüchtete Sorte zeichnet sich durch enorme Grösse, köstlichen Geschmack, prachtvolle Färbung und frühe Reifezeit aus. Auch lässt sich diese Sorte willig treiben.

## Preise der nachfolgenden Sorten.

Die Preise verstehen sich für kräftige, verpflanzte Absenker, nicht zu verwechseln mit jenen, oft zu Schleuderpreisen angepriesenen, einfach abgeschnittenen Ausläufern.

10 Stück # -.50, 100 Stück Mk. 3.-, 1000 Stück # 25.-.

Jucunda. Wird auch unter "Walluf" und "Ehlers Fruchtbarste" verbreitet. Die ziemlich grosse herzförmige Frucht ist von feinem weinsäuerlichem Geschmack Sehr tragbar.

Kaiser Wilhelm. Frühreifende, grosse saftige Frucht von sehr angenehmem gewürztem Geschmack, fruchtbare Sorte.



Erdbeere Jucunda.



Erdbeere Laxtons Noble.

Ananas-Erdbeere (White Pine Apple). Weisse, blassrosa angehauchte Frucht von vorzüglichem Wohlgeschmack, sehr gewürzreich. Frühreifend.

Dr. Hoog. Eine mittelgrosse Frucht, orange bis dunkelbraun, sehr gewürzt, reichtragend.

Delicatess. Die Sorte wird von dem Züchter ausserordentlich gelobt. Die Früchte liegen dicht gedrängt und sehr zahlreich an kurzen Stielen. Farbe leuchtend hell-rosa, eine mittelfrühe Sorte.

Garteninspektor Ad. Koch. Grosse hellrote Frucht mit festem Fleisch, sehr aromatisch, reift früh. Eignet sich sowohl zur Treiberei als zum Transport. Sehr empfehlenswert.

Kaisers Sämling. Eine herzförmige, grosse, halbrote Frucht, Fleisch süss und

schmelzend.

König Albert von Sachsen. Die bekannteste und empfehlenswerteste Sorte für Massenkultur. Eine grosse, glänzende, orangen-kirschrote Frucht von köstlichem Wohlgeschmack.

Laxtons Noble. Diese Frucht ist sehr früh und gross, eignet sich hauptsächlich


zur Massenkultur.

Laxtons Royal Souvereign. Von den neueren grossfrüchtigen Sorten ist sie eine der wertvollsten. Ihre frühe Reife, köstlicher Wohlgeschmack und enorme Grösse heben sie besonders hervor.

Sieger. Eine Kreuzung zwischen Noble- und Kaisers-Sämling. Eine noch wenig bekannte neue Sorte, die bald durch ihre dankbare Tragbarkeit, sowie sehr frühe Reife beliebt sein wird. Frucht sehr gross, hellrot, rund und von äusserst feinem angenehmen Geschmack.

Wunder von Cöthen. Diese von dem Züchter als "Bluterdbeere" bezeichnete Frucht fällt durch ihre tiefrote Farbe auf. Sie ist ausserordentlich fruchtbar

und reift spät.



Erdbeere König Albert von Sachsen.

## Monats - Erdbeeren.

Die Früchte der Monats- oder immertragenden Erdbeeren sind zwar klein, doch sind die Pflanzen äusserst dankbar im Tragen, denn von Juni bis zum Eintritt des Frostes liefern sie eine Menge Beeren von köstlichem aromatischen Wohlgeschmack, welche zur Bereitung von Bowlen ganz vorzüglich sind.

Preis 10 Stück # -.50, 100 Stück # 4.-.

Perle von Gotha. Ausserordentlich fruchtbare Sorte. Frucht rahmgelb, sehr gewürzt, Fruchtstengel frei über das Laub wachsend, grosse runde Früchte.

Ruhm von Döbeltitz. Beste Bowlen-Erdbeere. Unter den vielen im Handel befindlichen Sorten ist diese die allerbeste. Der Ertrag ist ein sehr grosser. Die dunkelroten Früchte haben einen aromatischen Wohlgeschmack, sind auch bedeutend grösser als die der meisten Monatserdbeeren.

Ruhm von Machern. Die aromatischste Erdbeere, von sehr kräftigem Wuchs und

grosser Wiederstandsfähigkeit, sehr fruchtbar, und von früher Reife.

Schöne Anhaltinerin. Prächtige karminrote Frucht von äusserst würzigem Geschmack.

## Dritte Abteilung.

# ROSEN.

Ganz besondere Sorgfalt widme ich der Anzucht der Rosen. Mein Sortiment ergänze ich alljährlich durch neue wertvolle Sorten.

# Sorten-Bestellungen bitte ich rechtseitig im Derbst aufzugeben.

Bei späteren Bestellungen bitte ich Ersatsorten mit anzuführen oder mir zu erlauben, die sehlenden Sorten durch
ähnliche oder bessere zu ersetzen. Wenn nicht ausdrücklich Ersatz verbeten ist, werde ich letzteres tun. Meine
sämtlichen Rosen sind auf selbst gezogene "Rosa canina"
veredelt, sie besitzen ein vortressliches Wurzelvermögen,
welches ein vorzügliches Anwachsen sichert.

Um eine leichte Übersicht meines Rosensortiments zu ermöglichen und um zu ersehen, in welche Klasse jede Sorte gehört, verweise ich auf die alphabetische Rosenliste Seite 70 und 71.

# Rosen-Neuheiten.



## Kletter-Rosen.

- Gruss an Zabern. Reinweisse Kletterrose, welche alle anderen gleichartigen an Blüte, Wuchs und Schönheit übertriftt. Als Spalier-, Säulen- und Solitairrose. Hochstamm à Stück Mk. 1.75, niedrig & 1.-.
- Rambler-Königin. Blüht in grossen Dolden, rosafarben, guter Blüher von starkem Wuchs niedrig à Stück 1.50.
- Trier. Rahmweisse Kletterrose, welche an den Spitzen bis zum Herbst blüht. Hochstamm à Stück 1.75, niedrig 1.-.
- Tausendschön, wächst so stark wie Crimson Rambler, hat wenig Dronen und glänzend grüne Laub. Die Blumen erscheinen in grossen Dolden von 10-15 Stück. Die Farbe ist zartrosa bis carminrosa, niedrig à Stück & 1.-.

## Remontant-Rosen.

- Oberhofgärtner A. Singer. Rein karmin, Mitte dunkler, gross, gefüllt und gut gebaut, Centifoliengeruch. Gruppen-, Schnitt- und Treibrose. Hochstamm a Stück & 2.-, niedrig & 1.-,
- Ruhm der Gartenwelt. Tief-dunkelblutrote Blüte auf geraden, stachellosen Trieben. Wuchs stark, reichblühend, gut remontierend. Schnitt-, und Treibrose. Hochstamm à Stück & 2.-. niedrig & 1.-.

## Tee-Hybriden.

- Apotheker Georg Höfer. Purpurrot, duftend, stark gefüllt, langgestreckte Knospe, aufrechter Wuchs und stark. Gruppen-, Schnitt- und Treibsorte. Hochstamm a Stück & 2.-, niedrig & 0.75.
- Etoile de France. Samtrot ins kirschrot übergehend, stark gefüllt, schöne Knospe auf langem starken Stiel. Vorzügliche Gruppen-, Schnitt- und Treibrose. Hochstamm à Stück # 2.-, niedrig # 1.-.
- Farbenkönigin. Leuchtend rosa, Rückseite rot, ziemlich gefüllt, lange Knospe, sehr schöne Rose. Hochstamm à Stück & 2.-, niedrig & 0.75.
- Frau Lila Rautenstrauch. Kupfrig, orangegelb bis rötlich-orange, Rand rahmweiss, angenehmer Duft, reichblühend. Schnitt- und Ausstellungsrose. Hochstamm à Stück # 2. –, niedrig # 0.75.
  - Friedrichsruh. Die grossen Blumen haben in der Farbe ein dunkles blutrot. Die Sorte blüht fast ununterbrochen von Juni bis zum Herbst und besitzt einen aparten Wohlgeruch. Auf allen Ausstellungen erhielt die Sorte die ersten Preise.

niedrig à Stück & 3.-.

- General Mac Arthur. Prachtvolle, dunkelscharlachrote Blume, gross, gefüllt, schön gebaut. Hervorragende Gruppen-, Schnitt- und Treibsorte. Hochstamm à Stück & 2.-, niedrig & 1.-.
- Gustav Grünerwald. Leuchted karminrosa, leicht gefüllt, lange spitze Knospe, stark duftend. Wuchs aufrecht, Blume meist einzeln. Schnitt- und Ausstellungsrose. Hochstamm à Stück #2.-, niedrig # 0.75.
- Jacobs Perle. Sehr grosse, langknospige Blüte, gelb mit lachsfarbigem Schein, einzeln blühend auf geradem festen Stiel. Hochstamm à Stück 1.75, niedrig 1.75
  - **Kronprinzessin Cecilie.** Farbe eigenartig fein silberrosa, Blumen wachsen zu zweien und dreien auf einen Stiel und erscheinen von Juni bis Herbst, eine Gruppen- und Schaurose von hohem Werte.

niedrig à Stück & 3.-, 10 Stück & 25.-

- Liberty. Dunkle, feurigrote Blume. Gruppen-, Versand- und Schnittrose. Hochstamm à Slück #2.
- Mad. J. P. Soupert. Weiss mit gelb, schöne Knospe, grosse Blume, breit, reich blühend und wohlriechend, wächst kräftig. Gruppen-, Schnitt- und Treibsorte. Hochstamm à Stück & 1.75. niedrig & 0.60.
- Mad. Edmée Metz. Rosa, lachsfarbig, gut gefüllt, Mitte dunkler, sehr reich blühend. Hochstamm à Stück & 1.75, niedrig & 060.
- **Oberbürgermeister Dr. Troendlin.** Ähnelt der Mad. Testout, von der sie stammt, bleibt frei von Meltau, blüht bis in den Herbst. Gute Schnittrose, Hochstamm à Stück & 1.75, niedrig & 0.60.
- Richmond. Wuchs kräftig und gesund, lange Knospe, feiner in Farbe als Liberty, eine stetig blühende Sorte, welche sich hervorragend zum Treiben eignet, niedrig à Stück M.1.-, 10 St. 8.-.

## Tee - Rosen.

- Blumenschmidt. Stammt von Franziska Krüger, lebhaft, rein zitronengelb, Aussenblätter an den Rändern zart rosa, reich blühend bis zum Frost. Gruppen- und Schnittrose. Niedrig à Stück #0.75.
- Souvenir de Pierre Notting. Aprikosengelb mit goldgelb, langgestreckte Knospe, Blume gross, gut gefüllt. Gute Treibsorte. Hochstamm à Stück M 2.-, niedrig M 0.60.





## Neuere empfehlenswerte Sorten.

Hochstämme 1 Stück # 1.75, niedrig veredelt 1 Stück # 0.60 - 0.75.

#### Kletter-Rosen.

Carmine Pillar, starkrankend, grosse, einfache leuchtend rote Blumen.

Dorothy Perkins. Lachsrosa duftend, blüht in grossen Dolden, wächst stark für Pyramiden, Zäune, Trauerrosen, blüht noch bis in den September. Vorzügl. Sorte.

Ernst Grandpierre. In der Knospe gelb, wenn aufgeblüht weiss, blüht in Dolden, duftend.

Wichuraiana alba rubrifoliaSäulen, Blume gross und duftend.

Blume reinweiss, Laub rot, passt vorzüglich für Pfosten oder

Wichuraiana rubra. Karminrot mit etwas orange, blüht in sehr reichen Dolden im Juni. Schöne Schlingrose.

#### Remontant - Rosen.

Frau Karl Druschki. (Schneekönigin). Eine ausgezeichnete neuere Sorte. Knospe lang gestreckt, Blume rein welss, ohne jeden anderen Farbenton. Sie wächst sehr kräftig und bildet gute Büsche. Schnittrose I. Ranges. (Siehe Abbildung Seite 57).

## Tee-Hybriden.

- Aimée Cochet. Fleischfarbig mit dunkler Mitte, schön gefüllt, gross, reich blühend, wohlriechend. Treibsorte.
- Climbing Kaiserin Auguste Victoria. Mit der Stammsorte sehr identisch. Eine rankende Neuheit von sehr starkem Wuchs. Macht in einem Sommer 2-3 m lange Triebe.
- Jean Bach-Lyslei. Blumen gross, gefüllt, silbrigrosa, äussere Petalen mit karminrosigen Adern. Sehr reich blühend.
- Königin Carola. Silberrosa, sehr gross, lange spitze Knospe, aufrecht wachsend. Sehr sch Schnitt- und Treibrose.
- Lohengrin. Blume gross, gefüllt, rosa, Mitte dunkler. Aehnelt der Mad. Caroline Testout, nur dunkler.
- Mad. Abel Chateney. Blume mittelgross, gefüllt, karminrosa mit blass zinnoberrosa, lachsfarbig schattlert, im Innern kräftiger gefärbt. Sehr empfehlenswerte Schnittrose.

Mad. Jules Grolez. Strauch kräftig wachsend und sehr dankbar blühend. Blume mittelgross, gefüllt, lebhaft chinesischrosa. Gute Schnitt- und Gruppenrose.

**Souv. du Président Carnot.** Blume sehr gross, gefüllt, zart fleischrosa, am Rande in weiss übergehend. Oute Treib- und Schnittrose.

Triomphe de Pernet père- Hochrot, grosse, gefüllte Blume, sehr lange Knospe, Strauch wächst kräftig und blüht fortwährend. Gruppenrose.

## Vielblumige Rosen.

Mad. N. Levavasseur. Niedrige remontierende Crimson Rambler. Niedrige Veredelungen à Stück & 0.60, 10 Stück & 5.50, 100 Stück & 50.-. In Töpfen kultiviert à Stück & 0.70, 10 Stück & 6.50, 100 Stück & 60.-. (Siehe auch Farbendrucktafel.)

Charlotte Klemm, mittelgross, ziemlich gefüllt, brennend rot, Wuchs niedrig und buschig, vorzügliche Gruppenrose, niedrig 1 Stück # 1.-, 10 Stück # 8.-.



Catherine Mermet, zart fleischfarbig rosa. Durch ihre edle tadellose Form eine feine Prachtrose,

Elise Fugier, reinweiss, leicht hellgelb angehaucht. Kräftig wachsend. Stammt von Niphetos und ist derselben sehr ähnlich, doch bedeutend härter.

Etoile de Lyon, schwefelgelb. Sehr reichblühend.

Fürst Bismarck, reingelb, Wuchs kräftig.

**G. Nabonnand,** zart rosa mit gelb nüanciert, schöne Knospe, Wuchs kräftig, Herbstblüher, Gruppen- und Schnittrose.

Gloire de Dijon, lachsgelb. Alte bekannte und verbreitetste aller Tee-Rosen.

Homère, fleischfarbig, mittelgross, rosa berandet, carmin getuscht.

Isabelle Sprunt, schwefelgelb, als Knospe sehr schön. Gute Treib- und Schnittrose.

Kaiserin Friedrich, leuchtend gelb, karminrot berandet. Der "Gloire de Dijon" sehr ähnlich. Prachtrose. Wuchs kräftig.

Lady Mary Fitzwilliam, sehr gross, schön gef. fleischfarbig, reich blühend, Wuchs schwach.

Lady Zoe Brougham, gross, gemsengelb, sehr dankbar blühend.

Mad. Berard, gemsengelb mit rosa nüanciert, kräftig wachsend und gute Schnittrose. Wuchs kräftig.

Mad. Chédanne Guinoisseau, kanariengelb Als Knospe reizend. Gute Schnitt- und Treibrose.

Mad. Eugène Verdier, prachtvoll orangegelb. Eine Prachtrose I. Ranges durch Duft und Färbung.

Mad. Edmée Metz. (Siehe unter Rosen-Neuheiten Seite 56).

Mad. Falcot, nankinggelb. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose.

Mad. Jules Gravereaux, dunkelgelb, Knospen lang gestreckt, kräftiger Wuchs, sehr schön durch ihr prachtvolles Laub.

Mad. Lombard, lebhaft rosa, im Herbst dunkler. Ausgezeichnete Sorte in jeder Beziehung.

Mad. Moreau, duftig und sich willig öffnend; kupferiggelb mit dunklerer Mitte. Wuchs kräftig.

Mlle. Franziska Krüger, kupferiggelb, sehr reichblühend. Eine Prachtrose von sehr grossem Wert.

Maman Cochet, fleischfarbig rosa, hellkarminrosa verwaschen, mit lachsnankinggelb. Knospe sehr lang.

Marie van Houtte, gelblichweiss, Kehrseite der Blumenblätter rosa angehaucht. Sehr beliebte Schnittrose.

Mr. Tillier, gelbrot mit ziegelfarbig, kräftig wachsend, leuchtende Farbe, leicht aufblühend.

Papa Gontier, Knospe länglich carminrosa.

Perle de Lyon, dunkelgoldgelb. Schöne kräftige Belaubung.

Perle des Jardins, dunkelkanariengelb. Eine bekannte Prachtrose I. Ranges.

Safrano, dottergelb, auch kupfriggelb. Bekannte schöne Treib- und Schnittsorte.

Sunset, orangefarben mit safrangelb. Naturspiel von "Perle des Jardins". Ausgezeichnet.

Stéphanie et Rodolphe, aussen weissgelb mit blassrosa Schimmer, innen prächtig orangegelb. Herrlich gefärbte Rose.



Kaiserin Auguste Victoria. (Siehe Beschreibung Seite 64).

## Tee-Hybrid-Rosen,

#### Rosa thea hybrida.

Diese Klasse ist durch Kreuzung zwischen Tee- und Remontant-Rosen entstanden, sie wereinigt in sich die Widerstandsfähigkeit der Remontant- und die Blühbarkeit der Tee-Rosen. Die Klasse enthält wahre Prachtrosen in jeder Beziehung und haben wir hier vorzügliche Neuheiten der letzten Jahrgänge zu verzeichnen.

Augustine Guinoisseau, Naturspiel von La France, weiss mit leicht fleischfarben angehaucht. Zeichnet sich durch Blütenreichtum, Duft und kräftigen Wuchs aus. Gute Treib- und Schnittsorte.

**Belle Siebrecht,** Blume sehr gross und gefüllt. Die Farbe ist von herrlichstem Rosa. Der Wuchs ist aufrecht. Eine hervorragende, vielgepriesene Neuheit allerersten Ranges. (Siehe Abbildung Seite 65).

Climbing Kaiserin Auguste Victoria. (Siehe unter "Neuere Sorten", Seite 58).

**Grace Darling,** pfirsichrosa, nach innen rahmweiss. Eine Rose von grosser Schönheit in Farbe und Bau.

Gruss an Teplitz. Diese noch neuere Sorte ist eine unserer schönsten dankbar und fortwährend blühenden Gruppenrosen. Die Blumen sind ziemlich gross, von zinnober-feuerrot leuchtender Farbe. Die Sorte ist vollkommen mehltau- und rostfrei und bedarf über Winter nur einer leichten Decke.

Johanna Sebus, leuchtend kirschcatminrot, Mitte gelblich angehaucht. Blüht sehr dankbar und ist eine ausgezeichnete Schnittsorte, winterhart.

Kaiserin Auguste Victoria. Blume von edler Form. Die Farbe der Umfassungsblätter ist rahmweiss, die der mittleren gelblich, im Centrum in orangegelb übergehend. Sehr wohlriechend, zählt zu den wertvollsten Rosen. Sie sollte in keinem Garten fehlen. (Siehe Abbildung Seite 63).

La France, blendend silbrigrosa mit zart seidener lilarosaer Mitte. Allgemein bekannt und beliebt. Lohengrin. Siehe unter "Neuere Sorten". Seite 58).

Mad. Caroline Testout, seidenartig fleischfarbenrosa. Mitte leuchtender. Wuchs kräftig. Prachtrose I. Ranges. Verdient dieselbe Verbreitung wie "La France". (Slehe Abbildung Seite 61).

Mad. Abel Chatenay. (Siehe unter "Neuere Sorten", Seite 58).

Mad. Jules Grolez. (Siehe unter "Neuere Sorten", Seite 58).

**Pharisäer,** Knospe spitz, Blume gut gefüllt, gemsengelb, rosa nüanciert, ausgezeichnete Schnittrose, sehr guter Herbstblüher.

Souv. du Président Carnot. (Siehe unter "Neuere Sorten", Seite 58).

Viscountess Folkestone, zart hellrosa, Mitte dunkelfleischfarbig. Sehr reichblühend und wohlriechend. Prachtrose von grossem Effekt,

## Monats-Rosen.

## Rosa indica semperflorens.

Diese allgemein bekannten Rosen eignen sich vorzüglich zur Bepflanzung niedriger Gruppen und Einfassungen durch ihr ununterbrochenes Blühen. Auch vorzüglich zur Zimmerkultur.

Hermosa, hellrosa. Bekannte reizende Monats-Rose (bourbonica).

Mad. Fellemberg, carminrosa, sehr reichblühend, kräftiger Wuchs.

Mile. Laurette Messimy, chinesischrosa mit kupferig, längliche Knospe, mittelgross, halbgefüllt, sehr dankbarer Blüner.



(Tee - Hybrid - Rose).

Belle Siebrecht. (Siehe Beschreibung Seite 64).

## Bourbon-Rosen.

#### Rosa bourbonica.

Zum grössten Teil sehr reichblühende Rosen, eignen sich vorzüglich zu Gruppenpflanzungen, verlangen aber einen guten Winterschutz.

Blanche Lafitte, inkarnatweiss. In Büscheln blühend.

Mad. Pierre Oger, weiss mit rahmgelb, äussere Blumenblätter zart rosa berandet. Herrliche Rose von grossem Effekt.

Souv. de la Malmaison, dicht gefüllt, flach geformt, zart atlasweiss mit fein inkarnatrosa angehaucht. Bekannte Prachtrose I. Ranges.

## Noisette-Rosen.

#### Rosa indica Noissetteana.

Diese zeichnen sich gleich den Thee-Rosen, welchen sie sehr nahe verwandt sind, durch Duft, brillante Färbung und Blütenreichtum aus. Die Pflanzen sind meist starktriebig, oft kletternd und blühen vielfach in Büscheln.

Celine Forestier, blassgelb mit zitronengelber Mitte.

Gustav Regis, leicht gefüllt, kanariengelb, Mitte safrangelb, Rand der Blumenblätter leicht carmin angehaucht.

L'idéal, gelblich-rot, goldgelb nüanciert, halbgefüllt, wohlriechend, reichblühend, starkwüchsig.

Madame Caroline Küster, orangegelb. Sehr reichblühend.

Mad. Pierre Cochet, goldgelb in gelblichweiss übergehend.

Marèchal Niel, schönste aller dunkelgelb blühenden Rosen. Zeichnet sich besonders durch ihre Grösse, herrlichen Duft und schöne Belaubung aus. Unübertroffene Prachtrose.

Ophirie, Blume mittelgross, schalenförmig; kupferig aprikosenfarbig.

William Allen Richardson, leuchtend dunkelorangegelb. Auffallende eigenartige Färbung.

## Noisette-Hybrid-Rosen.

## Rosa indica hybrida Noisetteana.

Ungemein reich bis in den Spätherbst blühend. An Härte den Remontant-Rosen nicht nachstehend.

Boule de Neige, Blume mittelgross, schön gefüllt; reinweiss. Eine beliebte Rose von kräftigem, aufrechten Wuchs.

Coquette des Blanches, Blume mittelgross, sehr gefüllt, rein weiss, in Dolden blühend. Beliebte Treibsorte.

## Vielblumige Rosen.

#### Rosa polyantha hybrida.

Diese Art zeichnet sich aus durch ihre kleinen, reizenden Blüten, welche zu hunderten eine Pflanze bedecken und daher einen reizenden Anblick gewähren.
Geeignet für Einfassungen und auch ganze Gruppen, welche sich herrlich

ausnehmen.

Auch als Hoch- und Halbstamm sehr schön.

**Gloire de Polyantha.** Blume klein, gefüllt, sehr schön gebaut; leuchtend rosa auf weissem Grunde. Die schönste dieser Gattung.

Mad. N. Levavasseur. (Siehe Neuere Sorten Seite 58 und farbige Abbildung).

Miniature, Blume sehr klein, gefüllt, kaum grösser als das gefüllte Veilchen in Büscheln blühend; weissrosa in weiss übergehend.

Rosalinde. Lachrosa, Wuchs gedrungen, oftmals bis 100 Blüten an einem Stengel, gute Einfassungsund Gruppenrose.

## Einmal blühende oder Sommer-Rosen.

Da alle diese Rosen winterhart sind, so empfiehlt es sich, diese in den Vordergrund von Gehölzgruppen zu pflanzen, wo sie dann durch ihre Blütenpracht das Auge entzücken.

## Moos-Rosen.

Rosa centifolia muscosa und muscosa hybr. bifera.

Blanche double, weiss, gefüllt, mittelgross, wohlriechend.

Blanche Moreau, rein weiss, in Büscheln blühend.

Commune, die gewöhnliche rosenrote Moosrose. Blume und Geruch der Centifolie.

Commune alba, mittelgross, gefüllt; rein weiss.

Eugénie Guinoisseau, schöne Haltung, kirschrot in violett übergehend. Schön bemost.

Reines Blanche, schön reinweiss, gefüllt, flach gebaut.

## Gelbe oder Kapuziner-Rosen.

#### Rosa lutea.

Jaune bicolor (Abart von "lutea"). Blume mittelgross, einfach; kapuzinergelb mit orangescharlach, Kehrseite der Blumenblätter hellgelb. Rose von herrlichem Effekt, reich, aber nur einmal blühend.

Persian Yellow, Blume gross, gefüllt, kugelförmig, glänzend dunkelgoldgelb.

Soleil d'or 1900. (Goldene Sonne). Entstand aus einer Kreuzung zwischen Persian Yellow und Antonie Ducher. Blume gross, gefüllt, orangegelb und hellrosa. Blüht sehr reich und remontiert. Vorzügliche Gruppen- und Schnittrose, die bei Rosenfreunden bald beliebt sein wird.

## Rosa rugosa.

Conrad Ferdinand Meyer, Blume silberrosa, der La France ähnlich, gross, sehr wohlriechend, gut remontierend, vollständig winterhart, echter Rugusa-Charakter.

Mad. G. Bruant, gross, leicht gefüllt; glänzend weiss. Schöne längliche Knospen wie "Niphetos". Sehr wohlriechend. Blüht sehr früh und ununterbrochen bis in den Winter.

Regeliana (rubra), einfach, in Dolden blühend; violett. (Abbildung siehe Seite 41).

Regeliana fl. alba (Thunberg), Blume gross, einfach; rein weiss.

# Neuheit! Roseraie de l'Hay à Stück \*\* 0.60 Ein Sämling von Rugosa rosea, dunkelrot, blüht sehr früh, remontiert, die Früchte sind birnförmig.

## Schling-Rosen, Kletter-Rosen.

Aglaia. Sie macht Triebe von 3-4 Meter in einem Jahre, ist sehr starkwüchsig, schön glänzend, hellgrün belaubt, hat wenige, leicht gebogene Stacheln. Die Blumen erscheinen in mächtigen grossen,
vollen, pyramidenförmigen Dolden ähnlich wie Turners Crimson Rambler, bis zu 50
einzelnen Blüten. Die Farbe ist grünlich-gelb.

Beauty of the Prairies, Blume gross, gefüllt, dunkelrosa.

Belle de Baltimore, Blume mittelgross, rein weiss.

Capreolata alba, Blume weiss mit fleischfarben angehaucht.

## Turners Crimson Rambler.



Schönste
aller Schlingrosen, welche
jetzt schon
sehr grosse
Verbreitung
besitzt und
nicht genug zur
Anpflanzung
empfohlen
werden kann.





Japanische
Kletterrose.
Leuchtend
rot.
Ist während
der Blüte
über und über
mit grossen
Blütendolden
bedeckt.
Die beste und
schnellwachsendste
aller
Schlingrosen.



#### Eine Pyramide mit Turners Crimson Rambler

in den Anlagen meiner Baumschule. (Photographische Aufnahme.)

Euphrosine. Diese besitzt ganz dieselben Eigenschaften wie Aglaia, Wuchs, Blütenreichtum und Härte sind gleich; die Farbe der Blume ist rein rosa, die halboffene Knospe leuchtend hell karmin, teils ganz, teils halb gefüllt.

Leuchtstern. Eine ausgezeichnete neue Schlingrose, mit grossen rosa Dolden, jedoch-einfach blühend, und zwar vom zeitigen Frühjahr bis Ende Juli.

Rubin. Noch wenig bekannte, neue Kletterose, ähnlich der Crimson Rambler, nur sind die Blüten bedeutend grösser und dunkler. Vollkommen winterhart.

Scandens. Blume mittelgross, leicht gefüllt, weiss fleischfarben.

Thalia. In derselben Art wie Anglaia und Euphrosine, nur ist die Farbe rein weiss und die Dolde noch grösser.

Wichuriana alba und rubra. (Siehe unter neuere Sorten Seite 58.)

# Zusammenstellung

## der Rosensorten nach Farben.

(Erklärung der Abkürzungen Seite 70).

Um meinen geehrten Auftraggebern die Auswahl nach Farben zu erleichtern, lasse ich nachstehend eine diesbezügliche gedrängte Aufstellung folgen:

	8		
Gelb und nüanciert.	- 4	Commune alba	Ms
Aglaia	Schl.	l Coductte des Planches	I. H.
Aglaia	T	Elise Fugier	T
Beauté de l'Europe	T	Ernst Grandpierre	K1
Belle Lyonnaise	T	Elise Fugier	R
Blumenschmidt	T	Grossherzogin Victoria Melitta	r. H.
Celine Forestier	N	Gruss an Zabern	Kl
Celine Forestier Etoile de Lyon Frau Lila Rautenstrauch	T	Kaiserin Aug Victoria	r. H.
Frau Lila Rautenstrauch	Т. Н.	Mad. Georges Bruand Mad. J. P. Soupert	K
Fürst Bismarck	T	Mad I P Somet	r. H.
Gloire de Dijon	Ī	Mad Pierre Oger	R R
Cloire de Lyonnaise	K	Mad. J. P. Soupert  Mad. Pierre Oger  Merveille de Lyon  Miniature  Regeliana fl. alba  Reine Blanche	B R
Gustav Regis Isabelle Sprunt Jacobs Perle Jaune bicolor Kaiserin Friedrich	T. H.	Ministere	V
Tachelle Sprint	T. 11.	Pogolismo d albo	K
Tooche Perle	T. H.	Deine Dineste	M
Taura bicolor	R R	Reine Blanche	
Jaune Dicolor	T	Scandens	Schl.
Kaisenn Fneurich	1	Souv. de la Malmaison	В
Lady joe Brougnam	T		Schl.
Lady Joe Brougham L'Ideal	N	Trier	KI
Mad. Berard	T	Rot (hellrot und schwarzrot).	
Mad. Caroline Küster	N	Abel Comière	
Mad. Chedane Guinoisseau		Abel Carrière Alfred Colomb Apotheker Gg. Höfer	R
Mad. Edmée Metz	T	Anied Colomb	R
Mad. Falcot	T	Apotheker Gg. Holer	R
Mad. Moreau	T	Baronne A. de Rothschild	R
Mad. Pierre Cochet	N		Schl.
Maréchal Niel	N	Charlotte Klemm	V
Marie van Houtte	T	Commune Dr. Andry Duc de Wellington Duke of Connaught Etoile de France	Ms.
Mm. Abel Chatenay	Т. Н.	Dr. Andry	R
Mlle, Franziska Krüger	T	Duc de Wellington	R R
Mr Tillier	T	Duke of Connaught	R
Ophirie	N	Etoile de France	r. H·
Perle des Jardins	T	Eugène Fürst	R
Ophirie	T	Fughnia Guingiagae	
Persian Vellow		Eugenie Guinoisseau	Ms.
	K	Fisher & Holmes	R Ms. R
Safrano	K T	Friedrichsruh	Ms. R
Safrano	K T K	Général Taqueminot	r. H. R
Soleil d'or	K T K T	Général Taqueminot	r. H.
Solve de Pierre Notting	K T K T	Général Jaqueminot	r. H. R
Solve de Pierre Notting	K T	Général Jaqueminot	r. H. R r. H.
Solve de Pierre Notting	K T T	Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus	r. H. R r. H.
Soleil d'or	K T T	Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus	T. H. R. H. T. H. R. R. H.
Salrano Soleil d'or Souv. de Pierre Notting Stephanie & Rudolphe Sunset Will. A. Richardson Weiss und nüanciert	K T T	Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty	r. H. R r. H. r. H. R
Soleil d'or Soleil d'or Souv. de Pierre Notting Stephanie & Rudolphe Sunset Will. A. Richardson  Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben.	K T T	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty	T. H. R. H. R. H. R. H. K. H.
Soleil d'or Soleil d'or Souv. de Pierre Notting Stephanie & Rudolphe Sunset Will. A. Richardson Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau	T. H.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty	T. H. R. H. R. H. R. H. K. H.
Soleil d'or Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau Belle de Baltimore	T. H. Schl.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty	T. H. R. H. R. H. R. H. K. H.
Soleil d'or Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau Belle de Baltimore Blanche double	T. H. Schl.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty Louis van Houtte Lyon Rose Mad, Fellemberg	T. H. R. H. R. H. R. H. K. H.
Soleil d'or Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau Belle de Baltimore Blanche double	T. H. Schl.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty Louis van Houtte Lyon Rose Mad, Fellemberg	F. H. R. H. R. H. K. H. K. H. Mn
Soleil d'or Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau Belle de Baltimore Blanche double	T. H. Schl.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty Louis van Houtte Lyon Rose Mad, Fellemberg	F. H. R. H. R. H. K. H. K. H. Mn
Soleil d'or Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau Belle de Baltimore Blanche double	T. H. Schl.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty Louis van Houtte Lyon Rose Mad, Fellemberg	F. H. R. H. R. H. K. H. K. H. R. H. Mn T V R.
Soleil d'or Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau Belle de Baltimore Blanche double	T. H. Schl.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty Louis van Houtte Lyon Rose Mad, Fellemberg	F. H. R. H. R. H. K. H. K. H. R. H. Mn T V R.
Soleil d'or Weiss und nüanciert z. B. fleischfarben. Augustine Guinoisseau Belle de Baltimore	T. H. Schl.	Général Jaqueminot Général Jaqueminot Général Mac Arthur Gruss an Teplitz Horace Vernet Johanna Sebus Leuchtfeuer Liberty Louis van Houtte Lyon Rose Mad, Fellemberg	F. H. R. H. R. H. K. H. K. H. R. H. Mn T V R.

70	
Oberhofgt, A. Singer R	Gloire de Polyantha V
Papa Gontier T	Grace Darling T. H.
Prince Cam, de Rohan R	Gustav Grünerwald T. H.
Princesse de Bearn , R	Her Majesty R
Regeliana K	Hermosa Mn
Richmond T. H.	Homère
Roseraie de l'Hay Rug.	Jean Bach Lyslei T. H.
Rubin Schl.	Königiu Carola T. H.
Ruhm der Gartenwelt R	Kronprinzessin Cecilie T. H.
Souv. de Will. Wood R	La France T. H.
Triomphe de Pernet père T. H.	Lady Mary Fitzwilliam T
Turners Crimson Rambler Schl.	Leuchtstern Schl.
Ulrich Brunner fils	Lohengrin T
Wichuraiana rubra Kl.	Mad. Testout T. H.
	Mad. Marie Finger R
Rosa und nüanciert.	Maman Cochet T
	Mlle. Eugen Verdier R
Aimée Cochet T. H.	Mlle, Laurette Messimy B
Beauty of the Prairies Schl.	Mrs. John Laing , R
Belle Siebrecht T. H.	Oberbürgermeister Dr. Troendlin . T. H.
Capitaine Christy R	Otto v. Bismarck T. H.
Capitaine Christy (Climbing) R	Pharisäer T. H.
Conrad Ferd. Meyer Ru	Rambler Königin Schl.
Dorothy Perkins Kl	Rosalinde V.
Euphrosine Schl.	Souvenir Pres. Carnot T. H.
Farbenkönigin T. H.	Tausendschön Schl.
G. Nabonnand T	Viscountesse Folkestone T. H.

## Alphabetische Liste

## der im Kataloge beschriebenen Rosensorten

unter Angabe der Farben der einzelnen Sorten.

## Erklärung der Abkürzungen.

•	Seite		Seite
R. Remontant-Rosen	. 59 – 60	V. Vielblumige Rosen	. 66
T. Tee-Rosen		(Rosa polyantha)	
T. H. Tee-Hybrid-Rosen		Ms. Moos-Rosen	
B. Bourbon-Rosen			
			. 07
		Kl. od. Schl. Kletter- oder Schlin	
N. Noisette-Rosen		Rosen	
N. H. Noisette-Hybrid-Rosen.	00	Ru. Rugosa-Rosen	. 67
Abel Carrière, schwärzl, karmin.		Blanche double, weiss	. M.
Adrienne Christophle, gelb getönt		Blanche Laffitte, fleischfarben	. B.
Aglaia, gelb	. Schl.	Blanche Moreau, reinweiss	. Ms.
Aimée Cochet, rosa	. T. H.	Blumenschmidt, gelb	. T.
Alfred Colomb, feuerrot	R.	Boule de Neige, weiss	N. H.
Apotheker Georg Höfer, leucht. purpur R.   Capitain Christy, rosa			. R.
Archiduchesse Maria Immaculata, lachs- Capitain Christy (Climbing), rosa .			R.
farben		Carmine Pillar	KI
Augustine Guinoisseau, weiss .		Catherine Mermet, fleischfarben	
Danted do VEnnes only	nosa IC.	Charlotte Klemme	
Beauté de l'Europe, gelb		Celine Forestier, gelb	
Beauty of the Prairies, rosa		Climbing Kaiserin Aug. Victoria, weiss	
Belle de Baltimore, weiss		Commune, rot	
Belle Lyonnaise, gelb	T.	Commune alba, weiss	. Ms.
Belle Siebrecht, rosa	. T. H.	Conrad Ferdinand Meyer, silberrosa	
		•	

	71
Coquette des Blanches, weiss N. H.	Mad. Lombard, rot
Dorothy Perkins, rosa Kl.	Mad. Lombard, rot T. Mad. Marie Finger, rosa R.
Dr. Andry, dunkelrot R.	Mad. Moreau, gelb T.
Duc de Wellington, purpur R.	Mad. N. Levavasseur, rot V.
Duke of Connaught, rot R.	Mad. Pierre Cochet, gelb N.
Elise Fugier, weiss T.	Mad. Pierre Oger, weiss B.
Ernst Grandpierre, weiss Kl.	Mad. Victor Verdier, karmin R.
Étoile de France, rot T. H.	Maman Cochet, rosa T.
Étoile de Lyon, gelb T. Eugène Fürst, purpur R.	Maman Cochet, rosa T. Maréchal Niel, gelb N.
Eugène Fürst, purpur R.	Marie Baumann, scharlach R.
Eugène Guinoisseau, rot Ms.	Marie van Houtte, gelbrosa T.
Euphrosine, rosa Schl.	Merveille de Lyon, reinweiss R.
Farbenkönigin, rosa T. H.	Miniature, weiss V.
Fisher & Holmes, scharlach R.	Mlle. Abel Chatenay, karmin u. lachs-
Frau Karl Druschki, weiss R.	farben T. H. auch Mn.
Frau Lila Rautenstrauch, gelb nüanc. T. H.	Mlle. Eug. Verdier, rosa R.
Friedrichsruh T. H.	Mlle. Franziska Krüger, kupfergelb . T.
Fürst Bismarck, gelb T.	Mile. Jules Grolez, chinesisch rot
G. Nabonnand, rosa T.	T. H. auch Mn.
Général Jacqueminot, scharlachrot R.	Mlle. Laurette Messimy, rosa B.
General Mac Arthur, rot T. H.	Mons. Boncenne, dunkelrot R.
Gloire de Dijon, lachsgelb T.	Mr. Tillier, gelblichrot T.
Gloire de Polyantha, rosa V.	Mrs. John Laing, rosa R.
Gloire Lyonnaise, gelb K.	Oberbürgermeister Dr. Troendlin, rosa T. H.
Grace Darling, rosa T. H.	Oberhofgärtner A. Singer, karmin R.
Grossherzogin Victoria Melitta, weiss T. H.	Ophirie, gelb getönt N.
Gruss an Teplitz, scharlachrot T. H. auch Mn.	Ophirie, gelb getönt N. Otto von Bismarck T. H.
Gruss an Zabern, weiss Kl.	Papa Gontier, rot T.
Gustav Grünerwald, rosa T. H.	Perle des Jardins, gelb T.
Gustav Regis, gelb T. H.	Perle de Lyon, gelb T.
Her Majesty, rosa R.	Persian Yellow, gelb K.
Hermosa, rosa Mn.	Pharisäer, rosa T. H.
Homère, rosa T.	Prince C. de Rohan, dunkelrot R.
Horace Vernet, purpur R.	Princesse de Bearn, dunkelrot R.
Isabelie Sprunt, gelb T.	Rambler Königin Kl.
Jacobs Perle, gelb T. H.	Regeliana, rot K.
Jaune bicolor, gelb R.	Regeliana fl. alba, weiss K.
Jean Bach-Lyslei, rosa T. H.	Reine Blanche, weiss M.
Johanna Sebus, kirschrot T. H.	Richmond T. H.
Kaiserin Auguste Victoria, weiss . T. H.	Rosalinde, rosa V.
Kaiserin Friedrich, gelb T.	Rosalinde, rosa V. Roseraie de l'Hay, dunkelrot Rug.
Königin Carola, rosa T. H.	Robert Duncan, dunkelrot R.
Kronprinzessin Cecilie T. H.	Rubin, rot Schl.
La France, rosa T. H.	Ruhm der Gartenwelt, dunkelrot . R.
Lady Mary Fitzwilliam, rosa T.	Safrano, gelb T.
Lady Zoe Brougham, gelb T.	Scandens, weiss Schl.
Leuchtfeuer B.	Soleil d'or, gelb K.
Leuchtstern, rosa Schl.	Souv. de la Malmaison, weiss B.
Liberty, kirschrot T. H.	Souv. du Président Carnot, rot T. H.
Lyon Rose T. H.	Souv. de William Wood, rot R.
L'Ideal, goldfarben N.	Souvenir de Pierre Notting, gelb T.
Lohengrin, rosa T.	Stephanie et Rudolphe, lachsgelb T.
Louis van Houtte, karmin R.	Sunset, gelb T.
Mad. Berard, gelb nüanciert T.	Tausendschön
Mad. Caroline Küster, gelb N.	Thalia, weiss Schl.
Mad Caroline Testout, rosa T. H.	Trier, weiss
Mad Chedane Guinoisseau, gelb . T.	Triomphe de Pernet père, rot T. H.
Mad Edmée Metz, lachsf. rosa T.	Turners Crimson Rambler, rot Schl.
Mad. Falcot, gelb T.	Ulrich Brunner fils, kirschrot R.
Mad. Fellemberg, karminrosa Mn.	Viscountesse Folkestone, rosa T. H.
Mad. Georges Bruand, weiss K.	Wichuraiana alba, weiss und rubra, rot Kl.
Mad. J. B. Soupert, weiss mit gelb T. H.	William A. Richardson, gelb N.
	7 8

# Vierte Abteilung.

# 3ier-Gebölze

für Gärten und Parks.



Mein Sortiment enthält eine sorgfältige Auswahl der schönsten und bewährtesten Gehölze, die sich sowohl durch Blütenschmuck, als auch durch schönen Bau, sowie herrliche Blätterfärbung hervorragend auszeichnen.

Dem Liebhaber und Gartenfreund ist reichlich Gelegenheit geboten, seinem

Geschmack entsprechend zu wählen.

Einzelpreise siehe im beschreibenden Teil.

### Partie-Preise:

Bleibt die Sortenwahl mir überlassen, so liefere ich unter möglichster Berücksichtigung der Wünsche meiner geehrten Auftraggeber.

Ziersträucher	nach meiner Wahl .				100 St	ck. M	30 - 40
"	bessere, nach meiner	Wahl .	4. 4		100	n n	45 - 50
11	" teils Veredelu	ngen .			100	11 11	55 - 60
<i>n</i> .	" · feinste und ei	delste Artei	n . `		100	n n	75 - 100
Zierbäume in	Hochstamm, Halbstan	im und Py	ramider	ıform	100	$n \stackrel{\wedge}{=} n$	100 - 150
n n	n ,	"	<i>y</i> 5	stärkere	100	n n	175 - 400
Zierbäume in	Hochstamm, Halbstar	nm und I	Pyramid	enform,	extra	stark	mehrmals
	verpflanzt per	Stück M 5	. – bis	25. ~ .			

Gartenliebhabern empfehle ich folgende sorgfältigst zusammengestellte Sortimente:

### Ziersträucher.

	1	Sortiment	12	Stück	in	12	Sorten	16	4.50
Bei Bestellungen wolle man		"	25	11	. 11	12	"	f)	8
mit angeben, ob Blüten- oder		11	25	22	n	25	11	11	10
Decksträucher, stark- oder		n	50	n	"	25	n	39	18.—
schwachwachsend (niedrig blei-		1)	100	n	H	25	17	1)	35
bend), ob für sonnige oder		71	50	DL.	13	50	"	11	30
schattige Lage bestimmt.		· #	100	11	12	50	19	1)	50. —
		n	100	n	))	100	1/	#	75. –
1.4 -15 4 - 04 4		PW 5							

Prachtvolle mehrmals verpflanzte Zier- und Schattenbäume wie Linden, Kastanien, Ahorn, Eschen etc. Schattenbäume wie Linden, per Stück & 5.— bis & 12.—

Zierbäume, siehe Seite 92 bis 93. Trauer- oder Hängebäume, siehe Seite 94. Schling- und Kletterpflanzen, siehe Seite 95 u. 96.

Aler delibited (officered) Tyramides and Transfer	
Acer L. Ahorn.	Preis 1 Stück 16
campestre L. Feld-Ahorn oder Massholder, eignet sich besonders zu Unter- pflanzungen	0.40-0.60
circinatum. Pursch. Rundblättriger A. Hübscher Strauch	0.50-0.75
dasycarpum. Ehrh. Silber-A. Wegen der Belaubung sehr geschätzter Parkbaum	0.40-1.50
" fol. alba varieg. Jühlkei. Späth. Weissbunt belaubt. Sehr wirkungs- voll als Einzelpflanze	0.75-2.00
"Wieri laciniatum. Hrt. Mit tiefgeschlitzten Blättern. Ein prächtiger Solitär- und Hängebaum	0.75-2.50
Ginnala Maxim. Schöner Zwergbaum mit prachtvoller Herbstfärbung der Blätter	0.40-1.00
Negundo L. Eschen-A. Durch seine lichtgrüne Belaubung, die im Herbste flammend gelb wird, ist er ein Parkbaum I. Klasse. (Siehe auch Zierbäume)	0.40-0.75
" californicum. Hrt. Schnellwüchsiger als voriger, mit violettbereiften Zweigen	0.40-0.75
" fol. aureo-marginatis. Hrt. Starkwüchsiger als der weissbunte Eschenahorn. Die gelbbunten Blätter verleihen der Pflanze ein prächtiges Aussehen. (Siehe auch Zierbäume)	0.75-1.50
" fol. arg. marg. robustum. Weniger weissbunt als der folgende, da- für aber starkwüchsig. (Siehe auch Zierbäume)	0.75 – 1.50
" fol. argenteo-var. Hrt. Weissbunter EA. Lässt sich in jeder Anlage infolge seiner leichten gefälligen Belaubung mit Vorteil verwenden. Eins der besten buntlaubigen Gehölze. (Siehe auch Zierbäume)	0.75 – 1.50
" aureum Odessanum. Neue kräftig wachsende Spezies mit leuchtend gelber Belaubung	1.25 – 1.50
pensylvanicum. L. (striatum). Sehr beliebt, die Rinde des Stammes und der Aeste ist mit weissen Längsstreifen geschmückt, was besonders im Winter vorteilhaft hervortritt	0.60-1.50
platanoides. L. Spitz-Ahorn. Vorzüglicher Alleebaum mit frischgrünem, schattenspendendem Laube.	0.40 - 0.60
globosum. Hrt. Kugel-Ahorn. Bildet regelmässige runde Kronen, daher auch als Alleebaum sehr zu empfehlen. (Siehe auch unter Zier- und Alleebäume)	0.75-2.00
"Lorbergi. V. Houtte. Blätter beinahe bis zum Grunde geteilt, oben gezacht. Interessanter Ahorn	0.75 – 1.50
" purpureum Reitenbachi. Hrt. Laub beim Austreiben purpurrot, später ganz schwarzrot werdend. Der dunkellaubigste Ahorn	0.60 – 3.00
" Schwedleri. Hrt. Wirkt mit seinen blutroten Zweigspitzen ausgezeichnet und ist vor allem hochstämmig gut zu verwenden	0.75 - 3.00
pseudoplatanus. I Berg-A. Alleebaum I. Klasse. In grösseren Anlagen, sowie in Parks unentbehrlich, aber auch einzeln gepflanzt ein prächtiger Schattenbaum	0.40 - 0.75
" fol. purpureis. Von prächtiger dunkelroter Färbung. (Siehe auch unter Zierbäume)	0.75 – 1.25
Zierbäume)	0.75-2.00
" Leopoldi. Hrt. Leopolds BA. Ein grossartiger, weissbunter Ahorn. Als Einzelpflanze sehr zu empiehlen	0.75 – 3.00
" Simon Louis frères. Deegen. Die wunderbare Blattfärbung, welche in purpur und weissgrünen Tönen schillert, macht diesen Ahorn zu einem unserer schönsten bunten Gehölze	0.75-2.50
"Worléei. H. Ohlendorff. Sehr wertvoller gelbblättriger Ahorn mit gutem Wuchs	0.75 - 2.50

Aesculus. L. Rosskastanie.	Preis 1 Stück <i>M</i>
hippocastanum. L. Gewöhnliche R. Als Allee- und Schattenbaum allgemein bekannt und beliebt. (Siehe unter Zierbäume).	
rubicunda. Loisl. Rotblühende R. Wegen der Blüte ein sehr beliebter Allee- und Solitairbaum. (Siehe unter Zierbäume).	
Ailanthus. Desf. Götterbaum. (Siehe auch unter Zierbäume).	
<b>glandulosa.</b> Desf. Echter G. Prachtvoller Baum, die sehr grossen gefiederten Blätter fallen dem Beschauer sofort ins Auge. Ist sowohl als Hochstamm, wie strauchartig in grossen Gehölzgruppen verwendet, zu empfehlen	0.40 – 1.25
Ainus. Gärtn. Erle.	
glutinosa. W. Schwarzerle. In feuchten Lagen gut verwendbar. (Siehe auch Zierbäume)	0.40 - 1.00
" aurea. Golderle. Prachtvoll! Als Pyramide auf Rasenplätze gepflanzt kommt die goldgelbe Belaubung am vorteilhaftesten zur Geltung	0.75—4.00
incana. W. Weisserle. An Wasserpartien sehr angebracht	0.50-2.50
" laciniata. Hrt. Geschlitztblättrige WE. Eine der zierlichsten Gehölze.	0.75 - 3.00
Amelanchier. Med. Felsenbirne.	
canadensis. Med. (A. Botryapium). Blüht im zeitigen Frühling in weissen Trauben	0.60-1.00
vulgaris. Much. Gemelne Felsenbirne	0.40 - 0.60
Amorpha. L. Unform.	
fruticosa. L. Falscher Indigo. Schnellwachsender, feinbelaubter Strauch, wird von den Bienen gerne aufgesucht.	0.40 - 0.50
Ampelopsis, Mchx. Jungfernwein. (Siehe Schlingpflanzen).	
Amygdalus, L. Mandel. Pfirsich.	
fol. purpureis. Blutpfirsich. Durch schönes, purpurrotes Laub, die rosafarbigen Blüten, sowie die roten Früchte, welche geniessbar sind, ist dieser Pfirsich eine Zierde unserer Gärten und Anlagen	0.75 – 1.50
Aralia. L. Aralie.	
chinensis. L. (Dimorphantus mandschuricus Max.) Mit doppelt gefiederten Blättern. Blüht grünlich weiss im August-September. Als Einzelpflanze (Solitair) vorzüglich geeignet.	0.75 – 3.00
Maximowiczi. V. H. Sie ist die beste unserer Freiland-Aralien	0.75 - 3.00
Aristolochia. L. Osterluzei. (Siehe Schlingpflanzen).	

### Azalea. L. Azalee. Felsenstrauch.

mollis. Bl. Gehört zu unseren schönsten Frühlingsblühern. Sie entzücken durch die prächtige Farbenschattierung der Blütendolden, welche die Pflanzen vollständig bedecken, jeden Beschauer. Sie lassen sich auch ausgezeichnet zur Gruppenpflanzung verwenden.

pontica. Pontischer Felsenstrauch. Ebenso empfehlenswert wie die vorige Sorte.

Preis 1 Stück jeder Sorte 16 0.75-1.50, 100 Stück 16 60.00-100.00.

### 

Berberis.	Preis 1 Stück M
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Thunbergi. DC. Thunbergs B. Niedrig bleibend. Aeusserst harter Vor-	
strauch. Entzückt durch Blütenreichtum, korallenrote Früchte und wunder- bare Herbstfärbung der Blätter	0.40-0.75
vulgaris. L. Gemeine Berberitze. Mit gelben Blütentrauben und roten Beeren,	0.40 0.60
welche auch zum Einmachen benutzt werden	0.40 - 0.60
" fol. atropurpureis. Hrt. Blutberberitze. Auf dem schönen dunklen Laub nehmen sich die goldigen Blüten recht vorteilhaft aus	0.40 - 0.75
	0.10 0.75
Betula L. Birke (Siehe auch unter Zierbäume).	
alba L. Gemeine Weissbirke	0.40 - 0.75
" fastigiata. Hort-Bollw. Bildet hübsche Pyramiden	1.50 - 2.50

**Betula elegans "Youngi" pend.** Hrt. Hängebirke. Die stark hängenden zierlichen Zweige verleihen dieser Birke ein prächtiges Aussehen. Schmuckstück für jeden Garten. Prächtiger Solitair. (Siehe auch unter Hängebäume).

Preis 1 Stück # 1.75 bis 9.-.

purpurea. Hrt. Blutbirke mit purpurroten, im Sommer schwarzroten Blättern .  Broussonetia papyrifera. Vent. Papiermaulbeerbaum. Schöne Dekorationspflanze mit graugrünen feigenlaubähnlichen Blättern .  Buddleia. L. Buddleie. '	1.75 - 4.00 $0.50 - 1$ $0.40 - 0.60$
intermedia. Carr. Mit wohlriechenden violetten Blüten  Buxus arborescens Mill. Buchsbaum.  Schöner immergrüner Strauch, der gegen Staub und Russ unempfindlich ist und auch im Schatten, sowie in hochumbauten Gärten gut gedeiht.	,
In folgenden Sorten und nachstehenden Formen vorhanden: angustifolia. Hrt. Schmalblättriger Buchsbaum. macrophylla. Hrt. Grossblättriger Buchsbaum. fol. arg. var. Hrt. Eine buntblätirige Abart.	
Kugel-Buxus, geschnitten:  25-30 cm hoch, 25 cm breit	1.75 - 2.00 2.25 - 2.75 3.00 - 3.50 3.75 - 4.50
Büsche, nichtgeschnitten:  20-30 cm hoch, 25 cm breit  30-40 cm hoch, 30 cm breit  40-50 cm hoch, 35-50 cm breit	1.25 1.75 2.00 – 4.00
Pyramiden, schön gezogen:  60-80 cm hoch 80-100 cm hoch 100-120 cm hoch 120-130 cm hoch 130-140 cm hoch 140-150 cm hoch	2.00 - 2.75 3.00 - 3.50 4.00 - 5.00 5.00 - 6.00 6.00 - 7.00 7.00 - 8.00
Kronenbäume (40-60 cm Stammhöhe):  Kronenbreite 30-40 cm	3.004.00 4.50-5.50 6.00-8.00
fol. aureo-variegatis. Späth. Prächtiger goldbunter Buxus  Handsworthiensis. Hrt. B. v. Handsworth. Mit steifem aufrechten Wuchs.  Calycanthus. L. Gewürzstrauch.  floridus. L. Reichblühender G. Mit hübschem Blatt und wohlriechenden Blüten gezierter Strauch	1.75 - 6.00 1.50 - 5.00 0.40 - 0.75

(oraciner, 1 yramiden and 11 arostamin	٠,٠
	Preis "
Caprifolium. (Siehe Schlingpflanzen).	1 Stück M
Caragana. Lam. Erbsenbaum.	
aborescens. Lam. Baumartiger guter Deckstrauch, auch als Bäumchen in grösseren Gruppen zu empfehlen	0.40-0.75
chamlagu. Lam. Chinesischer E. Mit schön grün-glänzender Belaubung und leicht überhängenden Zweigen. Blüten erst blassgelb, später rötlich. Halbstämme	1.25 - 2.00
pygmaea. DC. Von mässigem Wuchs, niedrig, ein zierlicher Felsenstrauch. Halbstämmig veredelt bildet er auch einen niedlichen Trauerbaum	0.75 - 2.00
Carpinus. L. Weissbuche (Hornbaum).	
betulus. L. Gemeine W. Als Unterholz zu verwenden	0.40 - 1.00
" fastigiata. Hrt. Pyramiden-Weissb. Eignet sich besonders als Einzel- pflanze	0.75 - 1.00
Carya. Hickorynuss.	
alba. Juglans. Vexiernuss mit auffallend grosser, schöner Belaubung, der Walnuss ähnlich. (Siehe auch unter Zierbäume)	1.00-1.50
Castanea. Mill. Essbare Kastanie. (Siehe auch unter Zierbäume).	
vesca. Gärtn. (G.) Die stattliche Belaubung berechtigt-diese Kastanie zu einem bevorzugten Platz in den Anlagen	0.50 - 2.00
Catalpa. Scop. Trompetenbaum.	
speciosa. J. A. Warder. Die härteste Art, sehr zu empfehlen. Bildet in unserem Klima auch noch hübsche Hochstämme, welche mit ihrer imposanten Belaubung in der Tat prachtvolle Schmuckbäume darstellen.	0.40 – 1.50
syringifol. Sims. (C. bignonioides Walt.) Nordamerikanischer T. mit grossen herzförmigen Blättern. Blüht im Juni-Juli weiss mit gelblich rötlicher Zeichnung	0.40 - 0.50
aurea. Hrt. Mit gelber Belaubung. Sehr schön	1.50 - 2.50
Ceanothus. L. Säckelblume.	1.55
americanus. L. Amerikanische S. Blüht bläulichweiss fast den ganzen Sommer hindurch	0.40 - 0.50
<b>Gereidiphyllum japonicum.</b> S. et Z. Schön. Pyramidal wachsend. Blätter herzförmig. Eine japanische Neueinführung	0.75 – 1.50
Cerasus. (Siehe Prunus).	
Chionanthus virginica. L. Schneeflockenbaum. Wegen seiner schönen Belaubung und den schönen weissen, im Sommer erscheinenden Blütenrispen zu empfehlen	1.50 – 3.00
Clematis. (Siehe Schlingpflanzen).	
Clethra alnifolia. L. Maiblumenbaum.	
Eignet sich als Einzelpflanze oder als Vorpflanze, wo die maiblumenähnlichen Blüten richtig zur Geltung gelangen	0.50 - 0.75
tomentosa. Mchx. Unterscheidet sich von obiger durch filzige Belaubung und graugrünes Aussehen	0.50 - 0.75
Colutea. Baumartiger Blasenstrauch.	
arborescens, wächst sehr rasch, und ist fast den ganzen Sommer über mit gelben Blüten übersät.  orientalis. Mill. Orientalischer Bl. mit braunroten Blüten und graugrüner	0.40 - 0.50
Belaubung  Cornus. L. Hartriegel.	0.40 - 0.60
alba. Wangh. Blüht weiss im Mai und Juni. Holz im Winter braunrot	0.40 - 0.50
fol. arg. marginatis. Hrt. Schöner weissbunter Hartriegel. Halbstamm	1.50 - 3.00
Spaethi. Wittmack. Der beste der Cornusarten. Die Blätter sind goldgelb gerandet, öfters ganz goldgelb  Hochstämme	1.50 - 3.00 2.00 - 5.00

(Strauster, 1 framaci and 1 arbotamine	7
	Preis
Cornus.	1 Stück #
mascula Dur. Kornelkirsche. Frühlingsblüher; bringt auch längliche, rote,	0.40 - 0.75
essbare Früchte	1.50 - 2.50
sanguinea. L. Trägt schwarze Beeren	0.40 - 0.50
Coronilla. L. Kronenwicke.	
Emerus. L. Skorpions Kr. Niedriger buschiger Strauch mit rutenförmigen,, grünen Zweigen, feiner Belaubung und zahlreichen hellgelben Blüten	0.40 - 0.40
Corylus. L. Haselstrauch.	
avellana. L. In jeder Anlage verwendbar. (Siehe auch unter Obst)	0.40 - 0.75
pendula. L. Trauerhasel mit fast senkrechthängenden Ästen, Halbstämme	1.25 - 2.00
atropurpurea. Hrt. Bluthasel. Empfehlenswertes dunkellaubiges Gehölz .	0.75 - 1.50
Colurna. L. Byzantinische oder Baumhasel. Ein pyramidal wachsender Baum mit schöner Belaubung und korkiger Rinde	0.75 1.50
mit schöner Belaubung und korkiger Rinde	0.75 - 1.50
Cotoneaster. Med. Felsenmispel.	
Simonsi. Hrt. Immergrüner, besonders für Steinpartien verwendbarer Strauch	0.50 - 0.75
mit korallenroten Beeren	1.25 - 2.00
Whelerii. Sehr kleinblätterig und von kriechendem Wuchs	0.50 - 0.75
	0.00
Crataegus. L. Weissdorn.	0.40 0.50
oxyacantha. Gewöhnlicher Weissdorn	0.40 - 0.50 0.60 - 1.50
" fl. kermesina pl. Hrt. (Pauls New Scarlet). Wegen den dunkel-	
" fl. kermesina pl. Hrt. (Pauls New Scarlet). Wegen den dunkel- roten Blüten allgemein beliebt  " fl. rubra plena. Hrt. Blütenfärbung dunkelrosa	0.60-1.50
	0.60 - 1.50 0.60 - 1.50
" terminalis. Hrt. Elsheere, Mit grossen gelannten Blättern und schönen	
roten Fruchten	0.60 - 1.25
Cydonia. Tournef. Quitte.	
alba (candida). Weisse japanische Quitte	0.50 - 0.75
japonica. Pers. Die japanische Quitte ist eine der schönsten Blütensträucher. Die im Mai erscheinenden feuerroten Blüten sind von sehr hohem Effekt. Kann nicht oft genug empfohlen werden	
Kann nicht oft genug empfohlen werden	0.40 - 0.75
" Dall'21. Spath, Blumen von lebhatt rosenroter Farbe, als Einzelpflanze	0.40 - 0.75
grossartig " Gaujardi, orangerot	0.50-0.75
" macrocarpa, grossfrüchtig	0.50 - 0.75
" Maulei. Hrt. Die korallenroten Blumen machen diesen Strauch besonders wertvoll	0.50-0.75
" umbilicata, rosa	0.50 - 0.75
" vulgaris Pers. Gemeine Qultte. Im Frühjahr mit zart rosafarbigem	
" vulgaris Pers. Gemeine Quitte. Im Frühjahr mit zart rosafarbigem Blüten übersät. Die goldgelben Früchte eignen sich sehr gut zum Einmachen sowie zur Geleebereitung	0.40 - 0.75
Cytisus L. Gaisklee. (Siehe auch Laburnum).	
albus. Hacquet. Z-Zierlicher Felsenstrauch	0.75 - 1.25
hirsutus. L. Rauhaariger G. blüht im Juni - August an den Zweigenden	0.75 - 1.25
laboration of the state of the	0.50
purpureus, Scop. Fein belaubt, blüht purpurrot im Mai	0.40-0.60
" pendula. Fein belaubt, blüht rot - violett, besonders als Halbstamm	
wertvoll	1.00-1.50
Daphne. L. Seidelbast, Kellerhals.	
Mezereum. L. Gemeiner Seidelbast. Die rosenroten Blüten erscheinen im Februar-März vor dem Laub, sehr zierlich, als Vorstrauch sehr geeignet	0.75-1.25
alba, mit reinweissen Blumen	0.75 – 1.25

Deutzia. Thunb. Deutzie.	Preis 1 Stück 16
crenata fl. albo pl. Hrt. Sehr reichblühende Deutzie. Blüten aussen lilarosa, innen reinweiss gracilis. S. et Z. Zierliche D. Als Vorpflanze wegen ihres mässigen Wuchses und ihres Blütenreichtums zu empfehlen Lemoinei. Lemn. Neue vorzügliche Art. Stammt von der gracilis und parviflora ab parviflora. Bge. Noch frühzeitiger blühend als die zierliche D. Blüten kleiner als bei den anderen D., jedoch in Massen erscheinend und dadurch von gutem Zierwert	0.40 - 0.70 0.40 - 0.50 0.75 - 1.00 0.50 - 0.75
Dimorphanthus mandschuricus. (Siehe unter Aralia sinensis).	
Diervilla. Mill. Dierville. (Siehe auch Weigela).  canadensis. W. Gedeiht noch im tiefen Schatten. Zum Unterpflanzen zu empfehlen  Elaeagnus. L. Oelweide.	0.40-0.50
angustifolia. Hrt. Mit graugrüner Belaubung und wohlriechenden Blüten im Juni. longipes. (A. Gay) edulis Hrt. Mit schöner Belaubung und grossen lebhaft. roten essbaren Früchten.	0.40 - 0.75 $0.40 - 0.75$
Erica herbacea. L. Haide. Blüht schon im März sehr reichlich und ist zu Einfassungen oder in Koniferen-Anlagen, sowie in Felspartien gut zu gebrauchen	0.75 – 1.00
Evonymus. L. Spindelbaum.	
europaea. Die roten Früchte sind im Winter von hohem Zierwert japonica radicans fol. argt. var. Sieb. Buntblättriger kriechender E. Schöne Einfassungspflanze; immergrün auch für Felsenanlagen	0.40 - 0.60 $0.50 - 1.00$
Exochorda. Ldl. Prachtspiere.	
Alberti. Regl. Von aufrechtem Wuchs und schöner Belaubung. Blume gross, reinweiss  grandiflora. Ldl. Empfehlenswert! Blüht im Mai sehr reichlich. Blumen von schönsten reinweiss	0.75 - 1.50 § 0.75 - 1.50
Fagus. L. Buche.	0.40 0.75
silvatica. L. Rotbuche. (Siehe auch unter Zierbäume)	0.40 - 0.75

Fagus silvatica atropurpurea. Hrt. Blutbuche. Prachtvolles dunkelrotlaubiges Gehölz. Solitairbaum I. Klasse. (Siehe unter Zierb.)
(Siehe Abbildung Seite 79).

Sträucher: 1 Stück # 1.50-3.00.

Besonders schöne grosse Pyramiden u. Hochstämme zur Einzelpflanzung 1 Stück # 5.00 – 12.00.

" silvatica atropurpurea pendula. Hängeblutbuche, ein Baum von grossartiger Wirkung in allen grösseren Anlagen.

1 Stück # 4.00-7.00.

silvatica	pendula.	Hrt.	(Siehe auch	unter Tra	auerbäume)	) .			2.50 - 4.00 =
Fon bende	rtanesia p	hillyr weissen	eoides. Blütenrisper	Labill.	Feinblätt	riger n	iedrig	blei-	0.40 - 0.60

Forsythia. Val. Forsythie. Die Forsythien sind sämtlich schöne Frühlingsblüher. Neuerdings verwendet man dieselben auch halbstämmig und machen die hängenden Blütenzweige einen vorteilhaften Eindruck.	Preis 1 Stück <i>M</i>
Fortunei. Lindl. Hat aufrechten kräftigen Wuchs	0.40-0.75
intermedia. Zabel. Die härteste Art. Blumen grösser als bei den anderen Arten. Aufrechter Wuchs	0.40-0.75
suspensa. Hrt. nec. Von kriechendem Wuchs. Gut für Felsenanlagen .	0.40-0.75 1.50
, Halbstämme	0.40-0.75



Fagus silvatica atropurpurea Hrt. Blutbuche.

Diese Blutbuchen wurden im Oktober mit Erd-Ballen in Körbe gepflanzt zum Versand gebracht. Infolge der richtigen Vorbehandlung der Bäume sind alle ohne Ausnahme gut angewachsen.

Fraxinus. L. Esche.	1
americ. fol. argmarg. Späth. Prächtige weissbunte Esche. Als Einzel-	0.75
prianze zu emprenien	0.75 - 2.50
arbutifolia. Blätter unterseits filzig-grau, im Herbst violett gefärbt. (Siehe auch	0.75 0.50
unter Zierbäume)	0.75 - 2.50
excelsior macrophylla. Hrt. Sehr grossblättrige E.	1.00-1.50
" aucubaefolia. Mit gelbmarmorierten Blättern	0.75—1.50
globosa. Deegen. Kugel-E. (Siehe unter Zierbäume).	
" novae Angliae. Blätter grün glänzend, Unterseite weiss. Prächtige	
Herbstfarbung. (Siehe auch unter Zierbaume)	1.00-2.50
" parvifolia. Lam. Feinbelaubte E. Sehr schön als Pyramide	1.00-2.00
" pendula. Desf. Traueresche. (Siehe Trauerbäume).	
Ornus. L. Mannaesche, Gedrungen wachsend, Guter Parkbaum, (Siehe unter Zierb.)	

(Straucher, Tyranniden und Traibstannine)	·
	Preis
Genista. L. Besenstrauch.	1 Stück #
tinctoria. L. Anspruchloser, im Mai bis Juli gelbblühender Strauch	0.40-0.50
Gleditschia. Clayt. Christusdorn. inermis. Stachellose, oder wenig bedornte Art	0.50-1.00
triacanthos. L. Dreistachlicher Ch. Schöner Alleebaum, aber auch strauch-	0.40-1.75
	0.40-1.75
Glycine. (Wistaria). (Siehe Schlingpflanzen).	
Gymnocladus. Lam. Geweihbaum. canadensis. Mit doppelt gefiederten Blättern	0.50-2.50
Halesia. L. Halesie. (Styracaceae).	0.00 2.00
tetraptera. L. Vierflügelige H. Durch seine schneeweissen Glockenblumen gehört er zu unseren schönsten Frühjahrsblühern	0.75-1.00
Halimodendron. Fisch. Salzstrauch.	
argenteum. Fisch. Silbergrauer S. Als Halbstamm besonders zierend Halbstamm	0.60—1.50 1.75—2.50
ng fl. purpureo. Späth. In der Blüte verbesserte Art. Blumen bedeutend dunkler	0.60—1.50 1.75—2.50
Hedera. L. Epheu. (Siehe Schlingpflanzen.)	
Hedysarum. L. Mannaklee.	
multijugum. Maxim. Strauch von kleiner Ausdehnung mit elegantem Blatt, Blüte und Wuchs	0.50-1.00
Hibiscus, syriacus. L. Eibisch. Niedrige Sträucher mit malvenähnlichen Blüten.  Bedürfen als junge Pflanzen eines Winterschutzes.	0.75 -1.50
Hippophaë. L. Sanddorn.	
rhamnoïdes. L. Strauch mit schmalem silberglänzenden Laub	0.40 - 0.75
Hydrangea. L. Gartenhortensie.	7
paniculata grandiflora. Hrt. Schönster Blütenstrauch, welcher ganzen Sommer durch seine grossen, weissen Blütenrispen er Strauch und Halbstamm gleich wirkungsvoll. (Die Triebe r jährlich kräftig zurückgeschnitten werden).	frent. Als
	0.50 - 0.75
Halbstämme	1.50 - 2.00
Undergoon and into Wall Co. 11 11911	
Hydrangea radiata. Walt. Strahlenblütige Hortensie	0.40 - 0.50
Ilex. L. Hülsen.  aquifolium. L. Immergrüne Stechpalme. In Coniferengruppen sehr angebracht.	2.00 5.00
laurifolium. Lorbeerblättrige Ilex. Schöne Pyramiden  Perado. Beeren-Ilex, zeichnet sich durch die zahlreichen Früchte aus, Pyramide.	2.00 - 5.00 $4.00 - 7.00$ $5.00 - 8.00$
Jasminum L. Echter Jasmin.	
nudiflorum, frühblühender Jasmin, blüht im zeitigen Frühjahr vor dem Erscheinen der Blätter mit zahlreichen goldgelben Blumen	0.50 - 0.75
Juglans. L. regia. Walnuss. (Siehe unter Obst- u. Zierbäume).	

Kerria. DC. Ranunkelstrauch.	Preis 1 Stück 16	
japonica fl. pl. Hrt. Sehr schön gefüllter Frühlingsblüber	0.40 - 0.50	
" IOI. Var. IIII. Niedriger hunthlättriger Strauch zum Vornflugen am		
pfehlenswert	0.40 - 0.60	
paniculata. Laxm. Mit prächtig gefiederten Blättern	0.50 - 2.00	
Laburnum. L. Goldregen.		
Adami. Kirchn, Neuere durch thre verschiedenfarbigen Blütentrauben bervor	0.50 1.50	
alpinum. Grisb. Spätblijhende Sorte aus den Alpen	0.50 - 1.50 0.40 - 0.75	
vulgare. Grisb. Gewöhnlicher bekannter Goldregen. Im Blütenschmuck ein Schaustück für jede Anlage. (Siehe auch unter Zierbäume)		
	0.40 – 1.00	
Ligustrum. L. Liguster. (Rainweide). amurense. (HrtAmur-L.) Mit glänzenden Blättern, kurzen aufrechten Zweigen		
und weissen Blüten.  glaucum foliis albo marginatum. Durch die Belaubung auffallende Art.  Die blaugrüpen Blöter eind regelmässig weise gegenungt.	0.40 - 0 50	
	0.40 - 0.50	
Regelianum. Hrt. v. Siebold. Empfehlenswerter Liguster; für Steinpartien geeignet. Blüht schon als junge Pflanze überreich sinense. Lour. Halb immergrüner Strauch, feinbelaubt	0.40 - 0.60	
sinense. Lour. Halb immergrüner Strauch, feinbelaubt	0.40 - 0.60	
vuigare. R. Gemeiner Liguster. Als Deckstrauch und Heckenpflanze	0.40 - 0.60	
Liriodendron. L. Tulpenbaum.		
tulipifera. L. Ein Strauch und Baum mit eigenartiger Belaubung, im Alter mit lulpenähnlichen Blüten geschmückt	1.00 – 3.00	
Lonicera. L. Heckenkirsche.		
Alberti. Rgl. Niedriger Strauch mit feiner Belaubung und hängenden Zweigen		
- Für Steinpartien .  Caprifolium L. Gaisblatt. (Siehe unter Schlingpflanzen).	0.40 - 0.50	
fragrantissima. Carr. Wohlriechende weisshlühende H	0.40 - 0.75	
Ledebouri. Eschsch. Blüht im Juni fuchsienähnlich und hat widerstande	0.40 - 0.50	
fähige Blätter .  tartarica fl. albo. Hrt. Weissblühende H.	0.40 - 0.50	
y II. FUDYO. FIFT. Mit dunkelroten Blüten	0.40 - 0.50	
Xylosteum. L. Gemeine H. Gute Schattenpflanze	0.40 - 0.50	
Lycium. L. Bocksdorn.	0.20 0.40	
chinense. Mill. Nur wenig bedornt, mit blassrot violetten Blüten	0.30 - 0.40	
Manually I Manually	7	
Magnolia. L. Magnolie. Die Magnolien bilden einzeln oder gepflanzt einen wertvollen Frühlingsschmuck der Gärten, da ihre Blütezeit s	in Gruppen	
beginnt.  Alexandrina. Mit helirosafarbigen Blumen.		
Lenné. Sehr grosse dunkelrote Blumen, innen weiss.		
Soulangeana. Blüten weiss, an der Basis hellrot,		
speciosa, weiss. Am Grunde der Blume in rot übergehend.		
Stellata. (Halleana.) Jedes Jahr früh- und reichblühend. Blumen reinweiss. Winterhart.		
Prachtvolle Pyramiden 1 Stück	5-15 %.	
Mahonia aquifolia. (Siehe Berberis).		
Mespilus.		
germanica. L. Mispel. Die Früchte derselben sind geniessbar 0.75		
Morus. L. Maulbeere. (Siehe auch unter Alleebäume.) alba. L. Weissfrüchtige Maulbeere. Die Blätter dienen als Nahrung für Seidenraupen	0.30 – 1.25	
pendula. Ht. Ausgezeichneter neuer Trauerhaum (Siehe auch unter		
Trauerbäume)	1.50 - 2.50	

### 

# 

Paeonea arborea. sinensis (herbacea). (Siehe unter Stauden.)

	200000
Paulownia. S. et Z. Paulownie. imperialis. Die enorm grossen Blätter machen dieselbe höchst wirkungsvoll als	0.50-1.50
Einzelpflanze , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.50-1.50
Phellodendron.	
amurense. Rupr. Korkbaum vom Amur. Mit doppelt gefiederten Blättern .	0.75 - 1.25
Philadelphus. L. Pfeifenstrauch. Wilder Jasmin.	
coronarius. L. Bekannter stark wohlriechender Blütenstrauch fol. aureis. Niedrig, goldgelb grandifloris. Mit besonders grossen Blumen inodorus. Blüten geruchlos Keteleeri fl. pl. Die Knospen dieser Art gleichen denen weisser Miniatur-Rosen. Färbung der gefüllten Blumen reinweiss, sehr wohlriechend latifolius. Breitblättriger Pfeifenstrauch nanus. Hort. Zwergpfeifenstrauch. Einen niedrigen dichten Busch bildend	$\begin{array}{c} 0.40-0.60 \\ 0.40-0.60 \\ 0.40-0.60 \\ 0.40-0.60 \\ 0.40-0.60 \\ 0.40-0.60 \\ 0.40-0.60 \\ 0.40-0.60 \\ \end{array}$
Pirus malus. L. Aepfel.  baccata fr. lutea. Hort. Beeren-Apfel mit goldgelben säuerlich herben Früchten Elise Rathke. (Siehe unter Trauerbäume.)  floribunda. Sieb. Einer unserer beliebtesten Blütensträucher. Kolossal reichblühend. Sehr zu empfehlen  Niedzwetzkyana. Blüten und Früchte dunkelrot, Rinde braunrot, Blätter leuchtend braunrot.	0.75 - 1.50 $0.75 - 1.50$ $0.75 - 1.50$

	Preis
Pirus malus. Aepfel.	1 Stück 🧀
Parkmani fl. pl. Hrt. Blüht reichlich von Mai bis Juni. Sehr zu empfehlen, noch nicht genügend bekannt	0.75—1.50
pendula. "Elise Rathke". (Siehe unter Trauerbäume).	
Scheideckeri. S. Sehr wertvoller Zierapfel. Blumen leuchtend rot gefüllt.  Die Blütenknospen sind ausserordentlich effektvoll	0.75—1.75
Toringo. K. Koch. Zierlich belaubte Sorte von mässigem Wuchs	0.50-1.00
Pirus com. L. Birnen.	
Pollveria. L. Bollweiler Birne. Ziert durch seine herrliche Belaubung und die im Herbst rötlich gelb gefärbten, hagebuttenähnlichen Früchte. Entwickelt sich in kräftigem Boden zu einem grossartigen Schmuckbaum. (Siehe auch	
sich in kräftigem Boden zu einem grossartigen Schmuckbaum. (Siehe auch unter Zierbäume)	0.75—1.50
salicifolia. L. fil. Weidenblättrige Birne. Belaubung silbergrau, beim Austreiben fast weiss. (Siehe auch Trauerbäume)	0.75-1.50
Platanus. L. Platane.	
occidentalis. L. Abendländische Pl. mit hellfarbigem Stamm, eine leichte ausgebreitete Krone bildend	1.75-3.50
orientalis. L. Morgenländische Pl. Die härteste Art. (Siehe auch unter Zierbäume)	0.75—3.50
Populus. L. Pappel.	
alba Bolleana. Lauche. Unterselte der Blätter leuchtend weiss. Pyramidal wachsend. Sehr auffallendes Gehölz	0.75-1.50
"nivea. Hrt. Echte Silberpappel, grossblättrig. Von hohem landschaft- lichen Wert. (Siehe auch unter Zierbäume)	0.40—1.50
balsamea. L. Balsampappel. Mit braunen Aesten und dicken Knospen, balsamartig duftend	0.50-1.50
canadensis. Mnch. Kanadische Schwarzpappel. (Siehe auch unter Zierb.) .	0.40 - 1.00
" aurea. Die tiefgelben Blätter dieser Pappel sind sehr wirkungsvoll. Strauchartig zu empfehlen. (Siehe auch unter Zierbäume)	0.50—1.25

**Populus** dilitata. (fastigiata Desf.) Italienische **Pyramidenpappel.** Bildet schöne, sehr hohe Säulen von grosser dekorativer Wirkung.

Preis 1 Stück ₩ 0.50 – 3.50.

hudsonica. Mit ausgezeichnet grossen Blättern. Strauchartig, besonders schön, wenn sie öfter zurückgeschnitten wird	0.40—1.00 0.40—1.00
Potentilla. L. Fünffingerstrauch.	
fruticosa. L. Niedriger Strauch. Vom Mai bis Juni mit leuchtend gelben Blüten geziert. Als Vorpflanze und für Felsenpartien empfehlenswert	0.40-0.50
Prunus. Kirsche. Pflaume. Aprikose. (Siehe auch	
Zierbäume.)	
acida. fl. pl. Gefüllte Strauchweichsel pyramidenartig, halb- und hochstämmig verwendbar	0.75—1.50
avium fl. pl. Gefüllte Süsskirsche	0.75-1.50
" fl. roseo pl. Hrt. Mit grossen, rosafarbigen, leichtgefüllten Blumen	0.75—1.50
pendulum. (Siehe Trauerbäume.)	0.75-2.00
fruticosa. Hänge-Zwergkirsche. Zierliche Belaubung. (Siehe unter Zierbäume.)	

	Preis
Prunus.	1 Stück #
japonica fl. albo pleno. Hrt. Japanische Zwergkirsche, weiss gefüllt. Halbstämmig und niedrig zu empfehlen	0.50-0.75
" fl. roseo pl. Hrt. Mit rosaroten gefüllten Blumen, niedrig und halb- stämmig, sehr zierend. Diese wie die vorige Art werden auch zur Treiberei empfohlen	0.50-0.75
Mahaleb. L. Steinweichsel. Mit wohlriechendem Holz und Blättern. Deck- strauch	0.40-0.50
Padus. L. Traubenkirsche. Als Strauch eine vorzügliche Schattenpflanze	0.40 - 0.75
"Pissardi". Blutpflaume. Die dunkelrote Blattfärbung stellt diese Pflaume zu den besseren dunkellaubigen Gehölzen. Niedrig, halb- und hochstämmig, sehr wirkungsvoll	0.60-2.50
Rhexii fl. pl. Die Blüten sind ähnlich den chinesischen weissgefüllten Primeln; auch für Binderei zu gebrauchen. In der Landschaft in denselben Formen wie die vorige Art, sehr wertvoll	0.75—2.00
serotina. Ehrh. Spätblühende Traubenkirsche. Mit glänzenden lorbeerartigen Blättern	0.40 - 0.75
triloba. Lindl. Mandel-Aprikose. Elner unserer schönsten Frühlingsblüher. Wegen seiner prächtigen, rosafarbigen, in Massen erscheinenden Blüten überall beliebt. Die niedrig veredelten sind auch zur Treiberei sehr zu empfehlen	0.50—2.00
virginiana. L. Virginische Traubenkirsche, mit aufrechten warzigen weiss punktierten Aesten und schön grün glänzenden Blättern. Bildet einen sehr ausgebreiteten Strauch, gedeiht noch gut im Sandboden	0.40-0.75
Ptelea. L. Hopfenstrauch.	
trifoliata. L. Gewöhnlicher mit dreiteiligem Blatt. " aurea. Mit goldgelbem Laube	$\begin{array}{c c} 0.40 - 0.60 \\ 0.75 - 1.75 \end{array}$
Pterocarya. Flügelnuss.	
caucasica. C. A. May. Kaukasische Flügelnuss mit schön gefiederter Belaubung	0.60-1.00



Pyramiden - Eichen,
wie sie aus den Quartieren zum Versand herangebracht werden, mit festem eingenähten Erdballen, welche
bei Eichen, Blutbuchen, Birken usw. erforderlich sind, um ein sicheres Anwachsen zu gewährleisten.

		Preis
	Quercus. L. Eiche.	1 Stück #
a	mericana coccinea. Scharlach-Eiche	0.50 - 1.75
	" palustris. Dur. Sumpf-Eiche. Wertvoller Schmuckbaum. (Siehe unter Zierbäume.)	
	,, rubra. L. Rote Eiche. Grossblättrige Eiche mit prächtig roter und orangegelber Herbstfärbung des Laubes	0.40-1.50
C	erris austriaca sempervirens. L. Oesterreichische, immergrüne Eiche	1.50 - 3.50
11	nacranthera. F. et M. Persische Eiche. Mit prächtigen grossen Blättern .	1.00-2.50
p	edunculata. W. (Q. Robur L.) Sommer-Eiche. Stieleiche (Siehe auch unter Zierbäume)	0.40-1.00
	" atropurpurea. Hrt. Bluteiche. Die Belaubung ist schön dunkelrot.	1.50-3.50
	" Concordia. Hrt. Gold-Eiche. Sehr wertvolle Art, deren intensive Blattfärbung bis zum Laubabfall anhält	1.503.50

Quercus pedunculata fastigiata. DC. Pyramiden-Eiche. Sehr schön als Einzelpflanze in allen grösseren und kleineren Gärten, einer der gesuchtesten und wirkungsvollsten Bäume. (Siehe auch Abbildung Seite 84.)

Preis 1 Stück # 2.00-9.00.

pulverulenta. Hort. Weiss punktiert-blättrige Eiche. Die Blätter ständig gelblich weiss bestäubt	sind be- 1.00—3.50
Rhamnus, L. Kreuzdorn. Faulbaum.	
Frangula. L. Pulverholz. Als Deckstrauch geeignet	0.40-0.60



### Rhododendron.

### Rhododendron. L. Alpenrose.

hybridum. Die Alpenrosen sind durch Blütenreichtum im Frühling sowie schöne immergrüne Belaubung eine Zierde unserer Anlagen. Die grossen, in Dolden erscheinenden Blumen, welche in den herrlichsten Farbenschattierungen von weiss bis ins dunkelrot spielen, verleiben ihnen einen besonderen Wert. Als Einzel- oder Gruppenpflanzung sind sie von prächtiger Wirkung. (Ich führe nur winterharte Sorten.) Preis 1 Stück 16 2.00 – 8.00 Halbstämme

Rhodotypus. S. et Z. Scheinkerrie.	Preis 1 Stück <i>M</i>
kerrioïdes. S. et Z. Ein ziemlich harter Strauch, welcher besonders im Schatten gut zu verwenden ist	0.40 - 0.60
Rhus, L. Sumach.	0.50-0.75
Cotinus. Perrückenstrauch	0.40-0.60
1 - injects 2 1 - in Stimmer Blattwerk sehr dekorativer Strauch.	
Niedrig	0.60 - 1.50
typhina. L. Hirschkolben-Sumach	0.500.70
Ribes. L. Johannisbeere.	
alpinum. Alpen-Johannisbeere. Gedeiht noch im tiefsten Schatten. Auch für Felsenanlagen empfehlenswert	0.40-0.50
atrosanguineum, dunkelrot blühend mit schönem aufrechten Wuchs	0.50-0.75
aureum. Pursh. Echte Goldtraube mit gelben wohlriechenden Blüten	0.40 - 0.50
Gordonianum. Lem. Blumen orangegelb. An älteren Pilanzen besonders schön	0.40-0.50
nigrum. L. Schwarze Johannisbeere (Gemeine Ahlbeere)	0.40—0.50
sanguineum. Blütentrauben, rot. Prächtiger Frühlingsblüher	0.50 - 0.75
, fl. pl. Hrt. Gefüllte rote Johannisbeere	0.50—0.75
Robinia, L. Akazie.	
Bessoniana. Hrt. Als Allee- und Kugelbaum sehr zu empfehlen. Ist stark wüchsig und widerstandsfähig im Laube. (Siehe unter Zierbäume.)	
hisnida. L. Borstige rotblühende Akazie. Ziergehölz I. Ranges, zweimal blühend.	
hispida. L. Borstige rotblühende Akazie. Ziergehölz I. Ranges, zweimal blühend. In jeder Höhe gut zu verwenden, vom Strauch bis zum Hochstamm. (Siehe auch unter Zierbäume).	0.60 -1.25
inermis. Hrt. Stachellose Kugelakazie. Als Alleebaum allgemein beliebt und verwendet. (Siehe unter Zierbäume).	
neo-mexicana. Neue aus Nordamerika eingeführte Sorte. Blüht sehr reich in rosafarbigen Trauben. Vollständig winterhart. (Siehe auch unter Zierbäume)	1.00-2.00
pseudacacia. L. Gemeine Akazie. Vorzüglich zur Holzgewinnung auf schlechtem Boden und Böschungen	0.40 - 0.50
" angustifolia elegans. Hrt. Mit eleganter schmalblättriger Belaubung. Wächst mässig. (Siehe auch unter Zierbäume)	0.60-1.25
viscosa. Vent. Pech-Akazie. Die Triebe sind mit einer klebrigen Masse überzogen. Blüht hellrosa, zuweilen zweimal. (Siehe unter Zierbäume)	0.50-1.25
Rosa. L. Rose.	
lutea. (Siehe Seite 61.)	0.40
rubrifolia. Mit bläulich dunkelroten Blättern und Holz	0.40-0.50
rugosa. Verschiedene Arten. (Siehe Seite 54 usw.).	
Rubus. L. Himbeere, Brombeere.	
laciniata. L. Geschlitztblättrige Brombeere	0.40-0.60
odoratus. L. Wohlriechende rotblühende Himbeere	0.50-0.75
phoenicolasius. Maxim. Rotborstige Himbeere. Ein in letzter Zeit sehr	
phoenicolasius. Maxim. Rotborstige Himbeere. Ein in letzter Zeit sehr empfohlener Zierstrauch, welcher durch seine mit roten Borsten stark besetzten Triebe, sowie später durch seine gelblich-roten essbaren Beeren sehr ziert	0.50—1.00
Salix. L. Weide.	
alba vitellina. W. Koch. Sehr zierliche, gelbzweigige Weide. Auch sehr wertvolle Bindeweide	0.40—0.50
amygdalina. L. Mandelweide. Grüne Binde- und Korbweide	0.40—0.50

Zier-Gehölze. (Sträucher, Pyramiden und Halbstämme.)	87
Salix. L. Weide.  babylonica. L. Grossartige Trauerweide  " aurea pendula. Die herrlichste Hängeweide, die selbst im trockenen Boden vorzüglich gedeiht und sehr stark wachsend ist  Britzensis. Sp. (Dotterweide). Mit leuchtend roten Zweigen candida. Flügge. Blätter unterseits filzig, oberseits grün caprea pendula. Hrt. (Siehe Trauerbäume.) elegantissima. K. Koch. Gute Zierweide mit hängenden Zweigen. (Siehe auch Trauerbäume)  rosmarinifolia. L. Rosmarin-Weide. Sowohl als Strauch, wie hochstämmig veredelt, als Trauerbaum von hohem Zierwert. (Siehe auch Trauerbäume)  uralensis. Hrt. Spagat-Weide. Verästelt sich nicht. Die gleichmässig hellgrünen Ruten sind ein vorzügliches Bindematerial violacea (acutifolia). Mit bläulich-weissem Duft am Holze. Starkwachsend.	Preis 1 Stück  0.50-1.00 0.75-2.50 0.40-0.50 0.40-0.50 0.40-0.50 0.40-0.50
(Siehe auch unter Zierbäume)  vitellina pendula nova. Hrt. Trauerdotterweide. Eine der schönsten  Trauerweiden, welche der strengsten Winterkälte Trotz bietet	0.40-0.50
Trauerweiden, welche der strengsten Winterkälte Trotz bietet	0.40 - 1.25
Weiden - Stecklinge in vorsteh, besten Binde- und Korbweidensorten per 100 Stück ,, 1000 ,, ,, 10000 ,,	0.75 6.— 45.—
Sambucus, L. Hollunder.	
canadensis. L. Von starkem Wuchs. Blüht im Juli weiss und bringt schwarze Beeren	0.50-0.75
nigra. L. Blüten und Früchte dieses allgemein bekannten Hollunder finden im Haushalt Verwendung	0.400.50
" fol. aureo marginatis. Junge Blätter gelb, ältere weiss gerandet .	0.40-0.60
" fol. aureis. Hrt. Mit intensiv goldgelbem Laub	0.40 - 0.60
" laciniata. Hrt. Hat geschlitzte Blätter	0.40-0.50
racemosa. L. Korallen-Hollunder. Vom Juli an mit schönen roten Frucht- trauben geschmückt	0.40 - 0.50
" plumosa. Hrt. Schöne geschlitztblättrige Art	0.40-0.60
n pubescens maxima. Hrt. Wertvolle Neuheit. Fast den ganzen Sommer über mit sehr grossen tellerförmigen weissen Blüten-Dolden geziert, deren Durchmesser bis 40 cm beträgt	0.75—1.00
Sophora. L. Sophore.	
japonica. L. Der zierlichen, dunkelgrünen Belaubung, die den Akazien ähnlich ist, sowie der grünen Holzfarbe wegen, von landschaftl. Wert	0.50-0.75
" pendula. (Slehe unter Trauerbäume.)	
Sorbus. L. Eberesche.	
americana. W. Ziert im Herbst mit scharlachroten Beeren	0.50—1.25
aria lutescens. Hrt. Die jungen Blätter sind weiss, die älteren weissgrau gefärbt	0.60-1.50
aucuparia. L. Gemeine Eberesche. Hochstämmig zu empfehlen. (Siehe unter Zierbäume.)	
<ul> <li>fol. aureis. (Bentsch). Gelbbunte E. Die Blätter sind im Frühjahr intensiv goldgelb, später mattgelb</li> <li>fructu dulci. Die Früchte dieses Baumes sollen ihres süssen Geschmackes wegen roh zu geniessen sein. Eingemacht geben sie ein den Preisselbeeren ähnliches Kompott. Wird sehr empfohlen. (Siehe unter Zierbäume.)</li> <li>pendula. Hrt. (Siehe unter Trauerbäume.)</li> </ul>	0.60—1.50
quercoides. A. M. Eichenblätt. E. Die den Eichenblättern sehr ähnlich geformten Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weiss-filzig terminalis. Hort. (Photinia villosa.) Mit länglich spitzen Blättern	0.60 - 1.50 0.50—1.50

Contaction, Fyrantiden und Traibstantine	•)
	Preis
Spiraea. L. Spierstrauch.	1 Stück M
Die mit † bezeichneten blühen im Frühling. Die mit * bezeichneten blühen im Sommer.	
arguta. † Zbl. Feinlaubiger, dekorativer Strauch	0.40 - 0.50
arlaefolia.* Sm. Mehlbirnblättriger Sp. (Holodiscus discolor.) Grossartiger Blütenstrauch; in weissen Rispen blühend	0.50 - 1.00
Bumalda.* Hrt. Niedriger Sp. mit rosafarbenen Blüten und oft buntblättrigen Zweigen	0.400.60
Bumalda Antony Waterer. A. W. Neu!* Niedriger zierlich belau mit leuchtend dunkelcarmoisinroten Blütendolden.  Preis 1 Stück 1.50-0.60.	bter Strauch
<u> </u>	
Bumalda ruberrima, blüht wie vorhergehende, nur dunkler	0.40 - 0.60
Blattern	0.40 - 0.50
callosa alba.* Hrt. Weissblühend niedrigbleibend	0.40-0.50
,, atrosanguinea.* Hrt. Blüte dunkelrot	0.40-0.60
Lindleyana.* Wall. Ein stattlicher Sp. Für milde Lagen	0.400.50
Margaritae.* Zbl. Einer der besten Sp. Mit kräftigem Blattwerk und sehr verzweigten Blütendolden von lebhaft rosa Farbe	0.40 - 0.60
Menziesi.* Hook. Die langen Blütenrispen sind dunkelrosa gefärbt	0.40 - 0.50
opulifolia. L. (Physocarpus opulif. Max.) Schneeballblättriger Sp. Stark wachsend	0.40-0.50
" lutea. † Zbl. (Physocarpus opulifol luteis). Schneeballblättriger Sp. von leuchtend gelber Farbe	0.40-0.60
Wuchs sorbifolia.* L. Ebereschenblättriger Sp.	0.40-0.50
syringiflora.* Hrt. Blütenstaude wie beim Flieder	0.40 - 0.50 $0.40 - 0.50$
Inunbergi. T. Bl. Ganz feinblättriger niedriger Sp.	0.40 - 0.60
	0.40-0.50
Stengel hellgrau befilzt  Van Houttei. † Briot. Hat schöne Belaubung und schlanken Wuchs	0.40 - 0.50
Staphylea. L. Pimpernuss.	
colchica. Ster. Colchische Pimpernuss	0.60 - 1.50 $0.40 - 0.60$
Symphoricarpus. Juss. Schneebeere.	
	0.40 0.50
orbiculatus. Mnch. Gemeine Schneebeere. Gedeiht noch gut im Schatten .  , fol. aureo-var. Hrt. Mit goldgelbgerandetem zierlichen Blatt .	0.40 - 0.50 $0.40 - 0.60$
racemosus. Mchx. Schneebeere. Ziert im Herbst mit weissen Beeren	0.40-0.60
Synings I Flieder	
Syringa. L. Flieder.	
chinensis Willd. (Rothomagensis Rich.) Chinesischer Flieder. Blüht im Mai- Juni in hellvioletten Rispen	0.40-0.75
Japonica. Dene. Prächtige neu eingeführte Sorte. Aeltere Pflanzen sollen bis	0.50-2.00
Josikaea. Jacq. Ungarischer Flieder, blüht, wenn die anderen Sorten längst	
Josikaea. Jacq. Ungarischer Flieder, blüht, wenn die anderen Sorten längst verblüht haben. Blumen dunkelrot  persica. L. Persischer Flieder  vulgaris. L. Gewöhnlicher blaublühender Flieder	0.50—1.00 0.40—0.75
Gewonnischer diaudinnender flieder	0.40-1.00

Veredelte Sorten.						0	Syringen.					Veredelte Sorten.								
																				2.00 - 3.50
																				1.50 - 3.00
Sträuche	er.																44	44		0.75 - 1.50

### Gefüllt blühender Flieder.

Belle de Nancy. Lemn. Glänzend seidigrosa.

Comtesse Horace de Choiseul. Lemn. Weiss, rosa angehaucht.

Emilie Lemoine. Lemn. Lilarosa.

Mad. Abel Chatenay. Lemn. Stark gefüllt, milchweiss.

Mad. Jules Finger. Lemn. Seidenartig, zart rosa.

Mad. Lemoine. Lemn. Dicht gefüllt, reinweiss.

Michel Buchner. Lemn. Zart rosalila.

Président Grévy. Lemn. Bläulich, rosa berandet.

pyramidalis. Lemn. Rosalila bis bläulich.

Souvenier de L. Thibaut. Lemn. Rötlichlila.



Ein blühender Halbstamm von Mad. Lemoine.

# Einfach blühender Flieder.

Amethyst. Späth. Blüte von purpurviolett bis ins Blaue variierend.

Andenken an Ludwig Späth. Blüte dunkelpurpurrot. Der schönste aller bis jetzt bekannten Flieder.

Charles X. Sehr verbreitete zum Treiben empfohlene Sorte.

Emil Liebig. Späth. Hellrosa.

Frau Bertha Dammann. Späth. Prachtvoll weissblühend. macrostachya. Hrt. Ganz neue Färbung, schön hellrosa.

Marie Legraye. V. Htt. Beste grossblumigste weisse Sorte.

Marlyensis Hort. Rotblühend.

Marlyensis pallida Hort. Blüte blassrot.

virginalis. Hrt. Blüte reinweiss, recht lockerstehend.

# Tamarix. L. Tamariske.

gallica. L. Blaugrüne Tamariske. Schön für Gehölzgruppen . . . . . . . . . . . . germanica. Mit cypressengrüner Belaubung. An Teichufern sehr effektvoll

Preis 1 Stück *M* 

0.40 - 0.75 0.40 - 0.75

Paul Hauber, Baumschulen, Tolkewitz - Dresden.

90 Ziei- Genoize: (Straucher, Tyrannich und Tierbstamme	,•
Tilia. L. Linde.	Preis 1 Stück <i>M</i>
alba. Ait. (T. alba petitiolaris). Amerikanische Silberlinde	0.75 - 2.00
amerikana Moltkei. Späth. Moltke-Linde, Schnellwachsend. Grossartige	0.75 – 2.50
Belaubung	0.75-2.50
(Siehe auch Zierbäume)	0.75 - 2.00
macrophylla. Hrt. Mit enorm grossen Blättern	0.75 - 2.00
missisipiensis. (Bosc. Missisippi L.) Mit prächtiger grosser Belaubung	0.75 - 2.00 $0.50 - 1.50$
tomentosa. Ungarische Silberlinde. Stark und aufrecht wachsende Linde, welche	0.501.50
durch ihr weiss-filziges Laub ein sehr schönes Aussehen hat	1.00 - 3.00
vulgaris. Hayne. Zwischen-Linde, Holländische Linde. Wird irrtümlich oft als Sommerlinde Tilia platyphyllos gehalten. (Siehe unter Zierbäume).	
Ulmus. L. Rüster (Ulme).	
americana. L. Amerikanischer Rüster. (Siehe unter Zierbäume).	
americana macrophylla aurea, kräftig wachsende Form mit gelbem Austrieb	1.00-2.00
campestris. L. Feld-Ulme. (Siehe auch Zierbäume).	0.40 - 0.50
" antarctica, hildet sehr hohe Räume mit üherhängenden zierlichen klein-	1.00 - 2.00
blättrigen Zweigen	0.75 – 1.50
fol. arg. marg. Hrt. Blätter weiss gerandet, auch weissgrün mar-	
" fol. arg. marg. Hrt. Blätter weiss gerandet, auch weissgrün mar- moriert. Hübsche Einzelpflanze "",Louis van Houtte". Deegen. Eine vorzügl. Gold-Ulme	0.75 - 2.00 $1.00 - 2.00$
" modiolina. firt. Als Pyramide wertvoll	1.00 - 2.50
" latifolia, mit prächtigen grossen, schönen Blättern	1.00 - 2.50 1.00 - 2.50
" Heyderi, grosse, längliche, rauh behaarte Blätter . " viminalis, weidenblättriger Rüster . " with. (scabra Mill.) Berg-Ulme	1.00-2.00
montana. With. (scabra Mill.) Berg-Ulme	0.40-0.60
" Dampieri. Bildet schöne Pyramiden von gedrängtem Wuchs fastigiata. Hrt. (U. Exoniensis). Pyramiden-Ulme von gutem Wuchs .	1.00 - 2.75 1.00 - 3.00
" Dampieri var. Wrenei. Illilike Feine Duramiden Goldulma mit	
prächtiger goldgelber Belaubung .  montana pendula. Hrt. (Siehe Trauerbäume).	1.50 - 3.00
pendula. Hrt. (Siehe Trauerbäume).	
Viburnum, L. Schneeball.	
Lantana. L. Blätter und Früchte zierend Opulus. (Schneehall) Sehr zierender Strauch mit roten Früchten	0.40 - 0.50
	0.40 - 0.50
Opulus sterile. (roseum). Hrt. Gefüllter Schneeball; grossartiger Blütenstrauch, auch schön als Hochstamm	0.40 - 0.75
Mit dem Laube an V. Lantana erinnernd. Reeren dunkelrof	0.40 - 0.60
tomentosum. Thunb. Bringt sehr zierende korallenrote Früchte	0.40 - 0.50
Weigela. Thunb. (Diervilla Juss.) Weigelie.	
amabilis alba. Hrt. Weissblühend	0.40-0.60
candida. Hrt. Ganz reinweisse Art. Sehr schön .  Cameleon Hort. Rotbuntblühend	0.40 - 0.60
Commend	0.40 - 0.60

**Eva Rathke.** Reichblühende Sorte mit freistehender karminroter Blume, die beste rotblühende Sorte, hat auch noch den Vorteil, eine lange Blütezeit zu besitzen.

1 Stück # 0.75-1.50.

Weigela.	Preis 1 Stück M
Kosteriana var. Hort. Gelbbuntblättrige W. rosea. Hrt	$\begin{array}{c} 0.40 - 0.60 \\ 0.40 - 0.60 \\ 0.40 - 0.60 \\ 0.40 - 0.60 \end{array}$
Wistaria. Nutt. (Siehe Schlingpflanzen).	
Xanthoceras. Bunge. Gelbhorn.	
sorbifolia. Bge. Ein herrlicher Strauch, der mit langen Fliederblättern und seinen weissen, innen orangefarbenen Blütentrauben einen feinen Eindruck macht	0.75 1.50

# 3ier-Bäume.

(Allee-, Strassen-, Park- und Solitairbäume).

Nachstehend gebe ich eine Zusammenstellung mehrfach verpflanzter und demgemäss mit Sicherheit weiterwachsender Bäume und Sorten an. Birken, Buchen und Eichen werden stets mit festvernähtem Wurzelballen versandt.

Acer. Ehrh. Ahorn.	Preis 1 Stück 16
" aureum Odessanum mit leuchtend gelber Belaubung . " dasycarpum. Ehrh. Silber-Ahorn	1.75 - 2.50 1.25 - 2.00 1.00 - 2.25
" Negundo. L. Eschen-Ahorn " californicum. Hrt. Schnellwachsender Eschen-Ahorn " fol. argenteo-marg. robustum. Weniger weissbunt als der	1.00 – 2.25
folgende, dafur aber sehr starkwüchsig,  fol. argenteo-var. Hrt. Weisshunter Eschen-Ahorn	1.50 - 2.00 $1.50 - 2.00$
" fol. aureo marginatis. Hrt. Starkwüchsiger Eschen-Ahorn mit gelbgerandeten Blättern. " platanoïdes. L. Spitz-Ahorn	1.25 - 1.75 $1.00 - 2.00$
" glodosum. Kugel-Ahorn, sehr empfehlenswert " purpureum Reitenbachi. Hrt. Reitenbachs rothlättriger Ahorn	1.50 - 2.50 $1.50 - 2.50$
" Schwedleri. Hrt. Schwedlers Blut-Ahorn " Pseudoplatanus. L. Berg-Ahorn	1.50 - 2.50 $1.00 - 2.00$ $1.50 - 2.75$
" " Leopoldi. Hrt. Leopold's BA. " " fol. purpureis. Von prächtiger dunkelroter Färbung	1.50 - 2.75 $1.50 - 2.25$
"Hippocastanum. L. Rosskastanie "rubicunda. (Loisl.) Rotblühende Kastanie	1.25 - 2.50 $2.00 - 5.00$
Ailanthus. Desf. Götterbaum. " glandulosa. Desf. Götterbaum.	1.75 – 2.50
Alnus. W. Erle. " glutinosa. W. Schwarzerle " incana. W. Weisserle	1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
Betula. Birke. " alba. Gemeine Weissbirke	0.75 - 2.00
" purpurea. Blutbirke  Carpinus. L. Buche.	1.75 – 4.00
"Betulus. L. Weissbuche (Hornbaum)  Carya. Hickorynuss. (Vexirnuss).	1.75 - 3.00 $1.75 - 3.00$
( )	1.10 0.00

Ocatomic Mill Vectorie	Preis 1 Stück <i>M</i>
Castanea. Mill. Kastanie.	2.00 4.00
" vesca. Mill. Essbare Kastanie	3.00 - 4.00
Crataegus.	
" oxyacantha flore albo pl. Weissgef. Dorn	1.50 - 2.00
fi Iranmanina mi Hrt (Davis Niam Constat) duntalenterat Davis	1.50-2.00
fl subse plane Hrt doublese weffilles Dom	1.50 - 2.00
	1100 2100
Fagus. L. Buche.	
" sylvatica. L. Rotbuche	2.50-5.00
" atropurpurea. Hrt. Blutbuche	4.00 - 10.00
Fraxinus.	2.00 - 3.50
" americana fol. arg. marg. Prächtige weissbunte Abart	
" aucubaefolia. Mit gelbmarmorierten Blättern	1.50-2.20
" arbutifolia. Blätter unterseits filziggrau	1.25 - 2.50
" excelsior. L. Gemeine Esche	1.00 - 2.00
", " L. globosa. Deegen. Kugel-Esche	1.50 - 2.50
" " macrophylla. Sehr grossblättrig	2.00 - 3.50
" parvifolia. Lam. Feinbelaubte Esche	1.50 - 2.00
" Ornus. L. Mannaesche	1.50 - 1.70
" Ornus. L. Mannaesche	2.50 - 4.00
Juglans. L.	
martin mark and a second	2.00 - 4.00
	2.00
Laburnum.	
, Adami. Kirchn. Neuere Sorte Goldregen	2.50 - 4.00
" vulgare. Grisb. Gewöhnlich bekannter Goldregen	1.50 - 2.70
" trifol. purp	1.50 - 2.00
Pirus, L. Birne.	0.00 0.00
" Pollveria. L. Bollweiler-Birne	2.00 - 3.00
" salicifolia. L. fii. Weidenblättrige Birne	1.50 - 2.50
Platanus	
a antida mentida mentida de la compansión de la compansió	250 - 4.50
	2 30 - 4.50
Populus. Mnch. Pappel.	
" canadensis. Mnch. Kanadische Pappel	1.00 - 1.70
aurea. Kanadische Pappel, gelbblättrig	1.25 - 2.00
" alba nivea. Echte Silberpappel	1.50 - 2.00
" laurifolia. Lorbeerblättrige Pappel	125 - 2.00
Prunus, Kirsche.	1.05 0.00
" acida fl. pl. Gefüllte Sauerkirsche	1.25 - 3.00
" Rhexii fl. pl. Gefüllte Sauerkirsche	1.00 - 2.75
" avium fl. pl. Gefülle Süsskirsche	
fructicosa. Zwergkirsche, hoch veredelt als Kugelform	1.25 - 2.50
", "Pissardi". Blutpflaume	1.25 - 2.25
" triloba. Lindl. Mandel-Aprikose	1.00 - 2.50
Quercus. L. Eiche.	
" americana rubra. L. Amerikanische Rot-Eiche. Sehr grossblättrig	2.00 - 4.00
ned tractilata W (O Dobus I ) Common Fishs	175-3.00
mit prächtiger roter und orangegelber Herbstfärbung .  pedunculata. W. (Q. Robur L.) Sommer-Eiche .  Concordia. Hrt. Gold-Eiche, deren herrlich intensive Blattfärbung	1 13 ~ 5.00
bis zum Laubabfall anhält. Sehr dekorativ als Einzelbaum	2.50 - 5.00
nalustria Dur amas Elle	2.00 - 5.00
	2.00 3.00
Robinia. L. Akazie.	

Robinia hispida. L. Borstige rotblühende Akazie, wächst schwach und blüht früh, die rosafarbenen grossen Blüten sind ein herrlicher Schmuck. 1 Stück 1.25-2.25

Zici-baumer	93
R. hyps. Pseudoacacia. L. Gemeine Akazie. Bekannte Akazie, die wegen ihres vorzüglichen Nutzholzes, sowie ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Lage viel mehr Verbreitung verdient	Preis 1 Stück #6 1.00-1.50 1.50-3.50
Robinia Bessoniana. Hrt. Bessons Kugelakazie, ein ausgezeichneter Alle baum, bildet auch ohne Schnitt volle, runde Kronen.	e- und Park- 1.50 – 2.00
" inermis. Hrt. Stachellose Kugelakazie	1.50 - 2.00 1.50 - 2.00 1.50 - 2.50
salix. L. Weide. ,, rosmarinifolia. L. Rosmarin-Weide	1.50 - 3.50 $1.25 - 2.50$
sorbus. W. Eberesche.  " americana. W. Amerikanische Eberesche.  " aria lutescens. Hrt. Gelbliche Eberesche.  " aucuparia. L. Gemeine Eberesche.  " fructu dulci moravica. Süssfrüchtige Eberesche.  " terminalis. Hrt. (Photinia villosa). Weidenblättrige Eberesche.	1.25 - 2.20 1.50 - 3.50 1.00 - 1.70 1.50 - 2.50 1.50 - 2.25
Tilia. Linde.  " euchlora. K. Koch. (T. dasistyla Loud.) Krim-Linde  " vulgaris. Hayne. Zwischen-Linde. Holländische Linde  " platyphyllos. Grossblättrige Sommer-Linde  " tomentosa. Ungarische Silberlinde, sehr geschätzt infolge des regelmässigen aufstrebenden Wuchses und wegen der silbergrauen Belaubung.	2.00 - 4.50 1.50 - 7.50 1.50 - 8.00 2.50 - 5.00
Ulmus. L.  " americana. L. Amerikanische Rüster	$\begin{array}{c} 1.25 - 2.00 \\ 1.25 - 2.00 \\ 1.75 - 3.00 \\ 1.75 - 2.75 \\ 1.75 - 2.50 \\ 1.25 - 2.00 \\ 1.50 - 2.50 \end{array}$
Trauer- oder Hängebäume.  Acer. Hr. Ahorn. dasycarpum Wieri laciniatum. Hrt. Silberahorn	1.50-3.00
Betula. Birke. elegans Youngi pendula. Birke, hervorragender Trauerbaum Preis 1 Stück 1 2.00	0-10.00.
Caragana. Erbsenbaum. arborescens pend. Erbsenbaum Corylus. Haselnuss. avellana pend. Erbsenbaum	1.50 – 3.00 1.50 – 2.25
Fraxinus. Esche.  excelsior pend. Traueresche. Bekannter und beliebter Baum zur Bepfla Gräbern und zur Herstellung lebender Lauben. Gesundes kräftiges Wachst Belaubung. Preis 1 Stück 1.	um. Gute
Malus. Apfel.  Elise Rathke. Apfel	1.75 – 3.00 1.75 – 4.50

94 Zier - Bäume.	Schling- und Kletterpflanzen.	
Pirus. Birne.	,	Preis 1 Stück <i>M</i>
salicifolia pend. Birne		1.75 - 3.00
Prunus. Kirsche.		1.50 - 2.25
Prunus. Zwergkirsch (Cerasus) fruticosa. Hänge-Zwe Rosa pendula. Traue Salix. Weide.	rgkirsche	1.50 - 2.50
babylonica aurea pend. Gelb. caprea pendula. Hängeweide . rosmarinifolia pend. Hängewei		1.50 - 2.50 $1.50 - 3.00$ $1.50 - 3.00$
jap. pendula. Hängende Sophore. Sorbus. Eberesche.		1.25 - 2.00
aucuparia pendula. Eberesche Ulmus. Hrt. Ulme.		1.50 – 2.25
montana horizontalis. Hrt. eine hängende Form annehmen mont. pendula. Trauerulme	Trauerulme mit wagerechten Aesten, die oft	1.50 - 2.20 $1.50 - 2.50$
Schling-	und Kletterpflanzen.	
Actinidia.		
	er Schlingstrauch aus Japan, schnellwachsend,	0.75—1.50
Ampelopsis. Wilder		
dissecta. Mit zerschlitzten Blättern		0.50 - 0.75
hederacea. Der beste Kletterwein		0.75 - 1.00 0.60 - 0.75 0.60—0.75 0.35—0.50
6-	<u> </u>	
Veredelte Pflan	). (Siehe Abbildung Seite 95). schönen Blättern; vorzüglich zur Bekleidung von ugwarzen an die Wand selbst festklammern. nzen mit Topfballon	Mauern, da
Veredelte Pflar	Rotblättrige Abart des vorstehenden. nzen mit Topfballen 1.00-1.25.	
Aristolochia.	1	
macrophylla (Sipho). Pfeifenwi	inde, starke Pflanzen	1.50-2.00
vitalba. Weissblühende Waldrebe. K viticella. Blaublühende Waldrebe. I hybrida. Grossblumige Waldrebe. " Jackmanni. Unsere beka grossblumige und reichblüh		0.50—1.00 0.50—1.00 1.50—2.00 1.50—2.00
Caprifolium,		
flavum novum. Gelbblühender Je fuchsioides. Fuchsienblütiger roter	längerjelieber	0.50—1.50 0.50—1.50

Glycine. (Siehe Wistaria.)	Preis 1 Stück "
Hedera.  Helix. Epheu, gross und kleinblättrig, in Töpfen, resp. mit festen Ballen 100 Stück & 35.00—60.00.	0.40—0.75
brachypoda fol. aureo reticulatis. Sehr zierliche schöne gelbbunte Schlingpflanze, Vollständig winterhart, in geschützten Lagen das Laub behaltend	0.40-0.75
Wistaria. chinensis. Glycine. Blaublühende und auch weissblühende aus dem freien Lande	1.25—2.25

	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Da verschiedene Schlingpflanzen, wenn micht überall freudig weiterwachsen, kultiviere verkaufe diese mit Topf bezw. mit festem Topf stets lebhaft weiter und können auch ausserbezogen werden.	ich auch solche in Töpfen und fballen. Solche Pflanzen wachsen halb der eigentlichen Versandzeit
Wistaria, Glycinen in Töpfen	1 Stück # 2.00 - 2.50
Clematis in grossblumigen edlen Sorten	1 " " 1.50—2.00
Aristolochia, Pfeifenwinde	, 1 , 2.00—2.50
Ampelopsis siehe oben.	{
Hedera " "	



4 jähriger Ampelopsis Veitchi an meinem Kontor-Gebäude.

# Hecken-Pflanzen.

Zwecks leichterer Auswahl lasse ich nachstehend eine Zusammenstellung von Gehölzen etc. folgen, welche sich zur Anlegung von Hecken und heckenartigen Pflanzungen etc. besonders eignen.

# Berberis, L. aquifolium, Mahonia, je nach Alter und Höhe . . . . per Stück 16 0.25-0.75 Buxus arborescens, Buchsbaum, vergleiche Seite 75 des Kataloges, je nach Form und Stärke , , , , , , 0.50—5.00

# Carpinus Betulus, Hainbuche,

mehrmals	verpflanzt:	50— 75	cm	hoch,	per	100	Stück	M	12.—
		75 - 100	n	"	"	100	11	33	25.—
		100—125		n	11	100	"		50. —
		125—150		n	**	100		***	75.—
D		150—175		19	**	100	**		90
aus Beeter	1;	30— 60	11	"	2)	100	17	"	6.—

# Crataegus. L. Weissdorn

in verschiedenen Stärken . . . . . . . per 100 Stück von % 5.00 – 25.00

## Ligustrum, L. Liguster.

vulgare, gemeiner Liguster:

Stecklingspflanzen	stark		per	100	Stück	16	4.00	
12	extra	starke	n	100	11			
starke Büsche			28	100	19	33	25 <b>.0</b> 0 -	-40.00

### Picea excelsa. Rottanne.

3	jährig	verpflanzt,	15 - 35	cm	hoch,	100	Stück	M	1.80,	1000	Stück	M	15.—
3	2)	"	20 40	H	"	100	v	11	2.—,	1000	,, .	"	18.—
4	n	n	20-45	25	29	100	"	"	2.25,	1000	n	1)	20

Schön gebaute Fichten, mehrmals verpflanzt mit Ballen:

40 - 50	cm	Höhe,	1	Stück	16	40,	100	Stück	16	30
60 - 75	, ,,	"	1	27	#	75,	100	,,	19	60.—
80-100	,,	. 11	1	17	17	1,	100	n	15	85.—
110 - 125		77	-1	"	"	1.25,	100	29	"	100.—
130 - 150		11	1	15	19	1.60,	100	11	28	125.—
160 - 180	"	"	1	11.	"	2.75.	100	1)	. 37	175.—

## Rosa rugosa. Reg.

1 Stück # -.40, 10 Stück # 3.50, 100 Stück # 30.-, 1000 Stück # 250.-.

### Taxus baccata,

a) 11.	iciii gesciiiiitt	ene:	40 - 00	cm	посп	1	Stuck	16	1,20	
			70 90	"	"	1	1)	11	1.75	
			100 - 120	"	. "	1	11	"	2.75	
b) al	ls Pyramiden	gezogene:	110 - 130	11	. 11	1	"	11	4	
			140-160				11			

40 - 60 " " 1. erecta 99 60-80 " ,, 2 .--

# Thuja occidentalis, Lebensbaum

a) night geschnittene.

mehrmals verpflanzt, mit Ballen:

40	60	cm	hoch,	per	100	Stück	.16	50.—
			,,					80.—
80-10			,,		100			100.—
100-12	20	22	"		100	"		120.—
120 - 19	50	19	"	,,	100		,,	200.—

# Fünfte Abteilung.


# NADELHÖLZER

(Coniferen).

Cämtliche Coniferen liefere ich nur in gut ausgebildeten Exemplaren mit festen Erdballen, welche durch ein öfteres Verpflanzen erzeugt werden. Die Verpflanzzeit für Coniferen ist das Frühjahr mit Beginn des Triebes, also Mitte April bis Ende Mai, dann wieder die Monate August bis Anfang Oktober. Die Preise richten sich nach der Beschaffenheit der einzelnen Exemplare, sie hängen nicht nur von der Höhe derselben ab. Der Wert der Conifere liegt in der guten Beschaffenheit des Wurzelballens, in der Art, sowie in Bau und Form der Oft werden grosse Coniferen zu billigen Preisen angeboten, da aber das öftere Verpflanzen bei diesen gespart wurde, und dadurch ein Anwachsen überhaupt in Frage gestellt wird, sind solche Coniferen ganz wertlos. Es haben daher Käufer, welche sich durch solche billige Angebote verleiten lassen, derartige Coniferen zu pflanzen, oft grossen Schaden durch Eingehen derselben. 20 20 20 20 20 20 20

Bei Auswahl von ausnahmsweise grossen Exemplaren haben die nachfolgenden Preise keine Gültigkeit.

# Gesamt-Ansicht der Coniferenschule "Schweizermühle" bei Königstein.



Durch die rauhe Gebirgslage der Coniferenschule Schweizermühle, 357,8 m über der Ostsee, wachsen die daselbst gezogenen Coniferen überall sicher weiter.

Der Kurort Schweizermühle liegt in dem herrlichen Bielagrunde bei Königstein a. d. Elbe (Sächsische Schweiz) und ist von dort mit Post (siehe Fritszches und Blitz-Kursbuch) oder mit Lohnfuhrwerk, welch letzteres zu jeder Zeit am Bahnhof Königstein hält, bequem

= Zur Besichtigung der Coniferenschule lade ich die geehrten Interessenten ergebenst ein. =

Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück
Abies. Lk. Weiss- od. Edeltanne. (Abietineae).  balsamea. Mill. Balsamtanne, durch ihren aromatischen Duft sehr beliebt	50 – 75 80 – 120 125—150	0.60 - 0.75 $1.25 - 1.50$ $1.75 - 2.50$



Abies Nordmanniana (Edeltanne).

Nordmanniana. Lk. Nordmannstanne. Herrliche, aus dem Kaukasus stammende Edeltanne. Durch ihren stolzen stattlichen Wuchs ist sie eine der wertvollsten Coniferen	50-75 80-100 110-125 130-150	1.75 - 2.75 3.00 - 4.50 5.00 - 7.00 7.50 - 10.00
concolor. Lindl., californische, gleichfarbige Weisstanne. Prächtige blaugrüne Edeltanne mit langen Nadeln	40-60 70-90 100-130 170-200	2.50 - 4.00 5.00 - 7.00 8.00 - 12.00 18.00 - 25.00
concolor violacea. Hort. Herrliche californische Weisstanne, wegen der prachtvollen blauen Färbung ihrer Nadeln soll dieselbe in keinem Garten fehlen	40-60 70-90 100-140 150-200	3.00 – 5.00 7.50 – 10.00 12.00 – 18.00 20.00 – 40.00
nobilis. Tanne mit nach oben gebogenen graugrünen Nadeln . " glauca. Hort. Silberblauschillernde Abart der vorstehenden Form	40-60 70-90 100-150	1.25 – 1.75 7.50 – 12.00 14.00 – 30.00

Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück
Abies.		
pectinata. DC. Weisstanne. Allgemein bekannte Tanne. Zu " Oruppenpflanzungen zu empfehlen	75-100 110-150	1.00—1.50 1.75—2.50
Veitchi. Carr. Veitchs Weisstanne. Eine der besten winterharten Tannenarten von hervorragender Schönheit  Cephalotaxus. St. et Z. Steineibe (Taxeae)	40—50 60—80 130—150 160—180	2.00 2.75 3.50—5.00 7.00—10.00 12.00 – 15.00
pedunculata fastigiata. Carr. Säulen-Kopfeibe. Der Wuchs dieser hübschen Conifere ist breitsäulenförmig	30-50	1.50—1.75
Chamaecyparis. Spach. Lebensbaum- Cypresse.		
Lawsoniana. Parl. Lawsons-Lebensbaum-Cypresse. Nicht hoch genug zu schätzende, allgemein beliebte Conifere. In der Hauptform von pyramidalem Wuchs mit leichter überhängender Bezweigung	50 - 75 80—100 110 - 140 150—180	0.75—1.00 1.00—1.50 1.75—2.50 3.00—6.00



Hauptweg in meiner Coniferenschule, Schweizermühle. (Phot. Aufnahme.)

53	Alumi. Steif säulenförmig, im Sommer ganz stahlblau, eine der schönsten blauen Säulenformen	40-60 70-90	1.00 - 1.25 1.50 - 2.00
33	erecta glauca. Hort. Mit stahlblauschimmernder Färbung und mehr aufrechtem Wuchs	40 – 60 70 – 90	1.00 - 1.25 $1.75 - 2.50$
"	Fraseri. Aufrechte, blaugrüne, säulenförmig wachsende Art	40 – 60 70 90	1.00—1 25 1.50—2.00
93	glauca. Hort. EWertvolle blassgrüne, zu Zeiten ganz stahlblau schimmernde Cypresse. Ein grossartiger Schmuck unserer Gärten	50-75 80-100 110-140 150-180 190-220	1.00-1.50 1.75-2.50 3.00-4.00 4.50-8.00 9.00-15.00

			101
	Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück Mk.
	Chamaecyparis.		
Laws	soniana nana compacta. Blaugrüne Zwerg-Kugelform	20-30	1.50 - 2.00
		60-80	2.50 - 3.00
99	Triumph von Boskoop. Neuere Sorte, mit pracht-	90-110	3.50 - 5.00
	voller blauer Färbung, widerstandsfählg und winterhart .	130 – 150	6.00 - 8.00
41	aënsis. Spach. (Thuyopsis borealis) Hort.	50 - 60	1.00 - 1.25
Hutk	Nutka - Lebensbaum - Cypresse. Eine vollständig winterharte,	70-90	1.50 - 2.50
	prächtig wirkende Conifere	110-130 150-170	3.00 - 4.50 6.00 - 9.00
	autorites man Hari annu a u		
27	argenteo var. Hort. Prächtige Conifere mit weiss- bunten Spitzen	40-60 70-90	1.25 - 1.75 2.00 - 2.50
	bunten spitzen	50-60	1.25 – 1.50
. 29	glauca. Hort. Prachtvolle, blaugrüne Conifere von	70-90	1.75 - 2.75
"	hohem dekorativen Wert	110-130	3.50-5.00
	was data. Hart and a second	150 – 170	7.00 - 12.00
22	pendula. Hort. Trauer-Nutkn-Lebensbaum-Cypresse. Ein Baum von hervorragender Schönheit welcher durch seine		
	stark überhängenden Zweige einen malerischen Anblick ge-		
	währt	50-70	1.25 – 1.75
ohtu	sa lycopodioides. Carr. Eine Zwergform mit ge-	40-50	1.50 - 2.50
Obta	drungenen pyramidalen Wuchs und dunkelgrüner Färbung	60 – 75	3.00 - 6.00
		30-60	3.00-6.00
99	nana. Carr. Ganz niedere Zwergform.	30-60	2.00-5.00
2 33	" aurea. Hort. Japanische Art mit goldgelber Färbung.	30-00	2.00-5.00
pisife	era. Sieb et Zucc. Erbsenfrüchtige Lebensbaum-Cypresse.	70 – 100	1.25 - 1.75
	Pyramidale, frischgrüne Conifere mit überhängenden Zweig-	110-150	2.00 - 3.00
	spitzen	<b>70.00</b>	105 175
99	aurea. Hort. Eine rein goldgelbe Form der vorigen	70 – 90 100 – 120	1.25 - 1.75 2.00 - 3.00
	Art, welche als ganz besonders schön und winterhart empfohlen werden kann	130-150	3.50 - 5.00
	WCAMUM DOUBLES	50-70	0.75-1,25
99	plumosa. Hort. Diese reizende Form hat schönen	80-100	1.50 - 2.00
"	pyramidalen Wuchs mit dunkelgrün gekräuselten Zweigen	110-130	2.50 - 3.00
		140-160	3.50 - 5.00
99	plumosa aurea. Hort. Mit schöner goldgelber Färbung,	70-90	1.25 – 1.75
	welche beim Austreiben besonders intensiv hervortritt und	100-120 130-150	2.25 - 3.50 4.00 - 5.00
	sich von dunklen Coniferen vorteilhaft abhebt	ii	
99	filifera. Hort. Eine äusserst dekorative Form mit nach	50-70 80-100	1.75 - 2.50 $2.75 - 3.50$
.,	allen Seiden hin fadenförmig überhängenden Zweigspitzen .	110-130	4.00-5.00
		40-60	0.50-0.75
>>	plumosa argentea var. Hrt. Eine sehr zierliche	70-90	1.25 - 1.75
	und gleichmässig silberbunt gezeichnete Art	100-120	2.00 - 3.50
	equarrage Raisen & Hochet Public Manual	130 – 160	4.00 – 5.50
21	squarrosa. Beissn. & Hochst. Bildet buschige, überaus zierliche pyramidale Pflanzen mit prächtiger silbergrauer		
	Färbung und stark gekräuselten etwas überhängenden Zweigen	40-60	1.00 - 1.50
	Gingko. L. (Salisburia adiantifolia). Gingkobaum,		
bilot	Da. Echter G. Eine laubabwerfende Conifere, die mit ihrem		10" 000
	prächtigen Laube jedem Beschauer auffällt	50-70	1.25-2.00

Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück
Juniperus. L. Wachholder, Sadebaum (Cupressineae).		
chinensis. Chinesischer Wachholder. Die Zweige von lichtgrüner Färbung	80 – 100	2.00 - 3.00
" argenteo varg. Hort. Silberbunter chinesischer Wachholder mit gedrungenem Wuchse	100 – 130	5.00 - 6.00
communis hybernica. Gord. Säulenwachholder. Bildet ganz dichte schmale Säulen und ist eine schätzenswerte Grabdekoration	50-60. 70-80 90-100	$   \begin{array}{r}     1.00 - 1.25 \\     1.50 - 1.75 \\     2.00 - 2.50   \end{array} $
Sabina. L. Sadebaum, für Grotten und Felsen gut zu verwenden	40 – 50 60 – 70	1.00 – 1.50 2.00 – 2.50
nana canadensis aurea, derselbe eignet sich zur Bekleidung von Felspartien, wirkt mit seinen schönen gelben Zweigspitzen sehr]dekorativ	30-40	1.75 – 2.50
" virginiana glauca. L. Ueppig wachsend, von prächtiger blaugrüner Färbung.	60-80 90-100	1.25 - 1.75 $2.00 - 2.25$
** tamariscifolia. Art. Eine schöne kriechende Art, die sich gleich voriger verwenden lässt	30 - 50 30 - 50	1.00 – 1.50 2.00 – 3.00
virginiana tripartita. Hort. Ist besonders als ältere Pflanze wirkungsvoll mit ihren ausgebreiteten Aesten	60 - 80 90 - 130 110 - 130	$ \begin{array}{r} 1.50 - 2.00 \\ 2.25 - 3.00 \\ 4.00 - 6.00 \end{array} $
Larix. Lk. Lärchenbaum. (Abietineae).		
europaea. Dec. Europäische Lärche. Durch ihr helles frisches Grün trägt sie viel zur Belebung der Gehölzgruppen bei .	60 – 100 110 – 150	0.75 - 1.25 $1.50 - 2.00$
leptolepis. Murr. Dünnschuppige japanische Lärche mit blaugrüner Belaubung und raschem Wuchs	60-80 90-120	$\begin{array}{c c} 0.75 - 1.25 \\ 1.50 - 2.00 \end{array}$
Picea. Lk. Fichte, Rottanne. (Abietineae.)  alba. Lk. Nordamerikanische Weissfichte. Sie wird als Gruppen- und Deckpflanze sehr gern in den Gärten verwendet	80 - 100 110 - 150 160 - 200 210 - 240	1.25 - 2.00 2.25 - 2.75 3.00 - 4.00 5.00 - 8.00
"aurea. Hrt. Eine Form von goldgelber Färbung und kräftigem Wuchs	60-100 110-150	2.00 - 3.00 3.50 - 5.00
" coerulea. Hort. Schimmelfichte. Belaubung blaugrün bis silbergrau	80 – 100 120 – 150	1.50 - 2.50 3.00 - 4.00
Alcockiana. Carr. (ajanensis Fisch.) Nadeln oben grün, unterseits silberweiss, eine prächtige Fichte	70-90 100-120	2.25 - 3.75 4.00 - 5.00
Engelmani. Engelm. Eine ganz harte ausserordentlich dekorative Fichte mit blaugrünen Nadeln	50-70 80-110	2.00 - 3.00 3.50 - 5.00
" glauca. Hort. Ist von prächtig blauer Färbung und vollständig winterhart. Als Einzelpflanze von grosser Wirkung	50-70 80-110	3.00 – 5.00 7.00 – 12.00

### Picea-excelsa.


Lk. Fichte. Die gemeine Fichte wird auch in Gärten und Parks mit Vorliebe angepflanzt.

Junge Fichten zum Aufschulen: 3 jährig verpflanzt 15-35 cm hoch 100 Stück # 1.80 1000 Stück # 15.-20-40 " " 100 " " 2.-100 " " 2.25 1000 4 20 - 45 " " 20. – 1000 Schön gebaute Fichten, mehrmals verpflanzt mit Ballen: 40 - 50cm Höhe 1 Stück M -.40 100 Stück M 30. -60 - 751 " -.75 100 60. -# 80 - 1001.-100 85. -110 - 1251.25 " 100. — 1 100 130 - 1501.60 100 " 125. – 11 160 - 1802.75 100 " 175. – 190-210 " 4.50 11 220 - 250 " 1 " 10. —

_		Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück
		Picea-excelsa. Lk. Fichte.		
e	xce	lsa aurea. Hans. Üppige, buschige Form, deren dem Licht zugewendete Nadeln schön hellgoldgelb gefärbt sind.	90 – 100	2.75 – 3.50
	99	compacta pyramidalis. Hort. Zierliche Form von gedrungenem Wuchs	30 - 40 50 - 70 80 - 100 110 - 130	1.25 - 1.75 2.50 - 4.00 5.00 - 8.00 9.00 - 12.00
	"	inversa. Hort. Ausgezeichnete Hängefichte von ganz schmalem Bau	60 - 75 $100 - 110$	1.75 - 2.25 2.50 - 3.30
	39	monstrosa. Hort. Eine eigenartig monströse, wenig verzweigte Art	90 - 120 130 - 160	2.50 - 3.00 $3.50 - 5.00$
	99	nana. Rundlich abgeplattete Zwergform, mit dicht stehenden, schräg aufstrebenden Ästen	30 – 40 50 – 60	1.25 - 1.75 $2.00 - 2.50$
	23	Merkii. Hort. Eine dichte, kurzzweigige niedrige Zwergform	50 - 80	1.50-2.00
	99	humilis. Hort. Eine Zwergform, welche breit und kissenartig wächst	30	1.75-2.50
	"	pyramidalis. Hort. Schmal aufstrebende Form, stark wachsend	150 – 200 200 – 250	3.50 - 6.00 7.00 - 9.00
	>>	Finedonensis. Hort. Stammt aus England, hat weissgelbe Nadeln	100 – 120 130 – 170	1.75 - 2.25 $3.00 - 5.00$
		Picea.		
ez	kcel	sa pygmaea. Carr. Ganz niedere Art mit dichtem aufrechten Wuchs. Für Grottenanlagen	30 – 40 50 – 60	1.50 - 2.50 3.00 - 5.00
	29	Remonti. Hort. Eine besonders regelmässige, spitz kegelförmige aufstrebende niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen	40-60 80-100	2.00 - 3.50 5.00 - 8.00
	77	Mariana. Hort. Wilhelmshöher Schwarzfichte. Blau- graue Fichte mit sehr zierlicher Belaubung	80 – 100	5.00 - 8.00

Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück
Picea.  orientalis. Lk. et. Carr. Morgenländische Fichte. Verdient als Einzelpflanze, besonders auch für kleine Gärten, die grösste Empfehlung	40-60 70-90 100-120 170-200 80-120	1.50-1.75 2.00-2.50 3.00-3.50 9.00-15.00 5.00-8.00
pungens. Engelm. Amerikanische Silber- und Biaufichte. Vollständig winterharte Fichte mit stechenden abstehenden Nadeln. Grosser Vorrat von selbstgezogenen Sämlings- pflanzen, welche sich von der Jugend an schön regelrecht bauen	30—45 50—60 70—90 100—120	0.50—0.60 0.75—1.25 1.50—2.25 3.00—4.00

	Höhe cm	Preis 1 St. 16
Picea pungens argentea. Hort. Eine silberweisse, herrliche Form von seltener Färbung	30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100 120 120-150 150-200 200-250	2.50—3.00 3.50—4.00 4.50—5.00 6.00—7.00 8.00—9.00 10.00—11.00 12.00—13.00 14.00—16.00 18.00—24.00 25.00—30.00 30.00—40.00



Ein Quartier Blaufichten. (Picea pungens glauca. Koster.)

Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe em	Preis 1 Stück
Picea pungens glauca. "Koster".  Sie ist die prächtigste Blaufichte, welche an Schönheit, Wuchs und intensivblauer Färbung alle anderen pungens - Arten übertrifft. Einzig in der Farbe, eine Freude für jeden Gartenbesitzer, vollständig winterhart, gedeiht in allen Lagen.  Diese Spezies, die ich durch Veredlung in grossen Mengen in meinem Betriebe vermehren lasse, wird nur in schön geformten, mehrfach verpflanzten und ballenhaltenden Exemplaren abgegeben.	30-40 40-50 50-60 60-70 60-80 80-90 90-100 100-120 120-150 150-200 200-250	3.00 - 3.50 4.00—5.00 6.00—7.00 8.00—9.00 10.00—11.00 12.00—13.00 14.00—16.00 18.00—20.00 24.00—30.00 35.00—45.00 50.00—75.00



# Picea pungens glauca. (Koster).

Pinus. L. Kiefer, Föhre. (Abietnaea).		
cembra. Zierbelkiefer. Schätzbare Kiefer, besonders für rauhe Lagen, jedoch nur freistehend zu pflanzen, wo sie sich voll- kommen ausbilden kann	4060 7090 100120	1.00—1.50 1.75—2.50 3.00—5.00
excelsa. Wall. Tränenkiefer. Gehört mit zu den schönsten Kiefern	40-60 70-90	1.00-2.00 2.50-3.00
Laricio austriaca. Endl. Oesterreichische Schwarzkiefer. Als junge Pflanze besonders schön. Muss freien Standort haben	50-70 80-100 110-130 140-160	1.25-2.00 2.25-2.75 3.00-4.00 5.00-8 00
montana. Mill. Bergkiefer. In Felsen und Grotten nimmt sich dieselbe ausserordentlich schön aus	30 – 50 60 – 90	1.25—2.00 2.50—4.50

Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück
Pinus.		
montana Pumilio. B. Sehr ähnlich der Bergkiefer. Fast nur strauchartig vorkommend	30-50 60-90	1.25 - 2.00 $2.50 - 4.50$
Strobus. Weymouths-Kiefer. Bekannte hübsche und verbreitete	70 – 90 100—150	0.75—1.25 1.50—2.75
<b>Pseudolarix.</b> Gord. <b>Goldlärche.</b> (Abitienaea). <b>Kaempferi.</b> Gord. Chinesische Goldlärche. Mit breiten Nadeln, die sich im Herbst prachtvoll färben. Freistehend zu empfehlen	80-120	3.00 - 5.00
Pseudotsuga. Carr. Douglas-Tanne. (Abietinaea).		
Douglasi. Carr. Douglas-Tanne. Eine Conifere mit lebhaft grüner Belaubung und schnellem Wuchs	110—150 160—200	2.25—3.50 4.00—6.00
" glauca. Hort. Ausserordentlich wirkungsvoll durch ihre prächtige blaugrüne Färbung. Sie verdient die weiteste Verbreitung	50—70 80—100 110—130 140—180	$ \begin{vmatrix} 0.75 - 1.25 \\ 1.75 - 2.50 \\ 2.75 - 3.50 \\ 4.00 - 6.00 \end{vmatrix} $
Taxus Tourn. Eibenbaum. (Taxeae).		
baccata. L. Eibenbaum. Im Schatten noch gut wachsend, als Einzelpflanze, sowie zur Unterpflanzung sehr empfehlenswert.  a) nichtgeschnittene, breitwachsend, zu Unterholzpflanzung geeignet, auch zu Hecken passend	40-60 70-90 100-120	1.25—1.50 1.75—2.50 2.75—3.50
b) als Pyramiden gezogen, für Einzelpflanzung, sowie auch für Hecken geeignet	110-130 140 - 160	4.00—6.00 7.00—10.00
baccata aureo var. Hort. Eine schöne goldbunte Art .	$\begin{array}{r} 30 - 50 \\ 60 - 80 \end{array}$	$\begin{array}{ c c c c }\hline 1.50 - 2.50 \\ 3.00 - 5.00 \\ \hline \end{array}$
" adpressa stricta. Hort. Höchst dekorative, auch für kleine Gärten wertvolle Conifere	60 - 90	2.40 -4.00
,, erecta. Loud. Mit zierlichen Zweigen und schlankem aufrechten Wuchs	4060 60-80	1.00 - 1.50 $2.00 - 3.00$
Extra starke und breite Pflanzen  fastigiata. LOUd. (Taxus baccata hybernica Hort.)  Irländischer- oder Säuleneibenbaum	60—80 50 – 70 80 — 90	3.50 - 5.00 1.75 - 2.75 3.00 - 4.50
" " aureo var. Hort. Prächtige gelbbunte Säulenform.	$100-120 \\ 50-70$	5.00—6.00 2.00—3.00
baccata elegantissima. Eine prachtvolle Varietät mit lebhaft gelbbunten Nadeln	80-90 40-50	3.50 - 5.00 $1.25 - 2.00$
Thuja Tourn. Lebensbaum. (Cupressineae.)		
gigantea atrovirens. Nutt. Lobbi. Hor. Riesenlebensbaum. Schnellwachsend, von glänzend dunkelgrüner Färbung.	40-60 70-100 100-130	0.50—0.75 1.00—1.50 3.50 – 4.50
" aurescens. Hrt. Von ausgeprägt gelber Färbung, welche beständig ist und höchst dekorativ wirkt	70—90 100—130 140—170	1.75—2.50 3.50—5.00 6.00—8.00
occidentalis. L. Abendländischer Lebensbaum. Dieser allgemein verbreitete L. ist auch für Hecken empfehlenswert, schön geschnittene und mehrmals verpflanzte Ware	80—100 110—130 140 –160 170—300	$\begin{array}{c c} 1.50 - 1.75 \\ 2.00 - 2.50 \\ 3.25 - 5.00 \\ 6.00 - 12.00 \end{array}$
Dieselbe nichtgeschnitten	70 - 100 110 - 130 140 - 160	1.00 - 1.25 $1.50 - 2.00$ $2.50 - 3.50$
" Columbia. Ht. Fällt durch die auffallend weissbunte Farbung ganz besonders auf	90—110 110—130	2.50 - 3.00 $3.50 - 5.00$
" Ellwangeriana. Ht. Bildet schöne Pyramiden; ist sehr dekorativ	100—130	1.75-2.50

Nadelhölzer (Coniferen)	Höhe cm	Preis 1 Stück
Thuja.		
occidentalis globosa. Hrt. Besonders schöne regelmässige Kugelform mit feinen dichtgedrängten Zweigen	30—40 50 – 60	1.00—1.50 2.00—2.50
"Hoveyi. Hrt. Hoveyi's L. Eine sehr schöne Form mit eirundem gedrungenen Wuchse und hellgrüner Färbüng. Als Einzelpflanze auf Rasen sehr effektvoll ,	40—60	1.00—1.75
Jutea. Hrt. Von hell bis grüngelber beständiger Färbung. Einzeln in Coniferengruppen sehr vorteilhaft	70-90 $100-120$ $30-40$	1.50—2.00 2.25—3.50 1.00—1.50
" recurva nana. Zwerg-Lebensbaum. Eine dichtzweigige Kugelform bildend mit gedrehten Zweigspitzen. Für Felsen- anlagen sehr geeignet.	40—50 60—70	2.75—3.50 5.00 –7.00
Rosenthali. Dunkelgrüne, säulenförmig wachsende, regelmässige Form	50—70	1.25-2.00
" Vervaeneana. Hrt. Varvaen's L. Mit breitem pyra- midalen Wuchse, lockeren Zweigen und gelber Belaubung	50—70 90—120	1.00—1.50 2.00—3.00
Warreana. Hrt. Gedrungen wachsend, bildet dicht- verzweigte Pyramiden, ist vollständig winterhart und als Ein- zelpflanze sehr empfehlenswert	90 – 110 120—150	2.50—3.50 4.00 – 6.00
Warreana lutescens. Hesse. Form von bald hell- gelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und ge- drungenem Wuchs	80-100 100-120	3.00—4.00 4.00—6.00
Thujopsis. Sieb. et Zucc. Beilblättriger Lebensbaum. (Cupressineae).		
dolobrata. Japanischer L. Ist winterhart und gedeiht am üppig- sten in gleichmässig feuchtem Boden in freier halbschattiger Lage. Die plattgedrückte schöne Belaubung ist im Sommer und Winter gleichbleibend.	40 - 50 60 - 80 90 - 120	1.00 - 1.50 2.00 - 4.00 4.50 - 6.00
" nana. Zierliche Zwergform . variegata. Hrt. Eine Abart mit weissbunter Belaubung, pracht-volle, breite Pflanzen .	20-30 60-80	1.25 - 1.75 $3.00 - 5.00$
Tsuga. Carr. Hemlocks oder Schierlings- tanne (Abletineae).		
canadensis. Carr. Canadische Hemlockstanne. Ist vollkommen hart. Eine unserer zierlichsten Coniferen. Die Zweigspitzen sind überhängend und verleihen der Pflanze ein leichtes graziöses Aussehen	70 -100 110 - 150 160 - 200	1.25 -1.75 2.00 -3.00 4.00-6.00



Veredeln von Blaufichten. (Picea pungens glauca. Koster).

# Stauden.

Die Verwendung der Stauden ist eine mannigfache. Dieselben lassen sich zur Gruppenpflanzung, als Vorpflanzung bei Gehölzpartien, zur Bepflanzung von Felsenanlagen und zur Ausschmückung von Rändern der Teiche und Springbrunnen verwenden. Durch sorgfältige Sortenwahl kann man vom zeitigen Frühjahr bis späten Herbst ununterbrochen sich des herrlichsten Blumenschmuckes erfreuen.

In nachfolgenden sind die besten Gattungen und Arten aufgeführt.

Nach meiner Wahl liefere ich

1 Sortiment Stauden 10 Stück # 3.50-4.50. 1 Sortiment Stauden 100 " " 30.00-40.00.

Stauden	Farbe der Blüte	Preis 1 Stück <i>M</i>	Preis 10 Stück <i>M</i>
Achillea ptarmica fl. pl. The pearl. ca. 170 cm hoch. Blütezeit Mitte Juni-August, gefüllt mongolica, Mongolische A ca. 70 cm hoch. Durch die reinweissen in grossen Dolden stehenden Blüten	reinweiss	30	2.50
ist sie eine der schönsten Achilleen. Blüht von An- fang bis Ende August, einfach	weiss	30	2.50
Althaea rosea plena, gefüllte Malve.  Wirkungsvolle Pflanze, welche überall da, wo hohe Pflanzen angebracht sind, mit ihren mächtigen Blüten- säulen und grossen, gefüllten Blüten hervorragenden	verschiedene		
Eindruck macht Anemone, Anemone. Windröschen.	Farben	50	4.—
", japonica "Brillant". Herbstblüher mit dunkel- rosafarbenen Blütendolden. ca. 50 cm hoch "Honorine Jobert". Prachtvolle Herbst-Staude	dunkelrosa	30	2.50
mit schneeweissen Blütendolden (mittelhoch), ca.	schneeweiss	30	2.50
Antennaria tomentosa. Eine teppichartige, niedrige Felspflanze mit kleinen weissfilzigen Blättern.  Königin Charlotte. Rosa, sehr schöne Staude	rosa	25 50	2.— 4.—
, compacta nana. Eine Abart der vorstehenden, aber niedriger und gedrungen wachsend	rosa	25	2.—
Aquilegia, Akelei. In den besten Sorten. Sie gehören durch ihre zierlichen, prächtigen, lauggespornten Blumen, sowie durch eleganten Wuchs zu unseren schönsten Stauden .  Arabis, Gänsekraut.	viele Farben	<b>—.</b> 30	2.50
<ul> <li>alpina, Alpen, niedrig bleibende im zeitigen Frühjahr blühende Staude, als Einfassung sehr zu empfehlen</li> <li>flore pleno. Sehr schön, niedrig, für Felspartie.</li> </ul>	schneeweiss	25	2.—
Neue weissgefüllte Arabis, fein duftig. Die frühe Blütezeit März-April macht sie besonders wertvoll . Armeria vulgaris, Grasnelke, bildet ein polster-	weiss	50	4.50
artiges Laubkissen, aus dem sich die rosafarbenen Blüten sehr zahlreich erheben	dunkelrosa	30	2.50
Arundo, Donax. fol. varg. Weissbuntes Bandgras von prachtvoller Wirkung  Aster. Sternblume oder Aster.		30	2.50
" alpinus. Alpen-Aster, zartlilafarben, niedrig.	zart lila	40	3.50
,, coccineus. Scharlachrot blühend, ca. 50 cm hoch superbusMittelhoch. Frühjahrs - Aster von grosser Reichblütigkeit, Blumen hellblau und lang-	scharlach	40	3.50
stielige Blüte Mai-Juni .  horizontalis (pendulus), niedrig. Prachtvoll als Sotitairpflanze mit feinen Blütchen, von brauner Farbe,	hellblau	40	3.50
mit weissen Staubfäden .  multiflorus. Weiss, ausserordentl. reichblühend	braun	40	3.50
bls zum Eintreten des Frostes. ca. 1 m hoch	weiss	30	2.50

			109
Stauden	Farbe der Blüte	Preis 1 Stück 16	Preis 10 Stück #
Aster nova-Angliae. Neu-Englands-A., mittelhoch,			
blauviolett, grossblumig	violettblau	35	3.—
rosafarben	hellrosa	40	3.50
" acris. Lila, blüht von August bis Mitte September amelius bessarabicus. Frühblühend mit	lila	30	2.50
dunkelblauen Blüten  pyramidalis. Von hochgehendem Wuchs	dunkelblau	40 40	3.— 3.—
Calluna vulgaris aurea. Heidekraut			4
hochwachsend mit Blüten	helllila	50 50	4.—
" pygmaea		50 50	4
howbassa alba	weiss weiss	50	4.—
Erika carnea	fleischfarben	<b>—.</b> 50	4.—
Campanula, Glockenblume. " glomerata, mittelhoch	violettblau	40	3.50
pyramidalis comp. Vom Orunde aus belaubte reichverzweigte niedrige Büsche bildend		50	4
"  carpathica. Bildet einen niedrigen gedrungenen Busch, der zur Blütezeit dicht mit Blüten bedeckt ist	blau	<b>—.3</b> 5	2.80
" carpathica alba	weiss		
" persicifolia grandiflora, Hybriden. Die hohen Blütenstengel sind ährenförmig dicht mit leicht hängenden Blüten besetzt	himmelblau u. weiss	40	3.—
Centaurea, Flockenblume, Kornblume. " montana, grosse blaue Flockenblume, mittelhoch	blau	40	3.50
mont. alba, Staude mit reinweissen Strahlenblüten auf festen blattbesetzten Stielen reichblühend	weiss	40	3.50
" mont. rubra. Mit rosaroten Blumen	hellrot	40	3.50
Niedrige zu Einfassungen geeignete Staude mit silber- weissen Blättern	weiss	25	2.—
Chalena Partiadan	weiss	25	2.—
<b>Chelone, Bartfaden.</b> " barbata coccinea. Prachtvolle Staude, bringt 1-1,50 m hohen Rispen mit leuchtend scharlachroten			
1-1,50 m hohen Rispen mit leuchtend scharlachroten Blüten	scharlachrot	40	3.50
Chrysanthemum maximum. Einfachblühend, grossblumig. Freiland-Chrysanthemum, welches bei allen Staudenliebhabern Beachtung findet	reinweiss Mitte gelb	40	3,50
Coreopsis, Wanzenblume.			
grandiflora, leuchtend orange-gelbe ansehnliche grosse Blumen auf sehr langen Stielen mittelhoch .  lanceolata. Eine Fülle langgestielter Blüten von	goldgelb	35	3.—
schöner Form und klarer goldgelber Farbe bringend, blüht Juni-Oktober	dunkelgoldgelb	<b>—.</b> 35	3.—
Delphinium. Rittersporn. " chinense azureum. Mit schönen azurblauen			
Blüten. Blüht Juni-August 70-100 cm hoch	azurblau	40	3.50
herrliche Ausstattungspflanze	gem. Farben blau etc.	40	3.50
Dianthus. Nelken. " barbatus. Einfache Bartnelke niedrig		<b>—</b> .20	1.75
, Caryophyllus, Gartennelke in schönen Sorten		—.20 —.20	1.75
und Farben	gemischt		
Farben		25	2.—

Stauden	Farbe	Preis	Preis
	der Blüte	1 Stück #	10 Stück <i>M</i>
Diclytra spectabilis. Fliegende Herzchen. Frühlingsblüher. Rosafarb. herzförm. Blumen, mittelhoch Digitalis Hybriden. Fingerhut. Die hohen Blütenschafte sind mit grossen Blüten dicht besetzt Döronicum. Gemswurzel.	leuchtend rosa verschieden weiss, rot u. rötlich	30 40	2.75 3
<ul> <li>caucasicum, kaukas. Blüht oft schon im Marz mit grosser gelber Scheibenblüte und ist somit eine der ersten Gartenzierden, mittelhoch</li> <li>bistelarten.</li> <li>humilis (ritro) Kugeldistel, reinblaublühend, die getrockneten Blütenstiele sind vorzüglich für Markartbouquets geeignet. 1-1½ m hoch werdend</li> </ul>	gelb	40	3.50
	stahlblau	40	3.50



Ein Quartier mit wagerechten Cordons, welche-infolge der Veredlung auf den echten Paradies frühzeitig tragen und edle sehr grosse Früchte zeitigen.

Eryngium planum. Edeldistel mit zierlichen, während des Aufblühens sich blaufärbenden Blüten-		1
während des Aufblühens sich blaufärbenden Blüten-	30	2.50
köpfen blau	50	2.30
" giganteum u. E. alpinum blau	40	3.—
Erigeron alninum. Prachtice 20 cm hochwardende		
Erigeron alpinum. Prachtige, 30 cm hochwerdende Staude mit zahlreichen langgestielten Blüten . violettblau	40	3
Eulalia japonica univitata. Pracht. japan. Zier-		
gras, welches sich auf Rasen, oder in der Nahe von Wasserpartien ausgezeichnet ausnimmt	1. –	8.—
Funkia. Funkia oder Taglilie.		
" japonica fol. aur. var., niedrig mit schön goldbunten Blättern	30	2.50
" Fortunei, niedrig mit blaugrünen Blättern,	200	0.50
Blumen weiss weiss	30	2 50

	Stauden	Farbe der Blüte	Preis 1 Stück <i>M</i>	Preis 10 Stück <i>M</i>
Funi	kia subcordata grandiflora. Hat ausser den grossen hellgrünen Blättern grosse wohl iechende reinweisse Blüten, sehr geschätzte Schnittblume.	reinweiss	60	5. —
"	ovata albo marginata. Mit reinweiss geränderten Blättern	weiss	45 40	3.50 3.—
39	graveolata	weiss	40	5
Gaill	ardia, Gaillardie.			0.70
22	hybrida, mittelhoch, verschiedenfarbig	moint in walls	30	2,50
>>	" grandiflora compacta, grossblumig und verschiedenfarbig	meist in gelb mit braunen Schattierungen	35	3
"	maxima. Wertvolle Staude mit edel geformten Blumen von leuchtend reiner Färbung. Blüht Juni bis Oktober, mittelhoch		40	3.50
Gyps	sophila paniculata. (Schleierkraut) mit sehr feinen schleierartigen weissen Blütenständen, vorzüglich zu Bindezwecken	weiss, zierlich	- <b>.</b> 35	3. –
	palium rigidum, steife Sonnenblume mit schönen gelben Blüten, 1 bis 1,50 cm hoch, September	rein goldgelb	35	3. —
Helia	blume, die eine Menge grosser, edelgeformter, tiefgelber Blüten entwickelt, Sept. – Oktober	gelb	35 35	3 3
Hell	eborus niger var. Christblume. Niedr. Staude mit lederartigen dunkelgrünen Blättern. Die weiss- und rosafarbenen Blumen erscheinen im ganz zeitigen Frühjahr, mitunter schon zu Weihnachten	gemischt	40	3.50
Hele	Strahleriblüten, deren Zentrum dunkel, fast schwarz ist. Bildet starke ca. 80 cm hohe Büsche, blüht vom Frühjahr bis Ende Juni	rein goldgelb	30	2.50
	rerocallis, Middendorfiana. Taglilie, sehr zierlich, ca 440 cm hohe Staude	tief orangegelb	40	3.50
Heu	chera, Heuchera.	weiss	35	3.—
"	alba, neu, schön, weissblühend, mittelhoch sanguinea. Beliebte Staude mit reizend carmoisin- roten Purpurglöckchen und zierlich gebauten Blüten-			2.50
	trauben, effektvoll mittelhoch	karmesinrot	30	2.30
Inca	Staude mit grossen, rosafarbenen trompetenartigen Blüten auf hohen Stielen. Mai-Juni	rosa	60	5. —
	a glandulosa gril. völlig winterharte Staude, deren grosse gelborangefarbene langgestielte Blüten einen prächtigen Schmuck darstellen	gelb	35	3.—
Iris	, Schwertlilie.			
99	florentina, schöne weissviolette, zeitig blühende Sorte	weiss	40	3.50
"	germanica, mittelhoch, gemischt	verschiedene	40	3 50
99	Prince Alexander, niedrig bleibende, sehr reichblühende, blau mit weiss in scharf getrennten Farben	blau mit weiss	40	3
27	orientalis. Die leuchtend blauen, mittelgrossen Blumen stehen auf festen hohen Stielen	dunkelblau	40	3.50
"	pumila. In diversen, niedrig bleibenden Sorten, welche sich auch zu Wegeeinfassungen eignen	weiss u. blau	40	3.50
Iber	is. Schleifenblume.			
99	sempervirens. Niedrig dunkelgrüne Büsche bildend, im Frühjahr mit blendend weissen Blüten bedeckt	weiss	35	3. –

Stauden	Farbe der Blüte	Preis 1 Stück #	Preis 10 Stück 16
Latyrus latifolius. Platterbse. Perenierende Schmetterlingsblüten in vielen Farben	gemischt	40	3.50
Lychnis. Lichtnelke.  " alpina, rosa Blütenköpfe, für Einfassungen oder Steinpartien empfehlenswert " chalcedonica.	dunkelrosa leucht. scharlach	20 30	1.50 2.50
Lupinus polyphyllus. Lupine, in verschiedenen Farben, blüht vom Juni bis Herbst	gemischt, gelb und blau	35	3.—
Megasia. Bergenia Steinbrech, niedrig hybrida. Reichblühend, die Färbung variiert von reinstem Weiss bis zum Purpurrot	verschiedene	50	4.50
Oenothera fruticosa Youngii	gelb	40	3.50
" Fraserii, Nachtkerze, bildet grosse Büsche mit zahlreichen gelben Blüten an den hoch aufstrebenden Stengeln	reingelb	35	3.—
Opuntia cammanchica. Winterharter Feigenkaktus		0.50—0.75	4.50—6.50

#### Paeonia sinensis. Chinesische Paeonien.

Die prächtigen Farbenschattierungen, vom tiefsten Purpurrot bis zum reinsten Weiss der äusserst grossen Blumen machen sie höchst wertvoll für unsere Anlagen, mittelh. Preis: 1 Stück 10.50—0.75, 10 Stück 14.50—6.50 gemischt.

#### Paeonia officinalis.

Die einfache becherförmige Blüte ist weinrot, Staubgefässe blutrot mit gelb.

Preis: 1 Stück  $\mathscr{M}$  -.75, 10 Stück  $\mathscr{M}$  6.-.

Paeonia arborea. (Siehe Seite 74).

Papa	wer orie	ntalis. Türkischer Mohn. Die umigen Mohnsorten bilden ein sehr gutes material für unsere Gärten			
	Dekorations	naterial für unsere Gärten	gemischt rot	<b>—.30</b>	2 50
Phlo	neter Herbs	ta. Flammenblume. Ausgezeichtblüher mit prächtiger Farbenwirkung,	viola	30	2.50
99	Nelsoni. Blumen .	Niedrig bleibend. Mit bläulich-weissen	bläulich violett	30	2.50
**	canadens blühende So	sis divariacata. Niedrige, blau- rte	blauviolett	30	2.50
"	decussat	a Clara Benz. Leuchtend karminrosa mit lila Auge, schöne neuere Sorte	karminrosa	50	4
**	<b>33</b>	Antonie Mercié. Dunkelila mit grosser weisser Mitte	dunkellila	<b>—</b> 50	4.—
39 '	"	La Fraicheur. Rosalila mit frisch silbrigem Glanz, grossblumig	rosalila	50	4.—
33	2)	.Le Mahdi. Dunkelviolettblau bis tiefblatt	dunkelviolett- blau	50	4.—
39	29	Reichsgraf von Hochberg. Tief leuchtend amarantrot, eine der schönsten Sorten	leuchtend amarantrot	50	4.—

	Stauden	Farbe der Blüte	Preis 1 Stück #	Preis 10 Stück .#
Phiox decussata	Tapis blanc. Schneeweiss, ganz niedrig, grossblumig	Schneeweiss	50 30	4. — 2.50
29 59	Brillant. Hellblutrot.	Hellblutrot	30	2.50
29 99	Coquelicot. Blendend, orange- scharlach	orange-scharlach	30	2.50
29 29	Eclaireur. Karmin-violettrot mit	karmin-violett- rot	30	2.50
19 27	Grossclaude. Leuchtend schar- lachrot	leuchtend scharlachrot	30	2.50
22	Pascha. Fleischfarben, mit lachs- rosa, niedrig	lachsrosa	30	2.50
29 . 29	Professor Schliemann. Rosa mit karmin Auge und weissen Punkten	rosa mit karmin	30	2.50
99 99	Professor Virchow. Orangerosa mit weiss gezeichnet	orange-rosa	30	2.50
99 99	Blanc nain. Reinweiss, niedrig, grossblumig	reinweiss	30	2.50
99 (99)	Freifräulein v. Lassberg. Schneeweiss, besonders grossblumig	schneeweiss	30	2.50
Physalis Francheingeführt	etti. Ballonpflanze aus Japan	rot	50	4.—
" Alkekengi. durchscheinende	Die sogenannte Judenkirsche, rot	rot	30	2.50
zur Ausschmück eignet. Niedrig		weiss und rot	<b>—.2</b> 5	2.—
haber, die tief-v	<b>na.</b> Eine wertvolle Sorte für Lieb- ioletten dichten Blütendolden befinden 1 starken Blütenstielen .	violettblau	40	3,50
beerartigem Bla	wodium. Reizende Staude mit erd- ttwerk und lockerstehenden Blüten	braunrot dunkelrosa	50 50	4.— 4.—
Pyrethrum. Be	rtramwurz. oridum. Mittelhoch, eine sehr schöne üllt blühende Varietät	gemischt	<b>—.</b> 35	3.—
Rheum. Rhaban " ( Queen Vict Sorte für den H	toria. Eine sehr dekorative u. beste laushalt. Hoch		50	4
Rudbeckia Neumit mattbraung schwarzer Mitte	manni. Dankbarer Herbstblüher elber Färbung der Blüten und tief- derselben, mittelhoch pl. "Goldball". Neuere Rud-	dunkelgelb	35	3.—
beckia, mit dich hochwachsend,	at gefüllten, locker gebauten Blumen; August-September	reingelb	40	3.—
Salvia. Salbei.	nit filzig silberweisser Belaubung .		25	2.—
Saxifraga cordi	fol. Grossblättr. Steinbrech	rötlich	50	4.—
Scabiosa, Scabi	ose.	hellblau	40	3.—
Sedum Maximo	Mittelhoch, schön hellblau .  wiczi. Dickblättrige Feldpflanze, arch Laub und Blüte ausgezeichnet .	rosa	40	3.50
Semnenvivum.	Hauswurz oder Hauslaub, en sich zur Bekleidung von Felswänden		00	1 50
vorteilhaft anbri	ngen		20	1.50 3.50
	oilis. Eine schöne Schmuckpflanze.	gelb	40 30	2.50
	Rasenbildende Staude	weiss	50	2.50
	strauch. apanischer Spierstrauch, Mit schöner prachtvollen weissen Blütenrispen	weiss	30	2.50

Stauden	Farbe	Preis	Preis
	der Blüte	1 Stück <i>M</i>	10 Stück 16
Stachys lanata, Welliger Ziest. Des niedrigen Wuchses und der schönen weissfilzigen Blätter wegen eine gute widerstandsfähige Eintassungspflanze.		25	2.—

## Tritoma Uvaria.

Dekorationspflanze allerersten Ranges durch ihre leuchtend roten Blütenkolben, welche schon aus der Entfernung das Auge jedes Beschauers entzücken. Mittelhoch.

Farbe der Blüte: orange Schattierungen.

Preis 1 Stück # 0.40-0.60

10 Stück # 3.50-4.00



#### Yucca filamentosa.

E(In meiner Baumschule photographisch aufgenommen.)

# Yucca filamentosa

(Palmenlilie)

virginische. Mittelhoch eignet sich besonders zu Dekorations- und Gruppenpflanzungen. Aus der Mitte der schwertförmigen Blätter entspriessen mächtige Blütenschäfte mit weissen glockenförmigen Blumen. Da sie vollständig winterhart ist, sollte dieselbe wegen ihrer herrlichen Erscheinung in keinem Garten fehlen.

Farbe der Blüte: weiss.

Preis:

1 Stück # 0.50-1.20

10 " " **4.50**—**10.00** 

Stauden	Farbe der Blüte	Preis 1 Stück 16	Preis 10 Stück <i>M</i>
Trollius. Trollblume, Kugel-Ranunkel. " caucasicus. Kaukasische Trollblume " europaeus. Mittelh., mit schönen gelben Blüten	hellorange hellgelb	40 40	3.50 3.50
Veronica alpina, Ehrenpreis mit zierlichen, aufrecht wachsenden Blütenrispen	blau	30	2.50
<b>Verbascum olympicum.</b> Stattliche Dekorationspflanze mit grossen silberweissen Blättern, treibt einen 1,50 m hohen Blütenschaft mit gelben Blüten .	gelb	50	4.—
<b>Wahlenbergia</b> grandiflora und grdfl. alba. Blüten sind tellerförmig, traubenförmiger Blütenstand von dunkelblauer Farbe auch weiss	blau	50	4.—



Ehrenpreise,

welche für die Vorzüglichkeit meiner Baumschul - Artikel auf Ausstellungen verliehen wurden. Darunter Ehrenpreis Sr. K. H. des Prinzen Heinrich von Preussen, goldene und silberne Staatsmedaillen, Ehrenpreis des Rates der Stadt Dresden usw.

## Zusammenstellung nach Blütezeiten.

Da es bei Auswahl der Stauden viel darauf ankommt eventl. während des ganzen Jahres blühende Stauden zu haben, so gebe ich nachstehend eine kurze Einteilung in Frühjahrs-, Sommer- und Herbst-Blüher.

#### Frühjahr

Arabis Aquilegia Armeria Erica carnea Diclytra spectab. Doronicum Iberis sempervirens Phlox-Nelsoni Primula caschm, etc. Trollius Saxifraga hypn. etc. Arten Veronica repens Iris pum, coerulea Iris pum. sulphus.

#### Sommer

Achillea ptarmic. u. mongol. Aquilegia-Arten

Aster, einige Arten Campanula Centaurea Chelone Chrysanthem. max. (Leucanthemum.) Delphinium Dianthus Digitalis Erigeron Gaillardia Heuchera Helenium Hemerocallis Incarvillea

Inula

Lychnis

Lupinus

Tris

Oenothera Papaver Phlox-Arten Potentilla Pyrethrum Scabiose Solidago Spiraeen Wahlenbergia.

#### Herbst

Aster, die meisten Arten Anemone japon. Harpalium Helianthus Lupinus Phlox dec., die meisten Arten Rudbeckia Solidago.

## Zusammenstellung nach Farben.

Um die Auswahl der verschiedenen Stauden nach Farben zu erleichtern, gebe ich nachstehend eine gedrängte Aufstellung nach Farben, soweit sich eine solche im Rahmen dieses Kataloges durchführen lässt:

#### Gelb mit Nyancen Aquilegia

Doronicum cauc.

Gaillardia

Harpalium rigidum Helianthus multifl. Helenium Bigelowi Hemerocallis Middendorf Inula glandulosa Iris Lupinus Oenothera frut. Young. Fraseria Pyrethrum hybrid. Rudbeckia Solidago Trollius cauc. jap.

#### Rosa

europ.

Anemone, Brillant Aster caespitosus purp. und andere Incarvillea Delavayi

#### Blau mit Nyancen

Anchuse italica

Aquilegia Aster alpinus superbus amellus астів Nov. Angl. Campanula carpatica persicifolia Delphinium Eryngium Erigeron alpinum Iris Lupinus Phlox nelsoni Primula caschmeriana Scabiose caucasica Veronica alp. spicata Wahlenbergia grdfl.

#### Rot mit Nyancen

Aster coccineus Erika carnea

Chelone barbata Lychnis chalcedonica Diclytra spectabilis Digitalis Heuchera sanguinea Phlox Pyrethrum hybridum Tritoma.

#### Weiss mit Nyancen

Achillea ptarmica

mongolica Anemone, Honorine Jobert Aquilegia Arabis Aster multiflorus Campanula carp. alb. persic. alb. Chrysanthemum maxim. (Leucantheum) Heuchera alba Iris - Arten Iberis sempervirens Cimicifuga Spiraeen.



Den an mich herangetretenen Wünschen folgend, habe ich nunmehr auch **Sämereien** in meinen Katalog mit aufgenommen. Zu diesem Zwecke stehe ich in Verbindung mit einer der zuverlässigsten und reellsten Sirmen auf dem Gebiete des Samenhandels und kann daher meiner sehr verehrten Kundschaft den Bezug meiner Sämereien auf das Angelegentlichste empfehlen.

Im Interesse meiner geehrten Auftraggeber habe ich nur eine gedrängte Auswahl der besten und gangbarsten Sorten getroffen, liefere indessen auf Wunsch aber auch andere Spezies.

Da bei Sämereien die Preise bekanntlich starken Schwankungen unterworfen

find, so sind die nachstehenden Dreise nicht bindend.

Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine Abnehmer nur mit Sämereien von zuverlässigster Beschaffenheit zu bedienen, indessen übernehme ich keine Garantie für dieselben und den Ausfall der eintretenden Ernten, da hierbei äußere Einslüsse und Zufälligkeiten mitsprechen. Beschwerden, welche Berechtigung besitzen, werden selbstverständlich auf das Bereitwilligste berücksichtigt, etwa eintretender Ersatz indessen nur bis zur höhe des Sakturenpreises für die gelieserten Artikel erstattet.

Ich bitte auf Grund meiner seit 15 Jahren beobachteten strengen Reellität auch meiner neuen Abteilung volles Vertrauen entgegenzubringen und werde ich stets bemüht sein, Sie auf das Beste zu bedienen.

# Gemüse-Samen.

Die Qualität und Keimkraft der nachstehend verzeichneten Gemüse-Samen ist die allerbeste, so dass sie unter normalen klimatischen Verhältnissen, guter Bodenbeschaffenheit und sachgemässer Behandlung beim Anbau, überall die besten Resultate liefern.

#### Blumenkobl oder Carviol.

Blumenkohl gedeiht in jeder Lage, wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist und wenn man an heissen Sommertagen, also bei anhaltender Trockenheit öfter durchdringend giessen kann. Die hier aufgeführten Sorten sind **alle** vorzüglich zur Kultur im freien Lande geeignet. Erfurter Zwerg dagegen ist der beste zum Treiben und für Freiland.

- 8. Erfurter grosser früher fester, vorzüglich fürs freie Land, extra  $^{1}/_{2}$  Ko. M 16.-, 20 Gr. M -.90
- Erfurter Zwerg-, echter Haagescher, I. Qualität, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, ebensogut zum Treiben wie für Freiland 1000 Korn & 2.50, 100 Korn & -.30, 20 Gr. & 7.-.

14. Erfurter allerfrühester kleinblättriger Zwerg-, kurzstrunkig 100 Korn  $\mathcal{M} = .20, 1/2$  Ko.  $\mathcal{M}$  45. – , 20 Gr.  $\mathcal{M}$  2.50

#### Weißkraut oder Kopfkobl.

Frühe Sorten sät man im Februar ins Mistbeet, verzieht, härtet die Pflanzen durch Lüften zeitig ab und pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und spätere Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf und im April späte Sorten zum Wintergebrauch ins freie Land gesät. Das Auspflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, grosse auf 60 – 70 cm Entfernung von einander. Feuchthalten nach dem Pflanzen befördert das Wachstum und hält die Erdflöhe ab.

·30. Braunschweiger, grosses, plattes, weisses, I. Qualität. Beste gross- nnd festköpfige Sorte, besonders zum Feldanbau für Winterbedarf  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\frac{1}{2}$  Co.  $\frac{1}{2}$  Gr.  $\frac{1}{2}$  -.20

38. Erfurter, kleines frühes festes extra, eine der frühest, und feinst. Sorten
1/2 Ko. 1/2 Ko. 1/2 Co., 20 Gr. 1/2 Co.

44. Magdeburger, grosses weisses plattes festes, beliebt. Sorte z. Sauerkraut

1/2 Ko. M 1.50, 20 Gr. M -.15

50. Zucker- oder Maispitz-, sehr früh, ¹/₂ Ko. № 2.40, 20 Gr. № —.20

#### Rotkraut (roter Ropfkobl).

70. Erfurter blutrotes fest. frühest. Salat-, ganz echt, die festeste aller Sorten, sehr haltbar  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\frac{1}{2}$  4.50, 20 Gr.  $\frac{1}{2}$  —.20

74. Holländ. blutrotes, spät. grosses. Empfehlenswerteste Sorte zum feldmässigen Anbau, sehr fest und haltbar

1/2 Ko. % 3.—, 20 Gr. % —.20

Zittauer Riesen-, vorzügliche

80. Zittauer neue späte Sorte 1/2 Ko. 16 4.50, 20 Gr. 16 -.40

#### Wirsing-, Savover-, Börsoder Welschkohl.

#### Aussaat und Kultur wie Kopfkohl.

92. Eisenkopf. Allerfrühester Wirsing von schöner runder Form und festester Kopf-bildung. Für Frühgemüse-Kulturen unent-

¹/₂ Ko. № 4.50, 20 Gr. № —.40 100. Kitzinger, allerfrüh., spitzer, die

früheste Landsorte, vorzüglich 1/2 Ko. M 3.-, 20 Gr. M.-.40

106. Ulmer mittelfrüher niedriger  $\frac{1}{2}$  Ko. # 1.60, 20 Gr. # -.15

110. Vertus, verbesserter, allergrösster, krauser grüner, einer der besten und grössten späten Sorten <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. № 2.80, 20 Gr. № -.20

#### Rosen- oder Sprossenkobl.

Die Aussaat erfolgt im März bis April in den Die Aussaat erfolgt im März bis April in den Kasten in sandige Erde. Die Pflanzung geschieht im Mai in gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden in sonniger freier Lage. Um die Entwicklung der Rosen zu fördern, schneidet man im September das Herz aus, so liefert er von Oktober ab bis in den Winter hinein ein zartes schmackhaftes Gemüse. Obgleich der Rosenkohl ziemlich hohe Kältegrade verträgt, ist es doch ratsam, die Pflanzen im Herbst zu bedecken oder sie mit Ballen herauszunehmen und in frostfreie Gruben zu setzen.

116. Herkules, halbhoch im Wuchs, entwickelt sich dieser Rosenkohl sehr schnell und ist bereits Anfangs Oktober dicht mit Sprossen besetzt, die oft bis 70 an einer Pflanze zu finden sind.

1/2 Ko. *M* 20.—, 20 Gr. *M* 1.—

118. **Brüsseler, hoher,** I. Qualität

1/2 Ko. *M* 1.80, 20 Gr. *M* -.10

#### Blätter- oder Winterkobl.

Aussaat Mitte Mai – Juni, im Juli verpflanzt, bleibt derselbe den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten,

134. Halbhoher mooskrauser grüner

Winter, vorzügliche Sorte

1/2 Ko. M 1.40, 20 Gr. M --.10

138. Niedriger Dreienbrunnen, grüner extra feingekrauster Winter

1/2 Ko. M 1.50, 20 Gr. M -.10



134. Halbhoher grüner mooskrauser.

#### Roblrüben oder Wrucken, Unter- oder Erd-Roblrabi.

Aussaat: April bis Juni auf ein schattiges Beet. Die jungen Pflanzen werden auf 50 cm Entfernung in gut gedüngten Boden verpflanzt.

192. Gelbe Schmalz-, vorzüglich für die Küche, zart und schmackhaft  $\frac{1}{2}$  Ko. M 1.20, 20 Gr. M — .10

194. Weisse Schmalz-¹/₂ Ko. *M* 1.—, 20 Gr. *M* —.10

#### Rote Rüben oder Salat-Beete.

Aussaat im April. Aussaatweite, je nach Boden-qualität, 30–40 cm in kräftigen, gut, aber nicht frisch gedüngten und möglichst tief umgearbeiteten Boden.

248. Neue schwarzrote dunkellaubige runde, sehr fein <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* 1.20, 20 Gr. *M* — .10

#### Glaskoblrabi.

Saatzeit der Treibsorten vom Februar ab, Zur Landkultur werden zeitige Sorten von März bis Juni, sogar noch im August gesät. Zeitige Sorten pflanzt man auf 30 cm, späte und Riesenkohlrabi 40–60 cm Entfernung. Gut gedüngter Boden und reiche Bewässerung fördern die Knollenbildung.



- 160. Erfurter Dreienbrunnen-, frühest. weisse, ganz ausgezeichn. z. Treiben u. für das freie Land, sehr fein, echt

  1/2 Ko. M 4.50, 20 Gr. M —.30
- 170. **Wiener weisse,** I. Qual., früheste zarte kleinlaub. Glas-, ganz echt, ausgezeichnet ½ Ko. M. 2.50, 20 Gr. M. —.20
- 172. **Wiener blaue,** I. Qual., friihe zarte kleinlaub. Glas-, ganz echt, ausgezeichnet 1/2 Ko. M 3.50, 20 Gr. M .25

#### Speiferüben (Stielmusrüben).

Speiserüben, welche ungleich feiner als Kohlrüben sind, werden zeitig im April an Ort und Stelle in den Garten gesät und zwar sehr dünn. Nach dem Aufgange werden sie auf allseitigen Abstand von 15 cm verzogen. Das Verpflanzen vertragen diese Rüben nicht gut.

- 206. Münchener Treib-, weisse rotköpfige plattrunde frühe, sehr zart 1/2 Ko. M 1.20, 20 Gr. M -.10
- 208. **Teltower** oder Märkische, allerkleinste von vorzüglichem Geschmack

  1/2 Ko. M 1.—, 20 Gr. M —.10

#### Möbren oder Carotten.

Treibsorten sät man im Januar und Februar auf ein mässig warmes Mistbeet, alle anderen Sorten im März und April ins Freie. Anfang Mai werden die Pflänzchen auf 10–12 cm verzogen. Sie gedeihen auf lockerem, je nach Länge der Sorte tief bearbeitetem, doch nicht frisch gedüngtem Boden. Abgeriebener Samen ist wegen seiner leichteren Handhabung beim Säen ganz besonders zu empfehlen.



Nr. 270. Carotte Nantes.

- 250. Amsterdamer Treib-, halblange stumpfe vorzügliche Treibsorte

  1/2 Ko. M 1.60, 20 Gr. M -.15
- 258. Pariser, kürzeste, früheste, stumpfe rote Treib
  1/2 Ko. 1.60, 20 Gr. 1.60, 20 Gr. 1.60
- 264. Carentan, halblange stumpfe scharlachrote, abgeriebene Saat, auch zum Treiben

  1/2 Ko. M 1.80, 20 Gr. M -.20
- 270. **Nantes,** verbesserte, **abgeriebene** Saat <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* 1.50, 20 Gr. *M* .15
- 278. Braunschweiger, lange dunkelrote
  1/2 Ko. M 1.-, 20 Gr. M -.10

#### Peterfilienwurzel.

Aussaat im Frühjahr, sobald es die Witterung erlubt, entweder breitwürfig oder in 15 cm von einander entfernte Reihen recht dünn, in tief bearbeiteten kräftigen Boden. Im Oktober nimmt man die Wurzeln heraus und schlägt sie im Keller in Sand ein.

- 300. Lange glatte späte

  1/2 Ko. # -.70, 20 Gr. # -.10
- 304. **Ruhm von Erfurt,** mit gefüllten
  Blättern
  1/2 Ko. *M* 1.20, 20 Gr. *M* -.10

#### Sellerie.

Aussaat im März in ein warmes Mistbeet. Im Mai werden die Pflanzen in Abständen von 30 bis 40 cm in sehr nahrhaften, im Herbst vorher reich gedüngten und tief umgegrabenen Boden ausgepflanzt. Reiche Bewässerung im Sommer.

310. Dresdener, kurzl., vorzügl. hier ge-

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* 10.—, 20 Gr. *M* —.80

318. **Prager Riesen-,** grosser glatter

1/2 Ko. *M* 3.50, 20 Gr. *M* -.30

326. **Bleich-,** weisser englischer
1/2 Ko. *M* 2.—, 20 Gr. *M* —.20

# Scorzoner oder Schwarzwurzeln.


Im März in Reihen, 20 cm von einander entfernt auszusäen und auf 10 cm zu verziehen. Der Boden muss locker und tief bearbeitet, darf jedoch nicht frisch gedüngt sein. Im Herbst nimmt man die Wurzeln auf und schlägt sie im Keller ein; sie geben, wie Spargel zubereitet, ein zattes, schmackhaftes Gemüse.

344. Russ. Riesen-,

1/2 Ko. *M* 4.50, 20 Gr. *M* -.30

#### Ropffalat.

Die Treibsorten werden Ende Januar und Februar in einen warmen Kasten gesät und entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und später im Mai und Juni ins freie Land, am besten in lockeren, warmen, nicht zu trocknen Boden. An reichlichem Giessen darf man es nicht fehlen lassen. Wenn an Ort und Stelle gesät, werden die Pflanzen auf 20 bis 30 cm Entferung verzogen. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober in einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockner Kälte bedeckt.



360. Kaiser Treib-, verbesserter neuer gelber, die beste Marktsorte

1/2 Ko. M 2.80, 20 Gr. M —.20

362. Steinkopf, goldgelber früher

1/2 Ko. # 2.50, 20 Gr. # --.20

366. "Maikönig" ist der früheste und grösste Treib- und Landsalat. Gelblich grün. An Zartheit und schneller Entwicklung unübertroffen. Als Marktsorte ganz vorzüglich. !« 1/2 Ko. M. 4.—, 20 Gr. M. —.30

372. **Prinzenkopf, gelber' Dresdner** 100 Gr. *M* 2.—, 20 Gr. *M* —.50

392. Trotzkopf, gelber, zart und dauerhaft 1/2 Ko. 1/2 2.40; 20 Gr. 1/2 -20

394. Trotzkopf, brauner, vorzüglicher grosser festester

1/2 Ko. M 3.-, 20 Gr. M -.30

#### Gartenkreffe.

444. Gefüllte oder krause

1/2 Ko. № —.50, 20 Gr. № —.10

#### Brunnenkreffe.

448. Echte Erfurter Dreienbrunnen.
Wächst nur in fliessendem Wasser
1 Portion & -.10, 20 Gr. & -.40

#### Rabinschen, Seldsalat.

Aussaat vom Ende Juli bis Oktober, nicht zu dicht. Rabinschen gedeihen fast in jedem Boden, doch sagt ihnen ein Teichter, milder, abgedüngter am besten zu. Für den Frühjahrsbedarf kann man eine Aussaat noch im Februar bis März vornehmen.

450. Gewöhnliche

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* 1.—, 20 Gr. *M* —.10

452. Dunkelgrüne vollherzige, von gedrungenem Wuchs, kleine Köpfe bildend

1/2 Ko. 16.1.—, 20 Gr. 16.—.10

#### Winter-Endivien.

460. von Meaux, feingekrauste hellgrüne, echt

 $\frac{1}{2}$  Ko.  $\frac{1}{80}$ , 20 Gr.  $\frac{1}{80}$  -.20

470. Escariol, grüne breite vollherzige

#### Radies.

Aussaat von Januar ab im'Mistbeet. Vom April ab alle 14 Tage bis drei Wochen breitwürfig ins Freie. Radies eignen sich ganz besonders als Zwischensaaten in Spinat, Möhren und Zwiebeln. Sie lieben einen feuchten, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Zu den ersten Frühjahrssaaten wähle man einen sonnig gelegenen, warmen, im Sommer dagegen einen mehr schattigen Standort. Bei trockener Witterung ist fleissiges Beglessen notwendig.

480. **Non plus ultra,** runde von leuchtend scharlachroter Farbe und sehr kleiner Belaubung, beste zum Treiben

1/2 Ko. £ 1.20, 20 Gr. £ -.10

488. Runde scharlachrote, Erfurter Dreienbrunnen, zum Treiben und fürs freie Land gleichgut geeignet

1/2 Ko. M - .80, 20 Gr. M - .10

500. Eiszapfen, lange weisse, zylinderförmig, von durchsichtiger, weisser Farbej und schnellem Wachstum

¹/₂ Ko. *M* −.80, 20 Gr. *M* −.10

502. Würzburger Riesen Treib-Dieses Treibradies hat eine leuchtend carmoisinrote Farbe, erreicht die Grösse eines Mairettigs:

¹/<sub>2</sub> Ko. № 1.50, 20 Gr. № —.10

#### Rettiche.

Mai- und Sommer-Rettiche sät man im April und Mai wie Radies, Winter-Rettiche im Juni bis August in nicht frisch gedüngten, kräftigen Boden recht dünn aus. Zu dicht stehende Pflanzen werden je nach Grösse der Sorte auf 10–20 cm Abstand verzogen. Die Winter-Rettiche nimmt man im Oktober aus der Erde und schlägt sie im Keller in Sand ein.

510. Mairettich, goldgelber, echter runder Dresdner Bündelrettich, auch zum Treiben unübertroffen

¹/₂ Ko. **№** 2.80, 20 Gr. **№** —.20

516. Mairettich, weisser Stuttgarter Treib-, allerfrühester, kurzlaubiger und sehr zart

 $^{1}/_{2}$  Ko.  $\mathscr{M}$  —.90, 20 Gr.  $\mathscr{M}$  —.10

530. Münchner Bierrettich, grosser, runder, weisser, echt, ganz vorzügliche Sorte, hochfein im Geschmack. Aussaat nicht vor Mitte Mai

1/2 Ko. M — .90, 20 Gr. M — .10

#### 3wiebeln.

Aussaat im Mårz und April reihenweise oder breitwürfig in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in warme, sonnige geschützte, Lage. Bei magerem Boden kann mit gut verrottetem Hühner- oder Taubendünger nachgeholfen werden. Aller Zwiebelsame darf nur ganz schwach bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden.

554. Braunschweiger dunkelrote plattrunde

¹/<sub>2</sub> Ko. *‰* 3.20, 20 Gr. *‰* —.30

556. Hellgelbe plattrunde, holländische, sehr beliebte Marktsorte

¹/₂ Ko. *‰* 2.20, 20 Gr. *‰* −.20

566. Zittauer Riesen-, gelbe runde, beliebte Sorte, von schöner kugeliger Form, hübscher gelber Farbe, hat milden Geschmack und besitzt eine ausserordentliche Haltbarkeit 1/2 Ko. M 2.80, 20 Gr. M —.20

572. Madeira, grösste gelbe, platte Riesenextra, wird Anfang März ins Mistbeet gesät und im April und Mai ins Freie gepflanzt 1/2 Ko. 16 2.50, 20 Gr. 16 — 20

#### Porree oder Lauch.

Aussaat vom März bis April ins warme Mistbeet. Auszupflanzen Ende April bis Mai auf gut vorbereitete und gedüngte Beete. Blätter und Wurzeln werden vor dem Pflanzen zurückgeschnitten.

600. **Sommer-,** französischer Stangen-, frühester ½ Ko. 1/2 Ko. 1.50, 20 Gr. 1/2 — .15

602. Brabanter Winter-, gross, dickpolliger 1/2 Ko. 1.80, 20 Gr. 1.20

#### Tomate oder Liebesapfel,

Mistbeet oder in einem warmen Raume in Töpfe. Die jungen Pflanzen werden am besten in heinem Töpfen besten in heinem Töpfen herangezogen und Ende Mai in lockeren, kräftigen, nahrhaften Boden ins Freie ausgepflanzt, am besten an die Südseite einer Mauer oder Wand. Zum Gedeihen ist viel Feuchtigkeit erforderlich, es muss deshalb bei trockenem Wetter öfters gegossen werden.

Damit die Früchte besser reifen, empfiehlt es sich, die Pflanzen an Spaliere oder Pfähle zu binden und alle Zweige ohne Früchte auszuschneiden.



724. **Mikado,** scharlachrote früheste 1 Port. 10  $\delta$ ,  $^{1}/_{2}$  Ko.  $\mathcal{M}$  8.—, 20 Gr. 60  $\delta$ .

730. König Humbert, sehr früh, ertragreich, grosse leucht. scharlachrote Früchte

1 Port. 10 Å, ½ Ko. 45.—,
20 Gr. 40 Å.

736. Allerfrüheste von Loschwitz, bringt bei zeitiger Reife, prächtige, leuchtend scharlachrote mittelgr. Früchte von schönster Form 1 Port. 20 3.

#### Spinat.

Verlangt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Die Aussaat geschieht in Reihen oder breitwürfig zu verschiedenen Zeiten. Für den Sommerbedarf nimmt man die Aussaat im April vor, für den Herbst im Juni, Juli und für den Winter und Frühjahrsbedarf im September und Oktober.

742. **Gaudry,** sehr grosser rundblättriger 50 Ko.  $\mathcal{M}$  23.—,  $^1/_2$  Ko. 30  $^5$ , 20 Gr. 5  $^5$ .

746. Victoria-Riesen-, mit dickem dunkelgrünem Blatt, sehr spät aufschiessend 50 Ko. *M* 25.—, 1/2 Ko. 30 Å, 20 Gr. 5 Å.

748. **Triumph,** zeichnet sich von allen Sorten durch die grossen dunkelgrünen, dickfleisch. Blätt. u. schönen geschloss. kompakt. Bau aus 50 Ko. 1/2 Ko. 35 8, 20 Gr. 5 8.

#### Rüchen-Rräuter.

· bedeutet einjährig, † mehrjährig.

636\* Bohnen- oder Pfefferkraut

Dill  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\mathcal{M}$  1.—, 20 Gr. 10  $\delta$ . Dill  $\frac{1}{2}$  " —.60, 20 " 10 " 640\*

644† Esdragon, russischer 1 Port. 10 "

Kerbel, gewöhnlicher

1/2 Ko. 60 δ, 20 Gr. 10 δ. 652\*

Majoran, französischer 662\*

1/2 Ko. 1.60, 20 Gr. 20 δ. 670\*

Pfeffer, span., langer roter Port. 10 &, 1/2 Ko. 1.60, 20 Gr. 10 S.

672† Pimpinelle, feine Garten-

¹/₂ Ko. № 2.50, 20 Gr. 20 8.

686† Sauerampfer von Belleville, grosser ¹/₂ Ko. ₩ 1.80, 20 Gr. 10 δ.

688† Thymian, deutscher, Winter-¹/₂ Ko. *M* 6.—, 20 Gr. 40 ∂.

#### Deterfilie.

Petersilie sät man im April ins Freie in Reihen und hält sie bis zum Aufgang regelmässig feucht.

702. Einfacheverbesserte dichtlaubige 1/2 Ko. 90 &, 20 Gr. 10 &.

708. Feinste engl. mooskrause 1/2 Ko. 80 &, 20 Gr. 10 &.

#### Landaurken.

Alle Gurkenarten verlangen einen lockeren, nahrhaften, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngtem Boden und eine warme, namentlich gedungtem Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Ent-fernung von ca. 25 cm 4-5 Stück, doch nicht vor dem 10. Mai und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Ofteres Behacken, sowie Reinhalten von Unkraut ist zum Gedeihen erforderlich. Als Zwischenfrucht können Salat oder Kohlrabi vor Entwicklung der Gurken gebaut werden.

800. Mittellange grüne volltragende, die beste zum Einmachen, ganz besonders reichtragend

¹/<sub>2</sub> Ko. *№* 3.50, 20 Gr. 30 δ.

802. Lange grüne volltragende, vorzügliche Salatgurke gut und reichtragend ¹/2 Ko. № 4.—, 20 Gr. 30 S.

804. Extra lange grüne verbesserte Schlangen, ganz vorzügliche Qualität, bringt Früchte bis 60 cm Länge /<sub>2</sub> Ko. *M* 5.—, 20 Gr. 40 S.

808. Chinesische grünbleibende Schlangen

1/2 Ko. M 4.20, 20 Gr. 40 S. 816. Trauben-, russische allerfrüheste kleinste, vorzüglich zum Einmachen

¹/<sub>■</sub> Ko. *M* 2.—, 20 Gr. 30 *δ*. 818. Japanische Klettergurke, bekannte reichtragende Sorte ¹/2 Ko. № 4.50, 20 Gr. 40 S.

#### Treib-Gurken.

Aussaat Mitte Februar bis Ende März in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die jungen Pflanzen pflanzt man mit vollem Ballen auf das inzwischen zurechtgehaltene warme Mistbeet, auf jedes Fenster 2 Pflanzen aus. Als Zwischenfrucht können Radies und Salat gezogen werden. Die Fenster sind bis zur Blütezeit geschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter ist etwas zu lüften; zur Blütezeit liiftet man stärker.

848. Dresdner Markt-, eine durch ihren sehr grossen Ertrag berühmte Gurke mit langer, grüner Frucht, befällt nicht und trägt sehr früh 20 Gr. M 8.—, Port. 30 5.

850. Duke of Edingburgh, perlweiss gestachelt, 75-90 cm lang 100 Korn ₩ 3.—, Port. 35 δ.

860. **Noa's** bewährte Marktsorte, Ranken, ungewöhnlich ertragreich mit wenig 20 Gr. 16 2.50, Port. 25 δ.

#### Speife-Rürbiffe.

Die Speise-Kürbisse verlangen zur erfolgreichen Kultur einen lockeren fetten und feuchten Boden in sonniger Lage.

900. Riesen-Melonen, grösster 1/2 Ko. 1.50, 20 Gr. 20 S.

906. **Centner-**, gelber Speise <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* 1.20, 20 Gr. 10 δ.

#### 3ier-Rürbiffe.

Aussaat und Kultur wie bei den Speise-Kürbissen, doch bedürfen sie nicht so fetten Bodens wie diese. Zur Bekleidung von Mauern, Geländern und Lauben unentbehrlich. Die reiche Belaubung mit den bunten herabhängenden Früchten wirkt effektvoll.

930. Angurien-, buntblättrig, für Laubenbe-kleidung, Früchte jahrelang haltbar 20 Gr. 40 3, Port. 10 3.

940. Bischofsmütze

20 Gr. 40 &, Port. 10 &.

948. Herkuleskeulen-

20 Gr. 30 &, Port. 10 &.

950. Kaisermützen-, orange 20 Gr. 40 δ, Port. 10 δ.

954. Türkenbund-, rot 20 Gr. 40 δ, Port. 10 δ.

960. Alle Sorten gemischt · 1/2 Kilo \$\mathcal{M}\$ 4.50, 20 Gr. 30 \delta\$, Port. 10 \delta\$.

#### Spargel.

- 972. Erfurter Riesen-, grösste zartfleischigste Sorte 1/2 Ko. 1.40, 20 Gr. 20 S.
- 974. Ruhm von Braunschweig, bekannte, sehr zarte feine Sorte ¹/<sub>2</sub> Ko. *№* 3.—, 20 Gr. 30 *δ*.
- 976. Schneekopf-, weissköpfiger Riesen, neuere sehr bewährte Sorte. Die Pfeifen bleiben noch weiss, wenn die Köpfe schon 10-12 cm über der Erde stehen. Ungemein stark, von vorzüglichem Aroma, zart und sehr früh ¹/₂ Ko. *№* 4.50, 20 Gr. 40 ∂.

#### Erbsen.

Ins Freie werden vom März ab, sobald es die Witterung erlaubt, die ersten Sorten gesät. Weitere Aussaaten können in Zwischenräumen von 2-3 Wochen bis Juli folgen, um jederzeit frische Erbsen zu haben. Aussaat erfolgt zumeist in Reihen; hochwachsende Sorten werden mit Reislg besteckt. In lockerem, gutem und nicht frisch gedüngtem Boden und freier sonniger Lage liefern Erbsen die höchsten Erträge.

3ucker-Erbsen.

1004. Fürst Bismarck, allerfrüh. niedr. volltragende, 60 cm hoch
50 Ko. 1/2 Ko. 50 δ.

1006. Frühe niedrige volltragende, 35 cm hoch 50 Ko.  $\mathcal{M}$  32. -,  $\frac{1}{2}$  Ko. 40  $\delta$ .

Rneifel- oder Pabl-Erbsen.

1012. Allerfrüheste Mai-, verbesserte, die früheste und beste aller Früherbsen, 60 cm hoch 50 Ko. 1/2 Ko. 30 §.

1026. Folger-, grünbleibende, reichtragend, vorzüglich zum Einmachen, 90 cm hoch ¹/₂ Ko. 30 ð.

Mark-Erbien.

1042. Aldermann, mit enorm grossen Schoten 120 cm hoch

50 Ko. M 45.-, 1/2 Ko. 50 §.

1052. Wunder von Amerika, die früheste niedr. ertragreichste beste Treib-Mark-Erbse 18 cm hoch

50 Ko. *M* 30.-, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. 35 δ.

#### Stangen-Bobnen.

Die Stangen-Bohne verlangt einen kräftigen, aber nicht frisch gedüngten Boden und eine warme, sonnige, gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage; das Land muss locker und gut bearbeitet sein. Mit dem Legen der Bohnen beginnt man Mitte Mai. Man teilt sich vorher 1,20 m breite Beete ab und zieht auf denselben zwei Reihen je 20 cm vom Wege, in welche man gegenüberstehende Stangen in einer Entfernung von 60 cm so tief steckt, dass sie von starken Winden nicht umgebogen werden können. Um jede Stange legt man 4-5 Bohnen 3 cm tief. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, häufelt man etwas an und bindet sie lose an die Stangen. Die Stangen-Bohne verlangt einen kräftigen,

1068. Schlachtschwert-, weisse, aller-

grösste, lange und breite

50 Ko. M 70.-, 1/2 Ko. 80 δ. 1070. Korbfüller, Riesenzuckerbrech-, aussergewöhnlich reichtragend, mit langen zarten Schoten

50 Ko.  $\mathcal{M}$  80.—,  $\frac{1}{2}$  Ko. 90  $\delta$ . 1076. Don Carlos Zuckerbrech-, dick-

fleischig und sehr reichtragend

50 Ko. # 70.-, 1/2 Ko. 80 8. 1078. Flageolet-Wachs-, nicht genug zu empfehlen 50 Ko. M 65.-, 1/2 Ko. 75 δ.

#### Buschbohnen.

Aussaat im Mai in Reihen von 30 cm Ent-fernung und 3-4 cm tief; bezüglich der Bodenver-hältnisse sind Buschbohnen anspruchsvoller als Stangenbohnen. Um auch im Herbst noch Bohnen zu haben, kann man im Juni noch eine zweite Aussaat machen.

#### Grünschotige Sorten.

1103. Dresdner Markt-, mittelbr. [langschot. dunkelgr. Schwert-, äusserst fein u. reichtr. 1 Ko. 1.—

1108. Kaiser Wilhelm, vorzüglichste weisse Schwertbohne

50 Ko. *M* 70.—, 1 Ko. *M* —.70 1110. Hinrichs Riesen-, Zuckerbrech-, mit bunten Bohnen

50 Ko. *M* 70.—, 1 Ko. *M* —.80

1114. Hamburger Markt. Eine Verbesserung der bekannten Sorte Kaiser Wilhelm, ungemein reichtragend
50 Ko. \$\mathcal{K}\$ 65.-, 1 Ko. \$\mathcal{K}\$ -.70

1118. Schlachtschwert-, extra breite weisse,

die grösste breitschotigste Sorte, reichtragend 50 Ko. M 70.—, 1 Ko. M - .80

#### Gelbschotige Sorten.

(Wachsbohnen).

1136. Wachs-Dattel-, früh und reichtragend 50 Ko. 1 Ko. 1 Ko. 1 Ko. 16 -.85

1138. Wachs-Flageolet-, sehr zart u. fleisch. mit roten Bohnen 50 Ko. # 90.-, 1 Ko. # 1.-

#### Duffbohnen.

(Garten oder Dickebohnen).

1160. Erfurter, reichtragende, die beste zum Gemüse und Salat 50 Ko. 16 22.-, 1 Ko. 16 -.30

1162. Hangdown, mit langen herabhängenden 50 Ko. # 25.—, 1 Ko. # -.25

#### Grasjamen.

(Preise nicht verbindlich).

Die schönste Zierde jedes Gartens bildet ein schöner grüner Rasen, er erfrischt das Auge und er-freut das Herz. Wie gern weilt unser Blick auf der grünen Fläche, welche die Blumenbeete, Sträucher und Bäume prächtig umrahmt und besser hervortreten lässt.

Die geeignetste Zeit, einen Gartenrasen anzu-legen, ist ein früher, windstiller Tag im April. Das Land muss im Herbst tief umgegraben und planiert sein. Jetzt harke man das Land sauber ab. Der Samen ist gleichmässig auszustreuen, leicht einzu-harken und mit Trittbrettern festzutreten. Auf den Quadratmeter rechnet man 60-80 Gr. Aussaat. Das Beet ist fleissig zu bespritzen. Sobald das Gras ca. 6 cm hoch ist, muss es zum erstenmale mit der Sichel, Sense oder Mähmaschine geschnitten werden. Ein öfteres Schneiden ist überhaupt sehr zu empfehlen, je mehr geschnitten wird, desto dichter und fester bildet sich der Rasen. Langes, stehenbleibendes Gras bringt Fäulnis.

	Bezeich- nung	pro Ctr.	pro Pfund
Tiergartenmischung Ia  " I Wiesenmisch. trocken feucht. Schattenmischung. Lennémischung.,	T. Ia T. I. W. tr. W. f. Sch. L.	40.— 35.— 35.— 60.—	48 42 38 38 65

#### Rleearten.

Dreise veränderlich.

Mit Mustern und Spezialofferten stehe ich jederzeit gern zu Diensten.

1280. **Rotklee**, Trifolium pratense, sächsischer, böhmischer, thüringer, stayerischer oder schlesischer, beste, feinste Saaten

50 Ko. 16 96. - bis 100. -, 1/2 Ko. 16 1.10 1282. Luzerne, oder ewiger Klee, Medicago sativa, deutsche, Provencer od. ungarische Saat

50 Ko. # 65.— bis 70.—, 1/2 Ko. # -.80 1288. Weissklee, Trifolium repens.

50 Ko. # 65. - bis 70. -, 1/2 Ko. # -.85

#### Sutterpflanzen.

Dreise veränderlich.

1354. Buchweizen, gewöhnlicher brauner 50 Ko.  $\mathcal{M}$  11.—,  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\mathcal{M}$  — .20

1356. **Buchweizen,** tartarischer, silbergrauer. Schnellwachsende Ersatzfutterpflanze in kleearmen Boden
50 Ko. 12.-, 1/2 Ko. 16 -.20

1358. Erbsen, gewöhnliche Feld

50 Ko. 14.-, 1/2 Ko. 16. -.20 1364. Lupinen, gelbe. Sowohl zur Gründüngung, wie auch zu Futterzwecken für Schafe empfehlenswert

50 Ko. 11.-, 1/2 Ko. 1 -.20 1366. **Mais,** amerikanischer, weisser Pferdezahn 50 Ko. *M* 12.—, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* — .20

1368. Mais September, reift sehr früh

1/2 Ko. % —.50

1372. **Phacelia,** ausgezeichnete Bienenfutter-pflanze auch für Grünfutterzwecke

50 Ko. \$6 90.-, 1/2 Ko. \$6 1.-1374. Seradella. Eignet sich vorzüglich zur Futterpflanze wie auch Gründungung

50 Ko. 17.-, 1/2 Ko. 16. 1376. Senf, weisser. Der weisse, auch gelber Senf genannt, ist eine schnellwachsende Er-satzfutterpflanze. Mit Buchweizen unter-mischt ein wertvolles Grünfutter

50 Ko.  $\mathcal{M}$  28.—,  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\mathcal{M}$  —.35

1378. Sonnenrosen, einfache russische Riesen-¹/₂ Ko. № —.70

1380. Wicken, Futterwicken 50 Ko.  $\mathcal{M}$  13.—,  $\frac{1}{2}$  Ko.  $\mathcal{M}$  —.15

#### Oxalis esculenta.

Glücksklee.

Eine prächtig blühende Einfassungs pflanze. Ein vorzügliches Gemüse.

Oxalis esculenta ist eine fast vergessene, praktische Nutzpflanze aus Mexiko, die durch ihre saftiggrüne, in der Mitte dunkler gezeichnete Belaubung für jeden Garten und jedes Beet eine vorzüglich dichte Einfassung abgibt. Die Brutknöllchen pflanzt man im Mai in lockere kräftige Gartenerde; 100 Stück genügen auf etwa 3 Meter Einfassung.

Brutknollen: 1000 Stück M 8.-100



Doppelt gereinigt in bester Qualität, ungereinigte Bandelsware ist wesentlich billiger.

Vorzügliche Mischungen für
50 Ko. 5 Ko. ½ Ko.
1600. Finken, hiesige $.26 2.7030$
1602. , exotische $262.7030$
1604. <b>Gimpel</b> 26. – 2.70 — .30
1606. Hänflinge 26.— 2.70 — .30
1608. Kanarienvögel . 21. – 2.20 – .25
1610. Kanariensing-
futter
1612. Kreuzschnäbel . 26. – 2.70 – .30
1614. Lachtauben 22.— 2.25 —.25
1616. Lerchenfutter . 44.— 4.50 — .50
1618. Papageien 35.— 3.6040
1620. Stieglitze 26.— 2.70 —.30
1622. Wachtelfutter $.44 4.5050$
1624. Waldvögel 44.— 4.50 — .50
1626. Weichfuter für Nach-
tigallen und Rotkelchen 74.— 7.5080
1628. Weichfutter sie
Drosseln und Stare . 44.— 4.50 —.50
1630. <b>Zeisige</b> 26.— 2.70 — .30

#### Schutz- und Sutterbäuschen !

futter für kranke Vögel Portion # -.25

1636. Zum Streuen ins Freie 18.- 2.- -.25

1638. Vogelheil, Kraft-

für Vögel, aus Naturholz gefertigt, praktisch und schön, überall anzubringen, je nach Ausführung

à Stück von **1.**— bis 2.25.

Siehe auch Gartenbautechnische Abteilung Seite 168.

# Blumen-Samen.

#### Sortimente der vorzüglichften Blumenfamen.

Die nachstehenden Sortimente sind mit grösster Sorgfalt aus den besten, beliebtesten und be-gehrtesten Sorten zusammengestellt, so dass auch im kleinsten Sortiment die schönsten Sorten enthalten sind.

1804.	12 Sorten Sommerblumen	М.
į	zur Aussaat ins Mistbeet, in Töpfe oder Kästen, die dann im Mai ins Freie gesetzt werden können	1.20
1818.	6 Sorten Schlingpflanzen	
20201	Bekleidung von Lauben, Mauern, Pfeilern etc.	80
1830	12 Sorten Schnittblumen	
1000.	für Blumensträusse etc	1.20
1832.	6 Sorten der schönsten Zier-	
	gräser	60
1842.	12 Sorten Alpenpflanzen	
	zum Bepflanzen von Grotten und Felspartien	1.80

#### Allen Gartenfreunden

empfehle ich besonders die nachstehenden Sortimente mit Kultur-Anweisungen versehen.

12 schönste Sorten Som- mergewächse von leichtester Kultur und dankbar blühend, zum	
Besäen der Gartenbeete, als Reseda, Nemophila, Tropaeolum, Wicken, wohlriechende, Iberis etc	1.20
mergewächse zur brillanten Ausschmückung des Gartens geeignet, als Astern, Levkoyen Antirrhinum, Dianthus, Stiefmütterchen etc.	1.50

#### **Aftern** (Aster chinensis flore pleno).

Aussaat im März bis Mitte April in ein nicht zu warmes Mistbeet oder in Töpfe mit guter, kräftiger, sandiger Erde. Nach dem Aufgange werden die Pflanzen der Witterung entsprechend gelüftet, bei schönem Wetter entfernt man die Fenster am Tage ganz. Gegossen wird je nach Bedarf. Mitte Mai verpflanzt man ins freie Land in kräftigen Boden, hohe Sorten auf 30–40 cm Entfernung. Die Blütezeit der Astern fällt in die Monate Juli bis September.

#### in Niedrige Sorten. 3werg-After.

Bekannte niedrige Sorte, schön zu Einfassungen. 2001. Weiss. 2002. Blutrot. 2003. Dunkelblau. 2004. Hellblau. 2005. Karmoisin. 2006. Hochrosa. 2007. Hellkarmin. Separat, jede à 20 Gr. M 1.60, Port. 10 &

2010. Prachtmischung

20 Gr. 1.40, Port. 10 8

#### 3werg-Viktoria-After.

Hat den Bau und die grossen prachtvollen Blumen der Viktoria-Aster. Höhe 20 cm. 2011. Weiss. 20 2014. Indigoblau. 2012. Rosa. 2013. Karmoisin. Separat, jede à 20 Gr. # 3.80, Port. 30 & 2020. Prachtmischung 20 Gr. 16 3.20, Port. 20 8

#### 3werg-Chrysanthemum-After.

Wuchs robust, Blumen gross, gutgefüllt und regelmässig gebaut. Prachtvoll für niedrige Gruppen. 2021. Weiss. 2022. Feurig scharlach. 2023. Rosa. 2024. Hellblau. 2025. Karmin. 2026. Hellblau. 2027. Weiss, im Verblühen lasurblau. Separat, jede à 20 Gr. M 2.80, Port. 15 & 2030. Prachtmischung

20 Gr. 16 2.50, Port. 15 8

#### **Triumpb - After.**

Ganz neue, durchaus konstante Art, von nur 20 bis 25 cm Höhe, mit Blumen von reinster Paeonienform. Wundervolle Art. 2041. Dklscharlach. 2042. Weiss, 2043. Rotviolett.

Separat, jede à 20 Gr. M 8.--, Port. 20 &

2050. Prachtmischung

20 Gr. M 7.50, Port. 20 8

#### Levkojen, gefüllte.

Sommer-Levkojen sät man von Anfang März bis April in ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe oder April in ein lauwarmes Mistoett oder in Topte oder Kästen, mit gutem Abzug versehen, in sandige, nicht zu fette Erde. Nach dem Aufgange gewöhne man die Pflanzen allmählich an die Luft, bei sonnigem Wetter sind die Fenster ganz abzunehmen. Ende April setzt man sie auf gut vorbereitete Beete ziem-lich dicht, damit beim Ausschneiden der einfach-blühenden keine Lücken entstehen.

#### Großblumige Sommer-Levkojen.

Separat in Farben, jede à 20 Gr. M 4.50, Port. 15 & 2320. Prachtmischung 20 Gr. M 4.-, Port. 10 8



2350. Grossblumige Sommer-Levkojen. Prachtmischung, 20 Gr. A 4.-, Port. 15%.

# Großblumige Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

2341. Schneeweiss

20 Gr. % 3.—, Port. 15 § Separat in Farben, jede à 20 Gr. % 4.50, 2350. **Prachtmischung** Port. 20 § 20 Gr. % 4.—, Port. 15 §

#### Großblumige Riefen-Bomben-Sommer-Levkojen.

Separat in Farben, jede à 20 Gr. *M* 4.50, 2380. **Prachtmischung** Port. 20 & 20 Gr. *M* 4.—, Port. 20 &

#### Großblumige Raifer-Wilbelm-Levkojen.

Separat in Farben, jede à 20 Gr.  $\mathcal{M}$  9.—, 2400. **Prachtmischung** Port. 20  $\delta$  20 Gr.  $\mathcal{M}$  8.—, Port. 20  $\delta$ 

#### Balfaminen, gefüllte.

Impatiens Balsamina fl. pl.

Aussaat Anfang April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen zu erhalten pikiert man sie und gewöhnt sie allmählich au Luft. Ende Mai pflanzt man sie ins Freie in fetten, lockeren Boden. Bei trockenem Wetter fleissig begiessen. Blütezeit von Ende Juni bis Fintritt des Frostes.

2470. **Hohe Balsaminen,** beste Mischung <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* 6.—, 20 Gr. 30 *\delta*, Port. 10 *\delta* 2480. **Zwerg-Balsaminen** in Mischung <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. *M* 8.—, 20 Gr. 60 *\delta*, Port. 10 *\delta* 

#### Gold-Lack.

2500. **Gefüllter Zwerg-Busch-,** gemischt 20 Gr. *M* 6.—, Port. 15 8

2502. **Gefüllter Zwerg-Busch-,** dunkelbr. 20 Gr. 15 8

2508. Gefüllter Busch-, gemischt 20 Gr. 15.50, Port. 15 8

2532. Einfacher schwarzbrauner Tom Thumb, extra vorzüglich für Töpte 20 Gr. 1.50, Port. 15 8

2540. Einfacher, schönste Sorten gemischt 20 Gr. M —.30, Port. 10 5

### Blumen-Samen.

Die mit \* bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen. Die mit einem m versehenen sind ins Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen. Mit w bezeichnete sind Warmhauspflanzen, mit k bezeichnete sind Kalthauspflanzen. Mit s bezeichnete sind Kalthauspflanzen. Mit s bezeichnete Stauden oder Perennen. Diejenigen Sorten, bei welchen kein Zeichen angegeben ist, können gleich ins freie Land an Ort und Stelle ausgesät werden.

2622s Aconitum Napellus, dunkelblau 20 Gr. 1.20, Port. 20 8

2644. Adonis autumnal., Adonisröschen, blutrot 20 Gr. M — 20, Port. 10 b

2654. Ageratum mexicanum nanum, Little Dorrit, lasurblau

20 Gr. *M* — .50, Port. 10 δ 2660. **Agrostemma coeli-rosa,** Himmelsröschen 20 Gr. *M* — .20, Port. 10 δ

2680s Althaea rosea fl. pl., engl. Preismalven, gemischt 20 Gr. # 1.40, Port. 20 &

2714m Ammobium alatum grandifl. 20 Gr. M — .20, Port. 10 §

2720s Anemone japonica, Honorine Jobert, reinweiss einfach, siehe auch Stauden
Port. 30 &

2732. Antirrhinum grandifl. album, weiss 20 Gr. M -. 60, Port. 10 8

2740. Antirrhinum kermesina splend. 20 Gr. M — .60, Port. 10 §

2750. Antirrhinum majus nanum, halbhohes, beste Mischung 20 Gr. M — .50, Port. 10 §

2770s **Aquilegia chrysantha**, goldg. Akelei 20 Gr. *M* 1.50, Port. 20 §

2780's **Arabis alpina,** schon im März blühend, sehr beliebte Einfassungspflanze, siehe auch Stauden 20 Gr. M — .60, Port. 10 §

2796s **Armeria formosa**, Grasnelke 20 Gr. **%** -.50, Port. 10 § 2798m Artemisia annua, sehr dekorative Gruppenpflanze 20 Gr. ℳ —.20, Port. 10 &



Calliopsis.

#### Calliopsis (Schöngesicht).

2970m Calliopsis bicolor, [zweifarbiges Schöngesicht 20 Gr.  $\mathcal{M} = .20$ , Port. 10  $\delta$ 

2980s Campanula medium album, Glockenblume, weiss, einfach, siehe Stauden 20 Gr. 16 -. 60, Port. 10 8

3030m Cannabis gigantea, echt chinesisch.

Riesenhanf 20 Gr. *№* -.20, Port. 10 § 3040m§ Cardiospernum halicacabum

(Ballonpfl.), einjährige Schlingpflanze mit interessanten Früchten 20 Gr.  $\mathcal{M}$  – .20, Port. 10  $\delta$ 

3048m Celosia cristata nana, Zwerg-

Hahnenkamm, Prachtmischung 20 Gr. M 2.-, Port. 20 8

3052. "Thompson" busch-Celosien, gemischt 20 Gr. # 2.-, Port. 20 \$

3150. Clarkia elegans fl. pl., gefüllt, ge-20 Gr. № -.40, Port. 10 8 mischt 3170 m§ Cobaea scandens, blaue

20 Gr. *M* 1.—, Port. 20 § 3188\* Convolvulus tricolor, niedrige

Winde, gemischt 20 Gr. *M* − .20, Port. 10 ∂

3198s Coreopsis grandiflora, echt grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblumen 20 Gr. # -.50, Port. 10 &

3210m Cuphea platycentra, scharlachrot 20 Gr. M 7.50, Port. 30 § 3240m§ Cyclanthera explodens, Springgurke 20 Gr. 1.-, Port. 10 3

3258m Datura fastuosa alba plena, weissgef. Stechapfel 20 Gr. ℳ -.40, Port. 10 δ

#### Delphininum.

(Siehe auch Stauden).

3330s Delphinium chinense, chinesisch. Rittersporn, gemischt 20 Gr. M - .50, Port. 10 §

#### Dianthus caryoph. fl. pl.

(Topf- und Landnelken).

Land- oder Garten-Nelken werden Ende Mai oder Anfang Juni in ein kaltes Mistbeet oder auf ein gut zubereitetes Beet im Freien breitwürfig ausgesäet, schwach bedeckt und bis zum Aufgange feucht und schattig gehalten. Anfang September pflanzt man sie 30 cm von einander entfernt am Bestimmungsort ins Freie.

3370s Extra gefüllte, bunte und einfarbige Landnelken

20 Gr. 16 2.-, Port. 20 δ 3272. Wiener, gefüllte, frühblühende, Zwerg-

20 Gr. M 1.50. Port. 20 δ 3276. Grenadin - Zwergnelke, glühend scharlach 20 Gr. . 3.50, Port. 20 8

#### Dianthus chin. fl. pl.

(Chineser Nelke).

3390m Dianthus chinensis, dichtgefüllte, gemischt 20 Gr. M - .60, Port. 10 8

2394. Dianthus Heddewiggi, diadematus fl. pl., in prachtvollen Farben, dichtgefüllt

20 Gr. 1.60, Port. 20 δ 3400. Dianthus imperials fl. pl., prächt.

gefüllte Varietäten 20 Gr.  $\mathcal{M}$  -.60, Port. 10  $\delta$ 

3420ms Margarethen - Nelke, halbhohe 20 Gr. M 1.40, Port. 10 3

3432. Dianthus plumarius fl. pl., gefüllt, prachtvoll gemischt 20 Gr. 1.40, Port. 10 δ

3448. Digitalis purpurea, gemischt

20 Gr. ℳ — .30, Port. 10 & 3498\* Eschscholtzia californica, gelbe 20 Gr. ℳ — .30, Port. 10 ∂

3520k Fragaria indica, hängende Erdbeere, reizend für Ampeln

20 Gr. 1 − .90, Port. 10 8 3582\*m Godetia Lady Albemarle, carmoisin, allerschönste

20 Gr. 40 δ, Port. 10 δ

3598s Gypsophila paniculata, Schleierkraut, siehe Stauden 20 Gr. 50 3, Port. 10 3

3600s Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, Prachtmischung

20 Gr. 40 3, Port. 10 3 3604. Helianthus annuus, einfache Sonnenblume, siehe auch Stauden 20 Gr. 20 3, Port, 10 3

3610. Helianthus californicus fl. pl., sehr hochwachsend

20 Gr. 30 S, Port. 10 S 3618. Helianthus cucumerif. "Stella", sehr grossblumig 20 Gr. 50 Å, Port. 10 Å

#### Belichryfum (Strobblume).

Die Strohblume gehört zu den reichblühendsten Sommerblumen; die Blütezeit beginnt im Juli und dauert, bis die Pflanzen dem Frost zum Opfer fallen. Die Aussaat erfolgt im März lauwarm, das Auspflanzen Anfang Mai an Ort und Stelle in recht nahrhaften, etwas sandigen Boden.

3620m Helichrysum monstrosum plenum, gross, gefüllt, gemischt 20 Gr. 60 Å, Port. 10 Å

3622. Helichrysum plenum album plenissimum, reinweiss, gefüllt 20 Gr. 70 3, Port. 10 3

3628. Helichrysum plenum purpur. fl. pl., rot 20 Gr. 70 3, Port. 10 3

3644. Hesperis matronalis alba, weisse 20 Gr. 20  $\delta$ , Port. 10  $\delta$ 

3654§ Humulus japonicus, neue, sehr dekorative raschwachsende Schlingpflanze Port. 30 &

3656. Humulus japonicus, mit prachtvollen, weissgezeichneten Blättern

20 Gr. 40 Å, Port. 10 Å 3668. **Iberis umbellata** gemischt, ganz neue prächtige Farben enthaltend 20 Gr. 20 Å, Port. 10 Å

3676m Impatiens Holsti, leuchtend zinnober, herrlich Port. 40 §

3682§ Ipomoea imperialis, buntblättrig, Kaiserwinde, Prachtmischung 20 Gr. 50 Å, Port. 10 Å

3690§ Ipomoea purpurea, Trichterwinde, viele Farben gemischt

viele Farben gemischt

1/2 Ko. M 1.—, 20 Gr. 20 Å, Port. 10 Å

3700m Kochia trichophylla. Eine höchst
wertvolle Dekorationspflanze, cypressenähnl.
20 Gr. 50 Å, Port. 20 Å

3710s Lathyrus latifolius, perennier. Wicke, gemischt 20 Gr. 60 Å, Port. 10 Å

3720§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken in Prachtmischung

1/2 Ko. M 1.-, 20 Gr. 20 Å, Port. 10 Å 3750. Leucanthemum grandiflorum, weisse Schnittblume

20 Gr. 40 §, Port. 10 § 3754s Linaria Cymbalaria, sehr niedlich, für Steinpartien

20 Gr. M 2.20, Port. 20 8

#### Cobelia erinus.

Die Lobella ist ein bekanntes, überaus zierliches Sommergewächs, für Töpfe und Einfassungen von hohem Wert. Die Aussaaf geschieht im März-April in Töpfe mit sehr lockerer, sandiger Erde, ohne den Samen zu bedecken. Die Schalen sind warm zu stellen und feucht zu halten. Die jungen Pflanzen werden pikiert und gegen Ende Mai ins Freie gepflanzt.

3766. Kaiser Wilhelm, sehr schön, dunkelblau, gedrungen

20 Gr. M 2.-, Port. 20 § 3768. Crystal Palace compacta

20 Gr. 16 2.50, Port. 20 8

3774. Goldelse (fol. aureis), ganz echt 20 Gr. # 3.50, Port. 30 & 3788. Lunaria biennis, Mondviole oder Judaspfennig

20 Gr. 40 8, Port. 10 8

#### Cupinus.

Lupinen werden im April direkt ins freie Land in lockeren Boden an sonniger Lage ausgesät, je nach Grösse der Sorten auf 20 bis 30 cm Entfernung. — Lupinus nanus eignet sich auch sehr gut zu Einfassungen.

3806. Lupinus, viele Sorten gemischt 20 Gr. 20 8, Port. 10 8

3810s Lupinus polyphyllus, gemischt 20 Gr. 40 3, Port. 10 3

3816s Lychnis chalcedonica, brennende Liebe 20 Gr. 40 &, Port. 10 &

3854§ Maurandia, viele Sorten gemischt 20 Gr. 16 2.60, Port. 20 8

3860w Medeola asparagoides

20 Gr. 90 8, Port. 10 8 3866k **Mesembryanthem. cordifolium fol. var.,** allerliebste niedrige Pflanze, für Topfkultur und Teppichgärten Port. 30 8

3870w Mimosa pudica, Rührmichnichtan 20 Gr. 60 8, Port. 10 8

#### Mimulus.

Die feinen Samen werden im März-April in Töpfe oder Schalen recht dünn ausgesät, gleichmässig feucht und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen werden pikiert und Ende Mai in lockeren Boden in schattiger Lage ausgepflanzt.

3878. Mimulus tigrinus grandiflorus, grossblumig, getigerte 20 Gr. 16.4.50, Port. 20 §

3880. **Mimulus moschatus,** Moschuspfl. 20 Gr. **1** 2. – , Port. 20 §

3888m Mirabilis Jalapa. Wunderblume gem. 1/2 Ko. 1.20, 20 Gr. 20 3, Port. 10 3 3900k Musa Ensete (Banane)

100 S. M 2.50, 10 S. 40 8

#### Myofotis (Vergißmeinnicht).

Das Vergissmeinnicht, ein Liebling Aller, findet mannigfache Verwendung zum Bepflanzen von Beeten, Rabatten, Steinpartien etc. M. alpestris wird im Juni auf ein kaltes Mistbeet oder auf ein geschützt gelegenes Beet ins freie Land ausgesät bis zum Aufgange gleichmässig feucht gehalten und im September am Bestimmungsort ins Freie ausgepflanzt. Es blüht im Frühjahr. M. palustris säet man zeitig im Frühjahr warm unter Glas aus, pikiert und pflanzt Ende April in feuchter schattiger Lage, es blüht noch im gleichen Jahre.

3910s Myosotis alpestr. robusta grandiflora Elise Fonrobert, grossbl. distinkt, prachtyoll zum Schneiden

20 Gr. 60 Å, Port. 10 Å 3914. Myosotis alpestris Victoria, blau niedrig, kugelförmig, Mittelblume gefüllt

20 Gr. M 1.50, Port. 20 §
3934. Myosotis palustris semperflorgrandifl., Nixenauge", neu, besonders grossblumig

20 Gr. M 2.80, Port. 20 § 3950\* Nemophila insignis, himmelblaue Hainblume

1/2 Ko. 1.20, 20 Gr. 20 8, Port. 10 8

#### nicotiana (Tabak).

Die Tabakarten sind wirkungsvolle Blattpflanzen in grösseren Gruppen. Aussaat im März auf ein Mistbeet oder in Töpfen recht dünn, die jungen Pflänzchen pikieren und Mitte Mai auf ca. 50 cm Entfernung an Ort und Stelle in lockeren, nahr-better Beste in Stelle in lockeren, nahrhaften Boden, in sonniger Lage, anzupflanzen.



3970. Nicotiana affinis.

3970m Nicotiana affinis, mit gross., weiss., langgeröhrten köstlich duftenden Blumen 20 Gr. 50 S, Port. 10 S

3974. Nicotina grandifl. atropurpurea grossblumiger Tabak zu Gruppen 20 Gr. 40 3, Port. 10 3

3978. Nicotiana colossea, herrliche Dekorationspflanze

20 Gr. M 6.-, Port. 20 & 3990. Nigella damascena fl. pl. Braut in Haaren, blau 20 Gr. 20 S, Port. 10 S

#### Dapaver (Gartenmobn).

Die einjährigen Sorten werden im April direkt ins Freie gesät und später verdünnt auf 20-25 cm. Verpflanzen verträgt er nicht. Durch die leuchtenden Farben ist er besonders wirkungsvoll auf Rabatten.

4000. Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllt. Ranunkelmohn, gemischt 20 Gr. 20 S, Port. 10 S

4002. Shirley, einfach in zartesten Farben

20 Gr. 50 8, Port. 10 8 4010. Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, gemischt 20 Gr. 20 &, Port. 10 &

4050. Papaver orientale, dunkelrot 20 Gr. & 2.20, Port. 20 §

4056k Passiflora coerulea grandiflora 20 Gr. 1.20, Port. 20 8

4064s Pentstemon gentianoides, neueste Hybriden, blühen aus Samen gezogen im ersten Jahr und eignen sich sehr gut für Gruppen und Töpfe

20 Gr. M 2.80, Port. 20 8

4070. Perilla nankinensis

20 Gr. 20 8, Port. 10 8

#### Phlox Drummondi.

Slammenblume.

Die Aussaat erfolgt im März auf ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe. Bis zum Aufgange ist gleichmässig feucht halten erforderlich. Im Mai in lockeren mahrhaften Boden in's freie Land auf 25-30 cm Entfernung auszupflanzen.

4128m Prachtvolle Mischung

20 Gr. 80 8, Port. 10 8

4140\* nana compacta, neuer niedr. Zwerg-Phlox, reizend f. Teppichbeete, b. Mischung 20 Gr. M 2.50, Port. 20 8

4142. nana compacta coccinea, Feuerball 20 Gr. 16 3.-, Port. 20 8

4170m\* Portulaca grandifl. einfache, Portulakröschen, beste Mischung 20 Gr. 50 S, Port. 10 S

#### Primula.

4190s **Auricula**, gute Mischung 20 Gr. 16 6. –, Port. 20 8

4204. Primula obconica grandiflora gigantea, grossbl. karmoisinrote u. helle Gr. M 2.50, Port. 40 &

4210s Sieboldi, grossbl. prächtige Varietäten, gemischt Port. 40 &

" veris (elatior), Gartenprimeln, 4214s schönste Sorten gemischt 20 Gr. M 1.50, Port. 20 8

#### Dyretbrum.

Das P. parthenifolium aureum mit seiner gold-gelben Belaubung ist für Teppichbeete und Ein-fassungen unentbehrlich. Aussaat Anfang März in's warme Mistbeet. Mitte Mai ins freie Land pflanzen.

4253m\* Pyrethrum parthenifol. aureum, bekannte Einfassungspflanze mit goldgelber Belaubung 20 Gr. 50 &, Port. 10 &

#### Refeda odorata.

Die gewöhnlichen Sorten sät man im April direkt ins freie Land recht dünn und verzieht später, wo die Pflanzen zu dick stehen. Zur Topf-kultur sät man im März ins Mistbeet oder Töpfe, pikiert die jungen Pflanzen und setzt sie einzeln in Töpfe.

4720\* **grandiflora**, grossblumig

1/2 Ko. 1.60, 20 Gr. 15 3, Port. 10 3 4280. Machet, beste für Topfkultur, von nie-

drigem, straffen Wuchse 20 Gr. M 1.-, Port. 20 8

#### Ricinus.

Die Samen legt man im März in Töpfe und stellt diese warm, die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, anfangs warm und ge-schlossen gehalten, nach und nach abgehärtet und an die Luft gewöhnt. Ende Mai setzt man sie in fetten lockeren Boden. An reichlichem Begiessen darf es im Sommer nicht fehlen.

4320m borboniensis arboreus, baumartig 20 Gr. 20 S, Port. 10 S

130	
4326. sanguineus, prachtvolle dunkelrote Be-	20 Gr. Port.
laubung und Früchte 4330. zanzibariensis, mit Aralia ähnlichen	3150. Clarkia elegans fl. pl., —.40 —.10
Blättern, prachtvoll	gemischt
20 Gr. 20 3, Port. 10 3	3248. Cynoglossum linifo-
• Salpigloffis.	lium
(Crompetengunge).	davicum, Drachenkopf,
Schöne Gruppen- und Rabattenpflanze. Aus-	blau
saat im März in ein lauwarmes Mistbeet und bis zum Aufgange gleichmässig feucht halten. Die	davicum album, weiss2010
jungen Pflanzen pikiert man und setzt sie im Mai an Ort und Stelle ins freie Land, Blütezeit Juni	3470. Echinops sphaeroce- phalus, Honigdistel4010
bis August.	3472. Echium creticum $50$ $10$
4350m Salpiglossis variabilis grandifl., Prachtmischung im herrlich. Farbenspiel	3474. " vulgare, Natterkopf3010 3480. Elsholtzia cristata5010
20 Gr M 1, Port. 10 δ	3508. Eutoca viscida $\frac{1}{2} =4010$
	3550. Gilia tricolor2010
Salvia (Salbei).	3590. Godetia, gemischt3010
4360s <b>argentea</b> , mit silberweissen glänzenden Blättern	Di
20_Gr. 40 δ, Port. 10 δ	rose
4366. splendens, Feuerball, scharlachrot 20 Gr. 16 8, Port. 30 5	3674. Impatiens glanduligera
4368. Ruhm von Stuttgart, brillant-schar-	20 Gr. 70 $\delta$ , Port. 10 $\delta$ . 3704. Lallemantia canescens
lach 20 Gr. 36 6.50, Port. 30 8	20 Gr. 60 δ, Port. 10 δ.
Scabiofa atronurnuras	3746. <b>Lavatera trimestris,</b> rot 20 Gr. 40 3, Port. 10 3.
Scabiofa atropurpurea.	3747. Lavatera trimestris alba, weiss
Dankbar blühendes Sommergewächs, welches gut zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten geeignet. Aussaat im März auf ein Mistbeet, Mitte	20 Gr. 40 δ, Port. 10 δ. 3832. Malope grandiflora, rot
Mai auf ein gut zubereitetes Beet ins Freie auszu-	20 Gr. 20 å, Port. 10 å.
pflanzen. Blütezeit Anfang Juli bis zum Herbst. 4400m grandiflora fl. pl., hohe in Pracht-	3830. Malope grandiflora alba, weiss 20 Gr. 20 Å, Port. 10 Å.
mischung	3850. Matthiola bicornis
20 Gr. 40 å, Port. 10 å	20 Gr. 20 $\delta$ , Port. 10 $\delta$ . 3990. Nigella damascena fl. pl.
Auswahl der vorzüglichsten	20 Gr. 20 8, Port. 10 8.
Bienenweidepflanzen.	3996. Oenothera Lamarkiana
Die nachstehend aufgeführten Blumen sind für	20 Gr. 20 $\delta$ , Port. 10 $\delta$ . 4120. Phacelia tanacetifolia
den Imker und Bienenfreund als die vorzüglichsten Bienenweidepflanzen von grösster Bedeutung. Durch	¹/₂ Ko. 1, 20 Gr. 15 δ,
ihren Anbau erzielt man von Frühjahr bis Herbst eine ununterbrochene andauernde Bienenweide und	Port. 10 $\delta$ . 4270. Reseda odorata grandiflora
dazu einen sehr schönen Blumenflor. Jeder Imker, jeder Landwirt, sollte eine Anzahl dieser Arten in der Nähe der Bienenstöcke oder seiner Wohnung	1/2 Ko. 1.60, 20 Gr. 15 3,
ansaen. Die Kultur ist einfach und leicht. Die	Port 10 3. 4372. Salvia Horminum, gemischt
meisten Sorten werden im März und April; breit- würfig oder in Reihen, direkt ins Freie ausgesät,	20 Gr. 20 $\delta$ , Port. 10 $\delta$ .
später sind die Beete einigemal zu hacken und von Unkraut rein zu halten.	4820. Whitlavia grandiflora, blau
20 Gr. Port.	20 Gr. 40 &, Port. 10 &. 4822. Whitlavia grandiflora alba, weiss
2692. Alyssum Benthami $4010$	20 Gr. 40 δ, Port. 10 δ.
2718. Anchusa angustifolia 1.—10 2780. Arabis alpina6010	1298. <b>Riesen-Honigklee</b>
2804. Asclepias syriaca80 +.10	1382. Winter-Raps
2830. Bartonia aurea4010 3062. Centaurea cyanus,	1/2 Ko. 30 §, Port. 10 §. 1356. Buchweizen
gemischt2010	¹/₂ Ko. 20 Ŋ, Port. 10 Ŋ.
3060. Centaurea cyanus, Kaiser Wilhelm, blau, Korn-	686. <b>Boretsch</b> oder Gurkenkraut <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ko. <i>M</i> 1.30, Port. 10 β.
3086. Cerinthe bicolor,	668. Citronenmelisse
Wachsblume4010	20 Gr. 40 §, Port. 10 §.

# Blumenzwiebeln und Knollen. Dieselben können in trocknem Zustande, bei frostfreiem Wetter, den Samensendungen beigepackt werden.

Hyacinthen-Sorten, hochprima Qualität.

nyacinthe		301		n, nocupitma Quantat.			
Einfache rote u. rosafarbige.	100 St.	10 St.	St.	Einfache hell- u. dunkelblaue.	100 St.	10 St.	St.
Baron van Thuyll, zart, rosa, sehr	16	16	8	Pienemann, hellblau, sehr gross	.16	16	2
früh Cardinal Wiseman, hellrot, gross-	25. —	2.70	30	und schön	30. –	2.50	
glockig	25	2.70		Queen of the Blues (Königin	30. –	3,20	33
Cavaignae, lachsrot, sehr grossgl. Charles Dickens, schön rosa,	32,-	3.60	40	der Blauen), porzellanblau, prachty. Blume extra Grösse	32. –	3.50	- :
Charles Dickens, schön rosa, grosses Bouquet, extra Dr. Coindet, dunkelrot, grosse	30	3.20	35	Regulus, hellblau mit lila, gross- glockig und früh, extra Grösse	20. –	2.30	25
Dolde	28	3	35	Schotel, prächtig hellblau, grosser	20.		
Fabiola, fleischfarbig-rosa, extra Grösse	24	2.60	30	Wilhelm I., schwarzblau, auf veil-	-	3.50	40
Garibaldi, dunkelfeurigrot, sehr früh	32. –	3.60	40	chenblauem Grund, selten früh	30. –	3.20	35
General Pelissier, dunkelrot, eine				Einfache weisse.			
der allerfrühesten, extra Grösse Gertrude, lebhaft rosa, Pracht-	25. —	2.70		Alba maxima, reinweiss, sehr grosser Stutz	_	4.50	50
blume I. Ranges, extra Grösse Gigantea, zartrosa, vielglockig,	25. –	2.80	30	Angenis Christiana, reinweiss, extra grosse Glocken, riesiger			
prachtvoll grosses Bouquet, extra Grösse	25. –	2.70	30	_ Stutz, extra Orösse	30	-3.30	
Homerus, lebhaft rosa, mit dunk-				Baron van Thuyll, reinweiss, sehr früh, grosse Blume, extra Grösse	28.—	3	35
lem Bande, früh Lord Macauley, dunkelrosa, gross-	32. –	3.50		Blanchard, glänzend reinweiss . Elfriede, weiss mit rosa Anflug,	32. –	3.50	40
glockig, Prachtblume I. Ranges Maria Cornella, zartrosa, reizend	28. –	3	35	sehr schön	-	3	35
schön, sehr früh	26. –	3. –	35	rosa Anflug, schöner lockerer Stutz, extra Grösse			-
vielbumig, schöner wie Norma,	00			La Franchise, rosaweiss gross-	24. –	2.60	30
Norma, zartrosa, sehr grossglockig	32	3.50	40	glockig, eine der schönsten, extra Grösse	24. –	2.60	30
und früh, extra Grösse	26. –	3. –	35	La Grandesse, schneeweiss, enorm	38. –		45
Roi de Belges, leuchtend dunkel- rot, grosser Stutz, prachtvoll,	26. —	2	35	grossglockig Prachtbl. 1. Rang. L'innocence, schneeweiss, gross-	30	4	43
extra Grösse Robert Steiger (Maria Catharina),	1	3		glockig, sehr früh und schön, extra Grösse	34	3.70	40
leuchtend carminrot	23.—	2.60	30	Lord Grey, rosaweiss, lockerer Stutz, sehr früh	32. —	3.30	
weiss. Auge, prachtvoll Schiller, dunkelrot, früh, sehr	-	3. —	35	Madame van der Hoop, reinweiss,			
schöne Blume	26. –	2.80	30	grossglock., sehr empfehlensw. Mina, reinweiss, sehr früh Mr. Plimsoll, weiss mit rosa An-	30. — 25. —	3.20 2.80	0.0
Unica spectabilis, rosa, sehr schöne Blume, früh		3	35	Mr. Plimsoll, weiss mit rosa An- flug, extra grosser Stutz	25	2.80	30
Wilhelm I., dunkelrot, neue Pracht- blume	25	3. –	35	Pavillon blanc, glänzend schnee- weiss, sehr schön	30. –	3.20	
F. C. L. J. J. L.	}			Voltaire, weiss mit rosa Anflug .	-	2.30	
Einfache hell- u. dunkelblaue.  Baron van Thuyll, azurblau,				Einfache gelbe.			
grosses prächtiges Bouquet,				Hermann, orange-nanking, gross- glockig, sehr schön	30. –	2 20	35
extra Grösse	24.—	2.60	30	Ida, leuchtend goldgelb, schönste gelbe, extra Grösse		3,20	
dunklen Strichen, schillernde Farbe	23.—	2.60	30	King of the Yellows (König der	30. –	3.20	35
Blondin, porzellanblau, prachtvolle				Gelben) dunkelgelb, sehr gross  La Citronière, citrongelb, gross-	27. –	3	35
Captain Boyton, prächt., mittelblau	23. – 32. –	2.60		glockig, schönes Bouquet	28. –	3	35
Charles Dickens, hellbl., äuss. früh Czar Peter. porzellanblau mit	30. –	3.50	40	L'or d'Australie, goldgelb, extra	30.—	3.20	35
Czar Peter, porzellanblau mit weiss, prächtige Blume, sehr grosse Glocken		4.50	50	La grande jaune, sehr schön orangegelb, grossglockig	-	3.50	40
Emilius, hellblau, sehr früh	33.—	3.60		orangegelb, grossglockig .  La pluie d'or, hellgelb, sehr schön Obellsque reingelb prächtige	24. –	2.70	30
Grand Lilas, hellblau, grossglock., sehr schöne Blume	32. –	3.60	40	Obeilsque, reingelb, prächtige grosse Blume	34	3.60	
<b>Grand Maïtre,</b> hellblau sehr grosser lockerer Stutz, extra				Sonora, chamois, prachtv. Blume Yellow Hammer, goldgelb Pracht-	30,-	3.20	
Grösse	24.—	2.60	30	blume	30. –	3,20	35
Blauen), dunkelblau grossglock.			DC	Einfache violette.			
sehr schön, extra Orösse La Peyrouse, porzellanblau, ähnlich Orand Lilas, extra Orösse	[23.—	2.50	30	Haydn, dunkelviolett, sehr gross- glockig	28. –	3	35
lich Grand Lilas, extra Grösse Leonidas, himmelbl., schöne Blume	21. – 25. –	2.20 2.80		Jeschko, purpuramarant, enorme	28. –	3	35
Leopold II. hellblau, grossglockig	26. –	2.80		Lord Majo, bronzeviolett mit			1
Lord Derby, hellblau, eine der besten	-	4	45	weissem Auge L'Unique (Pax purpurea), purpur-		3.50	1
Marie, dunkelblau mit heller Mitte, grossblumig, Prachtblume, extra				Sir William Mansfield, purpur-	24	2.70	30
Grösse	23. –	2.50	30	violett, prachtv., extra Grösse	28. –	3.20	35

132								
TULPEN.								
Einfache Tulpen.  die Blütezeit und zwar a) die früheste Die mit gleichen Buchstaben bezeich gleicher Zeit, die Zahlen neben den B die Höhe in Centimetern an.	Buchstaben a, , e, f bedeuten , f) die späteste. neten blühen zu uchstaben geben	Gelbgrundige (Bizarr.) in Pracht- rummel Montröse oder Papageitulpen, Prachtrummel Tulipa Greigi, einfach leuchtend,	3.5040	5				
Due van Tholl, rot mit	100 10 1 St. St. St. M M & 8	feurigscharlach <b>Darwin-Tulpen</b> in Prachtmischung	- 3.50 44 4.5050 10					
gelb, allerfr. a) 14 - scharlach, extra stark b) 18 - gelb, besonders früh c) 18 - weiss, grossblumig a) 16 - rosa a) 16 - Duc de Berlin, feuerrot	3.6040 5 4.5050 10 785 10 6.5080 10 780 10	Purpureus grandiflorus, bläu- lich purpur Grosse gelbe	115	3 3 3				
mit Goldrand . b) 18 Artus (Garibaldi), scharlach- rot, schön für Gruppen d) 22 Belle Alliance (Waterloo),	6.5080 10	" ; extra grosse . " ; neue Riesen . Alle Farben gemischt, starke Zwiebeln		5				
purpurscharl., grossbl. c) 20 Chrysolora, citrongelb, ausgezeichn. z. Treiben d) 20 Duc de Neukirch (Duc major), leuchtend rot,	780 10 2.8035 5	Scilla. Scilla sibirica, Zwiebeln, erster						
gelb gerändert b) 18  Duchesse de Parma, leuchtend orangerot, goldgelb geflammt c) 24	445 5	Qualităt Scilla campanulata, hellblau , alba, pracht- voll, weiss	3  35 4  50   1	5 0				
Gelber Prinz, reingelb, sehr schön d) 20 Joost van Vondel, gross karmin mit weiss c) 22	3.2040 5	Narcissen.		10				
Kaiserkrone, rot u. gelb b) 27 La Reine, rosaweiss, gut zum Treiben . d) 22 Mon Tresor, reingelb, grossbl., sehr früh . a) 20	5.5060 10 335 5 5.5060 10	Einfache in Sorten	7 80 1	10 10 10				
Potřebakker, weiss, sehr gross und früh b) 25 — gelb, sehr gross u. früh b) 25 — scharlachrot, früh b) 25 Proserpine. rot mit violett	450 10 560 10 5.5070 10	Verschied. Blumenzwiebeln, Knollen- u. Knollengewächse.						
grossblumig b) 24 Rosamundi Hulkmann, welss, rosa bord d) 22 Standard Silber, silber- welss, rot gestreift, selten	9 1 10 3.5040 5	Anemone coronaria (A. chines. Hort.), Prachtmischung aller Farben, gefüllt	340 2.5030	5				
van der Neer, lila, gross und schön	670 10	Anemone von Caen  — fulgens  Fritillaria imperialis fl. rubro,  Kaiserkrone, rot  — fl. luteo, gelb	$\begin{vmatrix} 3.50 &50 & 1 \\ 5.50 &60 & 1 \\ - & 2.50 & 3 \end{vmatrix}$	10 10 30 50				
violett, gross d) 22  Gefüllte Tulpen.	7.5080 10	— In twee, Sero						
Due van Tholl, gelb mit	2.8030 5	Galanthus (Schneeglöckchen). Galanthus nivalis, einfache	2,2030	5				
Tournesol, rot u. gelb, z. Treiben, extra Qualität d) 19 gelb, prächtige Blume d) 20 Blaue Flagge, dunkelviolettblau e) 30	5.5070 10 890 10	— nivalis fl. pl., gefüllt     — Elwesi, extra starke Zwiebeln     Leucojum vernum, Wald-Schneeglöckehen		10				
Gelbe Rose, prächt gelb, dicht gefüllt, spät e) 28 Imperator Rubrorum, leuchtend scharl d) 20	670 10 450 10 9 1 10	Iris anglica ", hispanica Vollst. winterhart, vorteilh. f. Garten und Blumenschnitt	4.5050 1 230	10				
La Candeur, reinweiss, schön für Grupp, und zum späten Treiben e) 19 Murillo, rosa, früh, schön zum Treiben d) 18	4.8060 10	Lilium candidum, reinweisse Gartenlilie  laneifolium (specios.), rubrum  ,,, album.	- 4 5	20 50 50				
zum Treiben d) 18 Rex Rubrorum, feurigrot e) 19	6.5080 10 5.5070 10	Maiblumen (Conv. majalis)						

Einfache späte Tulpen, für's freie Land.

Maiblumen (Conv. majalis).

Extra starke Keime z. Treiben von Anfang November ab verwendbar.



# Gartengeräte u. Werkzeuge

für Obst-, Wein- und Gartenbau.

Spalier-Vorrichtungen.

# Mittel und Apparate

zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen der Obstbäume etc.

Düngemittel.

Empfehlenswerte Gartenbücher.

Geräte zur Frischhaltung für Obst, Gemüse, Fleisch etc.

## An meine geehrte Kundschaft!

Alle in diesem Preisverzeichnisse angeführten Werkzeuge und Gerätschaften etc. sind von **mir erprobt** und sind nur solche empfohlen, welche sich am praktischsten erwiesen haben und zugleich preiswert sind. Ganz besonders mache ich auf die von mir konstruierten **Spaliervorrichtungen** aufmerksam, welche sich seit Jahren **bestens bewährt** haben, und auch von dem bekannten Obstzüchter A. Pekrun, Weisser Hirsch, in seiner Broschüre: "Anzucht und rationeller Schnitt aller Obstbaumformen" auf das Wärmste empfohlen werden.

Der Erfolg in der Pflege von Obstbäumen und Pflanzen hängt in erster Linie von der Benützung der richtigen Geräte und Werkzeuge etc. ab. Niemand versäume deshalb, die nachstehenden Aufzeichnungen einer Durchsicht zu unterziehen.

Da manche Artikel infolge der wechselnden Eisenpreise nicht ständig die gleiche Notierung halten können, so sind die Preise nicht bindend.

Bei Voreinsendung etwaiger Beträge bitte ich die Porto-Kosten zu den Katalogpreisen hinzuzurechnen, da sich letztere ab Tolkewitz verstehen.

Jedem Besucher meiner Baumschule empsehle ich die Besichtigung meines eigens bierzu eingerichteten großen

# Muster und Verkaufslagers,

in welchem ich eine permanente

#### Ausstellung von fämtlichen Gerätschaften

auf Lager halte.

Die Besichtigung ist auch ohne Einkauf gern gestattet.

Hochachtungsvoll

Paul Hauber.

#### Material zur Herstellung von freistehenden Spalieren und Laubengängen.

#### a) Spalierpfosten von T-Eisen.

Diese Spalierpfosten, mit Oelfarbe gut gestrichen, sind sehr dauerhaft und haben sich in der Praxis in jeder Beziehung bewährt. Die **Pfosten brauchen nicht eingemauert zu werden,** sondern sind nur ca. 80 cm tief einzugraben.



No. 8. Endpfosten.

#### Eiserne Cordonpfosten

einfach und doppelt hoch, zur Spannung der Leitdrähte für wagerechte Cordons. Bei Anpflanzung von wagerechten Cordons ist es unbedingt notwendig, eiserne Pfosten zu nehmen. Dieselben sind sehr einfach aufzustellen und brauchen, da sie unten mit einer Platte versehen sind, nicht in Steine eingelassen oder eingemauert zu werden, können daher überall angewendet werden.

#### a) Zum Spannen von einem Draht.

No. 14.	<b>Endpfosten</b> mit Gegenstütze, Gewicht $2^{1}/_{2}$ kg 1 Stück <b>% Zwischenpfosten</b> , Gewicht $1^{1}/_{2}$ kg 1 " "	2.25 1.50
	b) Doppelte Höhe, zum Spannen von 2 Drähten.	

- No. 16. Endpfosten mit Gegenstütze, Gewicht  $3^{1}/_{2}$  kg . . . . . 1 Stück  $\mathcal{M}$  3.75 , 17. Zwischenpfosten, Gewicht  $2^{1}/_{2}$  kg . . . . . . . . . 1 , 2.25
  - 25. Eiserne Spiralen zu Cordon-Anlagen; dieselben werden an den Cordon-Endpfosten befestigt, Gewicht 4 kg . . . 1 " " 3.—
  - variable var

No. 28. Galvanisierter Bindedraht (verzinkt) zum Anbinden der

Spalierstäbe . . . . . . . . . . . . 1 kg & 0.70, 100 kg & 65.—Galvanisierter Drahtspanner zum festen Anspannen der ,, 29. Drähte an freistehenden Spalieren (auch Wand- und Mauerspalieren) sowie wagerechten Cordons 1 Stück # -.28, 100 St. # 25.-



No. 30. Drahtspannerschlüssel zum Anziehen des Drahtes. per Stück M -. 20

## Spalier-Latten.

N	lo. 31	Spalierlatten, gehobelt,	3	m	lang,	18×22	mm	stark,	100	Stück	M	22
	,, 32	m. weisser Oelfarbe gestrich.	3	19	19	$18 \times 22$	77	11	100	12	II.	28.—
	<b>3</b> 3	gehobelt	4	19	1)	$18 \times 22$	11	19	100	11	11	30.—
	, 34	m. weisser Oelfarbe gestrich.	4	1)	27	$18 \times 22$	1)	11	100	32	17	38.—

Ich halte nur diese beiden Längen auf Lager. Längere Stäbe sind nicht unter 14 Tagen und dann nur mit 40 Prozent Aufschlag lieferbar.

No. 35. Schwache Stäbchen zu Wein- und Pfirsichspalieren und zum Formieren (nur in Längen von 3-4 m vor-

rätig) . . . . . . gehobelt per lfd. m 6 s, weiss gestrichen 8 s
40. Flach-Zange mit Drahtabschneider 6" 7" 8"

1.30 1 Stück № -.90 1.10

" 41. Beiss-Zangen, unentbehrlich beim Anbinden der Spalier-. . . . 1 Stück # -.70

# Mauer-Spalier.

(Siehe Abbildung Seite 19).

Der Preis des Materials eines Mauer-Spalieres von 3 m Höhe beträgt ungefähr ℳ 2. — für das laufende Meter.

NB. Die Entfernung der Spalierstäbe von einander beträgt bei allen Spalieren von Mitte zu Mitte der Stäbe gemessen 30 cm, ausgenommen sind Spaliere für Pfirsich und Wein, die 60 cm beziehentlich 20 cm Stabweite haben.

No. 45. Eisenkloben zur Befestigung der Drähte an Mauerspalieren

No. 46. Eisenkloben III flach,

(Endkloben)


(Zwischenkloben)

Länge cm	1 St	ück	10 S	tück	100 5	Stück	Länge	1 St	ück	10 S	tück   &	100 S	tück
10 12 15 18 20 25 30		18 20 25 28 30 35 40	1 1 2 2 2 3 3	70 90 40 70 90 40 85	16 18 23 26 28 33 38	50 50 50 50 50 50	10 12 15 18 20 25 30 35		15 18 20 23 25 28 30 38	1 1 1 2 2 2 2 2 3	40 70 90 20 40 70 90 40	13 16 18 21 23 26 28 33	

No. 47. Schrauben-Oesen für Wandspaliere zum Befestigen des Drahtes an Holzwänden, 5 cm lang 10 Stück # -.85, 100 Stück # 7.50 " 10 " " **1.50**, 100 " " **13**.—

# Eisengerüste zu Kunstformen.

Es ist dem Gartenliebhaber möglich, an nachfolgend angeführten Gestellen mit Hilfe der **Broschüre** von A. Pekrun (siehe Seite für Bücher) vorgeformte Bäume, welche bei mir erhältlich sind, weiter zu ziehen.



Preis des Gerüstes für 8 Arme . 12. –

für 10 Arme // 13.-

für 12 Arme

Preis des Baumes

*M* 12.-

bis

*№* 40.-

(siehe Seite 20).

No. 21.

No. 20.

Armleuchter-

Palmetten-Gerüst

fertig nach der Aufstellung.

#### Vasen- oder Becherform.

No. 22.

#### Lyraform.


No. 23.

#### Flügel-Palmette.

(D. R. G. M. No. 231102).

## Freistell-Leiter "Sicher"

(System Pekrun)



Diese von mir konstruierte Leiter übertrifft in Konstruktion und Handhabung alle bisher für Obst- und Gartenbau empfohlenen Freistell-Leitern.

Die "Sicher" wird in zwei verschiedenen Modellen und zwar mit festem Fuss für ebenes Land und mit verstellbarem Fuss für welliges Land geliefert.

Beide Systeme sind auch benutzbar zur Arbeit an **Mauern und Wänden**, es werden hierbei die Gegenstützen weggelassen.

Durch den verstellbaren Fuss lässt sich die "Sicher" ebenso fest und sicher auf Berglehnen aufstellen, wie in der Ebene und kann diese daher nicht genug für alle im Garten und Obstbau vorkommenden Arbeiten, als Schneiden, Pinzieren, Reinigen, Früchteernten usw. empfohlen werden.

Ein ganz besonderer Vorteil bei dieser Leiter liegt darin, dass die zwei Gegenstützen leicht abgenommen und dann, wenn die Leiter in eine neue, richtige Lage aufgestellt ist, wieder mit leichter Mühe eingeschoben werden können.

Bei **Pyramiden** und **Hochstämmen** kommt oftmals die Leiter zwischen dichtes Astwerk zu stehen, in das man mit anderen Leitern oder mit befestigten Stützen nicht hinein kann.



Ueberdies hat man auf der "Sicher" einen vollkommen gesicherten Stand und beide Arme und Hände frei.




Gartenbautechn. Abteilung o Paul Hauber, Baumschulen, Tolkewitz-Dresden.

Die Haltbarkeit der Leiter ist unbegrenzt; sie ist aus dem besten Material hergestellt und doch leicht zu heben.

#### Preise der Freistell-Leiter "Sicher".

	Mit fest	em Fuss		Mit beweglichem Fuss				
Sprossen	16	Länge Mtr.	Gewicht kg	Sprossen	М	Länge Mtr.	Gewicht kg	
10	12	2,50	13	12	17	3,	17	
12	14	3,-	15	14	19	3,50	20	
14	16	3,50	17	16	21	4,-	23	
16	18	4,-	20 .	18	23	4,50	26	
18	20	4,50	23	20	25	5,-	28	
20	22	5,-	25		-	_	_	

Die Preise verstehen sich emballagefrei ab Tolkewitz.



No. 56.

# Verzinkte sechseckige Draht-Geflechte

für Baumschützer und zur Umzäunung von Gärten als Schutz gegen Hasen. Am laufenden Stück alle gangbaren Grössen und Stärken zu billigsten Tagespreisen.

#### Baumschützer la verzinkte - rosten nicht.

#### Bestes und billigstes Schutzmittel gegen Hasen.


Maschenweite ca. 30 mm, Drahtstärke ca. 1 mm, Durchmesser ca. 13 cm = 40 cm Breite.

150 cm hoch Preis 1 Stück  $\mathcal{M} - .35$ , 10 Stück  $\mathcal{M} 3.25$ , 100 Stück  $\mathcal{M} 30$ . – führe auch besonders starke Baumschützer für Strassenbäume etc.

No. 57.

# Viereckiges u. sechseckiges Maschinengeflecht aus extra verzinktem Draht.

Dauerhafteste Einfriedigung für Obstplantagen, Hühnerhöfe, Fasanerien etc. etc.



Auch von diesen
Geflechten führe ich
die gangbaren
Grössen und Stärken
und offeriere dieselben zu billigsten
Tagespreisen.

## Verzinkter Stahl-Stacheldraht.

No. 59.



Vierspitzige Stacheln, Entfernung der Stacheln ca. 74 mm.

Preis 1 m 6 8, 1000 m 16 50.-.

NB. Die Stacheldrähte sind auf Holzhaspeln aufgewickelt und enthält eine solche ca. 250 laufende Meter. Bei Entnahme von weniger als einer Haspel treten Meterpreise ein.

No. 60.

# Verzinkte Drahtschlaufen (Drahtkrampen.)







	38×3,4	32×2,8	19×2 mm
Preis per 100 Stück M	50	30	18
Gewicht per 1000 Stück	4,5	2,6	0,9 kg

No. 61.



## Verzinkte Haken.

Länge		11	13	15 cm
100 Stück	16	7	8. –	10

## Abziehsteine.

83. Belgische Brocken, unregelmässig geschnitten, von 4 -.50 bis 1.-

# Künstliche Abziehsteine (Rubinit).



Diese sind anerkannt besser, als natürliche Abziehsteine, da die Qualität immer dieselbe bleibt und haben bereits die grösste Verbreitung gefunden. — Die Rubinit-Abziehsteine benützt man am besten unter Anwendung von

Wasser. Ich nehme jeden Abziehstein, der nicht entsprechen sollte, zurück, bedinge jedoch, dass die Steine nur mit Wasser benützt werden, da mit Oel oder Petroleum getränkte Steine anderweit nicht verwendbar sind.

#### Gartenmesser.



No 70 Baumschulhippen.

	140, 10.	Dagge de	HII CONTRACTOR POPULATION		
Heftlänge		10	11 -	111/2	cm
Preis .#6		2.75	3.25	3.75	



No. 71.	Kopuliermesser.	Heftlänge	9	10	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> cm
		Preis 16	1.50	1.60	1.75



No. 72.	Okuliermesser mit	Heftlänge	8	9	10 cm
	Hinterlöser.	Preis 1/6	1.50	1.60	1.70

No. 64.

No. 65.

do. mit // schmäl

No. 66.

No. 73.

mit Löser zum Einklappen aus Messing oder Horn, Heft mit Messingeinlagen u. Hartgummischalen.

do.

Heftlänge 9 cm // 1.90

do. mit schmälerem Heft und schmälerer Klinge, Löser aus Elfenbein.

Heftlänge 9 cm - 1.75

do. Modell Gaucher. Heft mit leichten Neusilbereinlagen und Elfenbeinschalen. Löser aus Elfenbein.;

Heftlänge 10 cm 1 2.75



No. 74. **Okuliermesser mit** Heftlänge 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 10 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm **Vorderlöser.** Preis 6 1.50 1.60 1.80

Diese von dem bekannten Obstzüchter Arthur Pekrun-Weisser Hirsch konstruierten Messer haben verschiedene Vorzüge, durch welche sie speziell dem Privatmann sehr empfohlen werden können.



Pekrun - Okuliermesser, Preis M 2.25



Pekrun - Kopuliermesser, Preis 16 2.25



Pekrun - Hippe, Preis 16 3.50

Nr. 87. Prima Streichriemen aus Juchtenleder.



			_	 							
Einfach									à.	M	1
Doppelseitig	, a									11	1.50



# Spargel-Messer.

Nr.	75.	Mit oder oh	ne Knopf ar	der Spitze			4		M	2
)7	77.	Mit Knopf u	ınd gekröpft	em Stiele	,				22	2.25

## Rosen- und Gartenscheren.



Nr. 92. Mit hohlem Schenkel, Messing-Spiral-Feder (Modell Gaucher).

Länge 20 cm
Länge 23 cm

Gartenbautechn. Abteilung . Paul Hauber, Baumschulen, Tolkewitz-Dresden.

		Rosen- und Gartenscheren (Fortsetzung).
Nr	. 93.	Dieselbe, schwarz lackiert, ähnlich wie Nr. 92, nur etwas leichter. Länge 21 cm
"	93a.	Dieselbe wie vorstehend, nur stärkere bessere Ausführung. Länge 23½ cm
11	96.	Hohlgriff mit Feilenhieb, blank poliert. Länge 22 cm
n	96a.	Hohlgriff mit Feilenhieb, bessere Ausführung. Länge 20 cm '
Ni	r. 95.	Leicht und handlich mit bequemem Radverschluss und gerieften Schenkeln (Modell Gaucher). Länge 20 cm
N	r. 95a.	Zweischneidig, Griff gerippt.  Länge 20 cm
1	, 99.	Aus einem Stück mit Hornschalen, fein vernickelt besonders für Damen geeignet.  Länge 17 cm
	, 101.	Traubenschere
8	The state of the s	Nr. 100.  Präsentier - Scheren,  schneiden und halten den abgeschnittenen Zweig oder die Rose gleichmässig fest. Länge 18 cm & 2.50.
		rsatzfedern für Rosen- u. Gartenscheren.
	Lose	Puffer- und Spiral - Federn in drei verschiedenen Grössen, klein, mittel, gross. Preis à Stück #15.

Die Grösse ist bei Bestellung in Zentimetern anzugeben.



Nr. 102.

#### Heckenscheren

zum Beschneiden der Hecken und Sträucher

Blattlänge 29 31 35 cm

# 3.60 4.— 4.25

### Raupenscheren.

Nr. 106.

Raupenschere mit offener Tülle auf eine Stange zu stecken, um mittels einer Schnur die Raupennester und dürren Zweige zu entfernen, sowie Edelreiser von hohen Bäumen schneiden zu können und das Pincement an Hochstämmen zu besorgen.



25 cm lang, à Stück 1.80.



Nr. 106a. Mit geschlossener Tülle . . . M 2.50

, 106b. Dieselbe wie Nr. 106 nur noch mit Säge, 1 Stück . . . . "



Nr. 107.
Raupenschere "Duplex".

Nr. 107. Verbesserte Raupenschere "Duplex". Das Messer schneidet, engegengesetzt den anderen Scheren, von oben nach unten, infolgedessen kann man ziemlich starke Zweige mit leichter Mühe abschneiden. Mit Rolle u. Ring 1 Stück # 2.50

% 2.50 Chafschere, die Griffe cht berührt. Vorzüg-

Nr. 105. **Buxbaum- und Grasschere,** nach Art der Schafschere, die Griffe nach aufwärts gebogen, damit die Hand den Boden nicht berührt. Vorzügliche Qualität . . à Stück 31 cm lang M 2.-, 37 cm lang M 2.25



Nr. 105a. **Grasschere "Ideal",** zum Auseinandernehmen mit Pufferfeder. Mittels des Schraubenstiftes am unteren Ende lässt sich die Öffnung der Schneiden genau regulieren, 32 cm lang



Nr. 112. Grassense, beste Qualität.

A	1.70	2.—	2.20	2.50
Länge der Schneide	<b>5</b> 5	65	75	85 cm


Dünn ausgeschliffen, fertig zum Gebrauch . . . . . mehr # -.35

Sensenwurf, oben	mit	Quer	griff,	unten	mi	t Kr	iiegri	ff					M	1
Eiserner Sensenri														
	Nr.	113.	Gra	ssic	hel	mit	Hef	t zun						
									А	· —.	.50	DIS	16	75

#### Sensen- und Sichelwetzstein.

Gelbe Horsitzer					•	•	•	•	•	M	20
Mailänder, Norweger				٠		٠		٠	e	"	30
Pyrenäen- und Naxosschmirgelstein	ne	٠			a	9		0		11	60

### Baumsägen.



Nr. 133.

#### Säge "Reform".

(D. R. G. M. 114524).

Wegen ihrer einfachen und praktischen Konstruktion zum Verstellen des Blattes werden dieselben sicher

bald die weiteste Verbreitung finden.

Ein einziger Druck des Hebels genügt, die Säge abzuspannen, eine einzige Drehung des Blattes, ihm die gewünschte Lage zu geben, welche ein Hebeldruck oben und unten befestigt ohne Anwendung der im Gebrauche oft so lästig fallenden Stellschrauben.


Preis 1 Stück M 3.50.



Nr. 132. Astsäge "Iduna" ausserordentlich scharf, ganz vorzüglich,

1 Stück *M* 2.—

### Rindenreiniger.



1 Stück 1.25.



Nr. 166. Stahldrahtbürste zum Anbringen an eine Stange. 1 Stück # 2.-.



Nr. 167. Für Aeste und junge Bäume. 1.60.



Nr. 168. Für Stämme. · · · 1.60.



Nr. 169. Zwischen engstehenden Aesten zu verwenden. # 1.60.

### Wasserwagen.

Nr. 120. Von Eichenholz, geölt, mit Horizontallibelle.

Länge 15 30 cm .// -.50 -.75



Nr. 120a.

Von Eichenholz, geölt, mit Lot und Seiten-Durchsicht.

Länge 25 30 40 50 cm 1.30 1.50 1.75 1.60

Nr. 125. In Messingrohr mit Messingsohle in Etuis, hauptsächlich zum Umformieren von gewöhnlichen Palmetten zu Verrier gut verwendbar. 13 cm lang. 1 Stück 1.50.

#### Maßstäbe.



Nr. 138. Fast unzerbrechlich, 1 m lang, 1 Stück 16 - .25 " 139. Mit Federn, gelb lackiert, 1 " " 6 Glieder " -.**60** 2 " 10 " 139a. Kleine m. " 10



Nr. 140.

Bandmaß mit brauner Lederkapsel und Kurbel, mit stahldurchwirktem Band.

Länge 10 20 30 m M 3.25 5.— 7.50 4 .--



Nr. 141.

Schubleeren mit 8 cm langem Schnabel und 2 Maßen, poliert, mit Nonius.

> Länge 25 cm 15 20 *M* 2.75 3.— 3.25



Nr. 142.

Taschenschubleeren von Messing mit, 2 Maßen. Länge 80 mm. 1 Stück *M* 1.50.

Pflanzleinen

Neu!

geflochten aus verzinkten feinen Patent-Tiegelgußstahldrähten mit Markierungszeichen.

Diese geflochtenen Pflanzleinen sind bedeutend besser als gedrehte, von vorzüglicher Güte und Ausführung. Dieselben sind unverwüstlich und können bei jeder Witterung benutzt werden ohne sich zu verändern.

Für Förster und Gärtner sind dieselben unentbehrlich, Jum ein schnelles und

gleichmässiges Pflanzen zu erzielen.



Vorrätig in Längen von 30, 50 und 100 Meter mit 20 und 25 cm Abstand. Andere Längen und Abstände auf Wunsch in kurzer Zeit! Preis ein Stück mit Aufwickelapparat und Spiess:



No. 80.

### Bast- oder Weidenhalter

aus federhartem Messingdraht.

Ein für jede Bindearbeit höchst zweckmässiges Gerät.

1 Stück # -.65



Nr. 150.

Wühleisen zum
Auflockern des Erdbodens in Pflanzenund Blumenbeeten

M — 35.



Nr. 151. **Gartenschnur** mit polierten Pflöcken zum Abstecken von Beetanlagen, 7 m lang  $\mathscr{M}$  -.75.



Nr. 152. **Pflanz- resp. Blumenkellen** aus Stahlblech mit angenietetem Griff und durchgehender, unter dem Heft vernieteter Angel.

Grösse ca. 14 cm- 1 Stück M -. 75.

### Spaten.

Durch fortwährende Versuchsanstellung habe ich die für die verschiedensten Zwecke besten Spaten ermittelt und empfehle die nachfolgende Aufstellung einer genauen Durchsicht.


Nr. 185. **Rodespaten.** Starker, unverwüstlicher Spaten zum Ausheben von Pflanzen und Bäumen, sowie für jede schwere Bodenarbeit.

Blattgrösse ca. 30: 17 cm., aus einem Stück gearbeitet.



1 Stück # 4.80.

Nr. 301/1. **Grabespaten** (Garantiespaten).
Blattgrösse ca. 27: 18 cm, aus einem Stück gearbeitet.



1 Stück # 3.25.

Nr. 306/1. **Grabespaten** (Garantiespaten).

Blattgrösse ca. 25 cm lang, oben ca. 20 cm, unten ca. 16,5 cm breit, aus einem Stück gearbeitet mit Ringverschluss.



1 Stück # 2.75.

Nr. 201/1. **Grabespaten** (Garantiespaten).

Blattgrösse ca. 28: 18 cm, Blatt aufgenietet, mit Rand zum Auftreten.



1 Stück 16 2.25.

Nr. 206/4. Pflanzspaten. NEU!

Ausgezeichneter Spaten für jegliche Pflanzarbeiten. Bester Spaten für das Pflanzen von Baumschulartikeln. Ausgeprobte Grössen. Blattgrösse ca. 32: 16 cm, mit aufgenietetem Blatt.



1 Stück # 2.50.

Nr. 206/3. Pflanzspaten. NEU!


Derselbe wie vorstehend, nur etwas schmäler. Blattgrösse ca. 32:14 cm, Blatt aufgenietet.



1 Stück # 2.50.

Nr. 315/3. Pflanzspaten. NEU!

Ähnlich wie vorstehende Spaten, aber aus einem Stück und stärker gebaut. Blattgrösse 32:15 cm.



1 Stück . 3.25.

#### Pflanzhölzer mit Stahlspitzen



No. 153.

Preis à Stück -.80



No. 153a.



No. 154.



No. 214. Rasenkantenstecher, à Stück & 1.50.

### Rechen, eiserne.



No. 200. Mit runden Zähnen, Tülle unzerbrechlich.

_	9	10	12	14	Zinken
Stück A	<b>%</b> −.60	80	1	1.20	)



No. 198. "Adler", stählerne, aus einem Stück geschmiedet.

		10	12	14	16	Zinken
Stück	16	90	1.10	1.30	1.50	



#### No. 201. Neuer Patent-Stahlrechen,

sehr dauerhafter und zweckmässiger Konstruktion. Durch die an beiden Enden befind-

lichen Mutterschrauben lässt sich jede Zinke bequem abnehmen und durch neue ersetzen.

10 12 14 16 Zinken

Stück \*\* 1.20 1.40 1.60 1.80



No. 202. **Holzrechen,** best. Qualität, mit Stiel, aus festem trockenen Holz angefertigt

1 St. % -.50, 10 St. % 4.50

No. 203.	Düngergabeln mit 4 Zinken, ohne Stiel à Stück # 1.—  " u 4 " mit " à " " 1.75	5
No. 204.	Düngergabeln mit Schienenzwinge, 4zinkig mit Stiel à " " 2.50	0
No. 205.	Düngerhaken mit 3 Zinken	_ D
No. 206.	Amerikanische Grabegabel, aus Gußstahl mit 4 drei- kantigen Zinken und Stiel à " " 3.50	0
No. 207.	Düngergabel-Stiele, fein abgedreht à " "60	0

#### No. 221. Erdbohrer mit Holzstiel.

Sehr praktisch zum Düngen der Bäume auf sandigem und Lehmboden, jedoch für harten, steinigen Boden nicht zu verwenden. Preis & 3.-.

150
Spatenstiele aus Eschenholz
Gartengeräte für Kinder.
Nr. 170. Spaten 1 Stück M. 1.—
" 171. Schaufeln
" 172. Rechen
" 173. Häckchen
Erdschaufeln.
Nr. 180. Geschmiedet à Stück %708090 do. mit Stiel à " " 1 1.10 1.20 " 181. Schaufelstiele . à " "40
Nr. 210. Zeichaer-Hacke (D. R. G. M.)
Das Blatt der Hacke ist aus konisch gewalztem Stahl, von bester Qualität, und ist daher die Abnutzung sehr gering. Die Hacke wird lang durch den Boden gezogen. Die Erde häufelt sich nicht und fällt nicht seitwärts gegen die Pflanzen, sondern immer in die Hackrinne zurück.
Grösse der Platte 1 Stück bei 10 Stück in cm 1 M
22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 25, 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> cm 1.60 1.50 20, 18, 16 " 1.50 1.40 11, 13, 12 " 1.40 1.30 10, 9, 8 " 1.20 1.10 Preise verstehen sich ohne Stiel.
Nr. 214. Geraer Hacken, ohne Stiel.
Grösse 20×11 22×12 cm
Stück <i>M</i> 1.— 1.10
Nr. 156. Gurkenhäckehen à Stück 1675
Nr. 157. Zweizinkige Kartoffelhacke .#80 und60.
Nr. 158. Krauthacken Nr. 1 %65 Nr. 2 %70.
Nr. 212. Rade- und Spitzhacken mit Stiel. 3 4 kg
Preis à Stück M 3.25       3.50         Nr. 213. Wegestosseisen.       16       21 cm
à Stück 1680 1

No. 223. **Thüringer Kreuzstahlerdbohrer**, aus einem Stück gedrehten +-Stahl hergestellt.

Bester Erdbohrer der Gegenwart.

Durchmesser mm

a/3/3	A STATES	RARRA			DREA
				The second	
	70	80	100	Column .	
	7	8	10		

Stück **%** 6.— 7.— 8.— 10.—

No. 222. **Tellerbohrer** mit 1,40 m langer Stange und mit Stahlmesser Durchmesser mm 75 100 125

Stück **%** 5.— 6.— 7.—

No. 252. Ovale Giesskannen.



Diese
Giesskannen
u. Jauchenschöpfersind
aus verzinkt.
Eisenblech,
rosten nicht, die
praktischsten, haltbarsten und brauchen nie gestrichen
zu werden.



Preise (einschliesslich der Brausen):

No. 0 1 2 3 4 Inh. 8 10 12 14 16 Ltr. fassend 5.50 5.75 6.— 6.25 6.50 pro Stück.

Jauche-Verteiler pro Stück № -.90.





No. 254.

Jaucheschöpfer.

22 24 cm

1.50 2.—

No. 255.

#### Fauler-Jauchenpumpe,

gusseiserne, mit Kniemuffenverbindung.

No. 1b, Druckhöhe 3½ m, 60 mm weit, Stück # 21.-,, 2 31/2 " 60 " 10 " " 25.– " " 28.- $3^{1/9}$  " 80 " Steigeröhren, einzelne 60 80 100 120 cm lang 60 mm weit, Stück M 1.50 1.80 2.20 2.50 2.-2.60 3.-80 "

Auch können diese Pumpen mit Gewindemuffenverbindung geliefert werden und kosten dann \*\* 1.50 bis 2.25 mehr.

Gartenbautechn. Abteilung o Paul Hauber, Baumschulen, Tolkewitz-Dresden.


#### No. 341. Hydronette mit Strahl und Brause.



Hydronette oder Schnellspritze mit Strahl und Brause, sowie ca. 1 m langem starken Spiral-Gummischlauch zum Bespritzen von Pflanzen,

Bäumen und Sträuchern in Gewächshäusern und Gärten etc.
Auch als wirksame Hausspritze bei Feuergefahr zu verwenden. Durch Ausund Einziehen wird die Hydronette leicht in Tätigkeit gesetzt.

Grösse	Ι,	Tragweite	ca.	9	m,	1	Stück	16	12
11	II,						n		
99	III.	"							



(Fusicladium)
mit Bordelaiser Brühe und sonstigen Mitteln.

mit Bordelaiser Brühe und sonstigen Mitteln. (Siehe Seite 160-162).

No. 360. Insekten-Handspritze mit Luftpumpe.

Die Konstruktion und Handhabung dieser Spritze ist eine unvergleichlich einfache, die Funktion eine sichere und der Verbrauch an Flüssigkeit ein äusserst sparsamer. Die Verstäubung ist sehr fein; auch kann ein Strahl erzeugt werden.

Preis der Insektenspritze: Inhalt ca. 1 Liter # 7.50 Gebrauchsanweisung wird jedem Apparate beigegeben.

Handspritze "Universal" verstäubt die Flüssigkeit nebelartig, sehr handlich.

No.	1.	Länge	45	cm						1	Stück	16	6.50
n	2.	n	55	19			a			1	n	"	7.—
77	3.	n	65	1)	٠		٠		٠	1	IJ	"	7.50



No. 350.

# === Flora-Spritze. =

Selbsttätige, zwei Liter haltende, ganz aus Messing gearbeitete, sehr handliche, empfehlenswerte Spritze, besonders für den Privatmann im kleinen Garten.



# Selbsttätige Pflanzenspritze "Pekrunspritze".



Diese Spritze ist nach den Angaben des um den deutschen Obstbau hochverdienten Obstzüchters Arthur Pekrun, Weisser Hirsch, ausgerüstet, auf dessen Namen die Spritze deshalb getauft ist. Infolge ihrer Konstruktion ist sie so recht die Idealspritze des Liebhabers.

Leicht und handlich wie die Spritze ist, bietet sie alle Vorteile der grösseren selbsttätigen Spritzen. Man kann sie an einem Traggurt über die Schulter hängen, oder nach Feststellung durch einen Haken am Griff tragen.

Der Gesamtinhalt umfasst 5 Liter.

Mit Manometer, Gummischlauch, 50 cm Stahlrohr und Verstäuber Wenn die Spritze statt mit dem 50 cm langen Stahlrohr mit einem 2 m	М	23. –
langen Kupferrohr in Bambus ausgerüstet sein soll, erhöht sich der Preis um	M	1
Wenn mit besonderem Abstellventil ausgerüstet mehr	M	2
Verpackung	M	<b>₩.60</b>

No. 362.

## Selbsttätige Pflanzenspritze "Automax".

Inhalt 16 Liter.



Eine selbsttätige Spritze zum Einpumpen der Luft. Die Spritze arbeitet mit sechs Atmosphären Druck und verteilt selbst beim längsten Bambusrohr die Flüssigkeiten nebelartig auf die Bäume. Mit dieser Spritze kann eine Person ohne weitere Hilfskraft schnell und gewissenhaft arbeiten. Gebrauchsanweisung wird jeder Spritze beigegeben.

Preis mit einfachem Verstäuber \*\* 42.--.

No. 363.

#### Bambusrohr-Einrichtung.

Zur "Automax" erforderlich, wenn Hochstämme bespritzt werden sollen.

Länge 1,5 2 3 4 5 m **8.-** 9.50 11.80 13.- 16.-

# Holder'sche tragbare und selbsttätige Pflanzen- und Rebenspritze.



Inhalt 22 Liter.

Diese Spritze arbeitet ähnlich wie No. 362 und dient ebenfalls zur Bespritzung niedriger Bäume durch eine Person.

Preis mit einfachem Verstäuber # 43.— incl. Verpackung.



### Gartenspreng-Apparate.



#### Rasensprenger.

No. 325.

"Spinne" mit Flügelschraube

zum Regulieren der Wasserzerstäubung. 1 Stück *M* 4.-

No. 326. "Dewey"

zum Einstecken in den Rasen, einfach und praktisch. 1 Stück 1 2.--



No. 327.


#### "Japanese"

grossartig wirkend, selbst bei niedrigstem Wasserdruck verwendbar, ohne drehbareTeile. Solid und billig, stellt jedermann zufrieden. 1 Stück & 6.—

No. 328. "Frosch",

praktischer Sprenger . . . . 1 Stück # 3.-

### Universal-Schlauchrollen "Neptun".



Die Verwendung der Schlauchrollen "Neptun" direkt an Standrohren eignet sich für kleinere Schlauchweiten und Längen.

Preise der Schlauchrolle "Neptun" ohne Spiralschlauchstück, ohne Schlauchhülse, ohne Schlauch und Zubehörteile.

schlauchstuck, onne Schlau	(CIIII III ISC)	011110		4	=	6
Grösse	1	2	3	4	5	30
Lichte Schlauchweite von mm	13	16	19	22	25	
für 10 m Schlauchlänge <i>M</i> " 15 m " "  " 20 m " "	16.50 17 17.50	17.— 18.— 19.—	18.— 19.— 22.—	20.— 21.— 23.—	33.50 35. – 37.– 40.–	35 36.50 38.50 42
" 25 m " "	19.— 20.—	20.— 21.50	23.50 25.—	24.— 38.—	41	43.—
Lange Spiralschlauchstücke mit Schlauchhülse aus Messing hierzu	2.50	3.—	4.50	6	7.50	12.—
Kurze Spiralschlauchstücke mit Schlauchhülse aus Messing hierzu	1.—	1.30 um das	1.75 Herz	2.40 der Roll	2.75 e und	


Lange Spiralschlauchstücke reichen um das Herz der Rolle und ersetzen ca. 1 Meter Gummischlauch!

#### Universal-Schlauchrolle.

Unentbehrlich für jeden Schlauchbesitzer. – Einfach und praktisch.

	Tausende im Gebrauch.	
	Preise:	
	50 cm hoch, 16 cm breit, Gewicht ca. 7 Kilo (ca. 20 m Gummi- schlauch 19 mm Lichtweite fassend), schwarz und rot lackiert	10.—
	II 60 cm hoch, 20 cm breit, Gewicht ca. 10 K110 (ca. 40 III Guillini	
	III 65 cm hoch, 30 cm breit, Gewicht ca. 14 Kilo (ca. 05 m Gumini-	
	IV 75 cm hoch, 35 cm breit, Gewicht ca. 22 Kilo (ca. 90 m Guminischlauch 25 mm Lichtweite fassend)	
Т	Dieselben Schlauchrollen ohne Deichsel und Streben	
1	Grösse Ia I II IV	
	010550	

Grösse	Ia	I	II	III	IV
M Gewicht ca.	6.50 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8.— 5	10.— 6	<b>14.</b> — 10	18.— 16 Kilo.



"Neptun"-Schlauchwagen.

Mit drei schmiedeeisernen Rädern eisernem Lenkstangengriff mit Messingknöpfen.

Innere Weite des Durchgangs- bez. Anschlussstückes 20 mm. Ganze Höhe

128 cm. Spurweite 68 cm.

Preise verstehen sich mit einer Rolle,  $1^{1/2}$  m Spritzenschlauch von 20 mm Durchmesser nebst Strahlrohr; jedoch ohne Gummi-Zuleitungsschlauch, ohne Rasensprenger und ohne Spiralschlauchstück.

Grösse	. 1	2	3	4
Lichte Schlauchw. von mm	13	16	19	22
VOIL MINI	*			

Schlauchlängen 52.75 57.50 62.50 v. 10 m // 51.— " 15 " " **51.50 53.75** 58.50 63.50 20 " " **52**.— **54.75 61.50 65.50** 25 " " 53.50 55.75 63.— 66.50

" 30 " " **54.50 57.25 64.50** 

Spiralschläuche sind extra zu bestellen.

Rasensprenger zu diesem Schlauchwagen # 9.25.

Wagen ohne Rolle- und Zubehör M 24.-.

# Prima Gartenschläuche (Gummi).

No. 286. Continental-Hochdruck- Lochweite mm 13 16 Schläuche mit endlos gewebter Einlage, aussen und innen grau

Special-Weigandts Schläuche, innen schwarz und aussen rot mit Leinen-Einlagen

19 30 **%** 1.50 2.20 2.50 3.40 3.85 5.20

1.25 1.55 1.75 2.40 2.75 3.75


Schlauchverschraubungen und Schlauchverbindungsstücke je nach Grösse billigst.

### Strahlrohre.

No. 313. Nenes Patent-Strahlrohr.

Durch einfache Drehung eines angebrachten Hahnes kann man im Moment den Strahl bis zum feinsten Staubregen verstellen und auch gänzlich abstellen. Für Schläuche von

16 · 19 22 4.50 5.— 5.50 6.— 7.—



Bewässerungs-Anlagen.

Einem immer mehr hervortretenden Bedürfnis entsprechend, richte ich in Gärten, Parks, Obstanlagen etc. Bewässerungs-Vorrichtungen nach System "Hiller" ein, welche es ermöglichen, in kurzer Frist und bei billigster Ausübung grosse und kleine Flächen gleichmässig zu besprengen.
Im Bedarfsfalle bitte ich mit mir in Verbindung zu treten, damit ich

Vorschläge für die jeweiligen Verhältnisse machen kann.

# Blumen-, Garten- und Gewächshaus-Spritzen.

No. 344. Kleine Blumenspritze mit Brause, zum Bestäuben von Blumentischen und Zimmerpflanzen

> Rohrlänge 17 cm, 1 Stück -.80 " 20 " 1 " " **1.20**

> > No. 345.

Verbesserte Garten- und Gewächshaus-Spritze "Neptun".

Einfach und praktisch.

D. R. G. M.

Gartenspritze "Neptun"



Strahl Zerstäuber



Brause

D. R. G. M.


in Tätigkeit.

Kein Abschrauben des Mundstückes mehr nötig, durch eine einfache Umdrehung wechselt man während des Spritzens Strahl und Brause aus, ohne dass man nötig hat, die Mundstücke abzuschrauben.



7.-8.mit Strahl, Brause und Zerstäuber M

> No. 343. Garten- und Gewächshaus-Spritze mit Strahl, Brause u. Zerstäuber, ähnlich der "Neptun", Mundstück aus Messingrohr in bester Ausführung.





# Geräte zum Verstäuben pulverförmiger Insektenvertilgungsmittel.

No. 374a. Schwefelverstäuber "Vulkan" No. II. Modell 1904.

Dieser Apparat unterscheidet sich von dem bekannten früheren Rückenschwefler "Vulkan" No. I dadurch, dass derselbe in der Konstruktion einfacher gehalten ist und vor allem, dass er ohne Bürsten arbeitet. Derselbe fasst ca. 9 kg Schwefel. Auch bei diesem Apparat liegt der Blasbalg oben, so dass derselbe beim Gang durch die Weinberge nicht störend im Wege ist.

Im ganzen ist er äusserst solid gebaut und fast un-

Im ganzen ist er äusserst solid gebaut und fast unverwüstlich. Sämtliche Bestandteile sind höchst einfach auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, so dass jede Reparatur eigentlich von dem Arbeiter selbst vorgenommen werden kann.

Die äusserst einfache Konstruktion schliesst jedes Versagen des Apparates aus und hebe ich noch besonders hervor, dass der Apparat, für alle diejenigen Besitzer besonders geeignet ist, die darauf sehen, einen

Apparat zu kaufen, der auf das feinste regulierbar ist und grosse Mengen Schwefel verstäuben kann.


Preis des Schwefelverstäubers "Vulkan" No. II komplett Mk. 18.—.

# No. 373. Handschwefelverstäuber "Famos" Modell 1904.

langer Beobachtungen konstruiert und äusserst einfach. Derselbe zerreibt den Schwefel durch eine sinnreiche Vorrichtung ohne Bürste und ist durch einen Handgriff regulierbar, so dass geringe oder grössere Mengen Schwefel je nach Wunsch ver-

stäubt werden können.

Dieser Apparat ist auf Grund jahre-



Preis des Handschwefelverstäubers "Famos" M 4.50.



Dieser Verstäuber ist für Gartenbesitzer sehr geeignet. Er besteht im wesentlichen aus einem starken Blasebalg von Holz, an dessen linker Seite ein Blechbehälter angebracht ist, der den Schwefel und gleichzeitig die Zerreib- und Reguliervorrichtung in sich aufnimmt. Die Einrichtung dieses Verstäubers ist sehr einfach und zweckmässig. Eine angebrachte Schnur erleichtert das Tragen und Arbeiten. Alle Teile sind sehr leicht zu zerlegen, ebenso ist der Schwefelbehälter abnehmbar, so dass Reparaturen ohne Schwierigkeiten vorgenommen werden können.

Preis komplett # 6.-.

No. 376.

# Raupen-Fackeln.

(D. R. G. M. 73271).

Dieser einfache Apparat dient zur Verbrennung von Raupen und sonstigen Schädlingen an Bäumen. Derselbe besteht aus einem Oelbehälter, einem Brenner zum Abschrauben und einer Hülse, um darin eine Stange festhalten zu können. Man fülle die Fackel mit Petroleum oder Spiritus und lasse den Docht gut anziehen, brenne denselben an und das Abbrennen der Raupen kann beginnen. Man brenne womöglich



im April bis Juni die Raupen tüchtig ab, da dieselben in Massen in ihrem Gespinst sitzen und man viele Tausende in kurzer Zeit töten kann.—Die Raupen-Fackel hat den Vorzug, dass man zwischen den kleinen Aestchen hindurch und somit zu allen Blättern gelangen kann.

Preis 1 Stück 
1.20.



No. 376a.

Dieselbe etwas schwächer.

# Mittel zur Bekämpfung von Blattfallkrankheiten und schädlichen Insekten

an Obstbäumen etc.

#### Wasserlösliches Carbolineum.

Das Mittel wird von dem bekannten Obstzüchter A. Pekrun - Weisser Hirsch sehr empfohlen. Die Anwendung ist höchst einfach, da das Mittel ohne Weiteres mit jedem beliebigen Quantum Wasser sich innig mischt und eine milchige Flüssigkeit bildet. Im Ruhezustand der Bäume nimmt man zum Spritzen eine 5 bis 10 prozentige Lösung, während der Vegetation nur ½ bis 1 prozentig.

Spezielle Broschüre wird beim Bezug gratis beigegeben.

1 kg								16	70			)
5 "	*						a	29	65	p.	kg	Preise verstehen sich ohne
10 "	,# °				٠	۰	۰	11	00	n	89	}
20-50 "			٠	ń				, 11	33	IJ	11	
Originalfass		 8				9		, 11	50	12	39	,

Kupferzuckerkalk-Pulver zur Bekämpfung der Blattfallkrank-

heit (Fusicladium).

Das Pulver ist ein Präparat von weisser Farbe, welches mit kaltem Wasser angerührt, eine trübe blaue Brühe bildet, **sofort zum Spritzen fertig ist,** und wohl unter dem Namen Bordelaiser Brühe genügend bekannt ist. Die Brühe muss stets vor dem Einfüllen in die Spritze gut aufgerührt werden. Ein besonderer Vorteil der mit Kupferzuckerkalk - Pulver hergestellten Bordelaiser Brühe ist der, dass sich dieselbe gut verschlossen Monate lang hält, was bei der aus Kupfervitriol und Kalk hergestellten Brühe nicht der Fall ist. Einen weiteren grossen Vorteil bietet dieses Pulver dadurch, dass die Bordelaiser Brühe nicht vorher zuhause, sondern an jedem beliebigen Orte, wo Wasser vorhanden, sofort gebrauchsfähig hergestellt werden kann.

# 3 kg dieser Mischung genügen zur Bereitung von 100 Litern vorschriftsmässiger Brühe.

Mit dieser Brühe müssen die von Fusicladium befallenen Bäume im Herbst bis Winter, Frühjahr und Sommer mehrmals bespritzt werden.

Kupfer-Vitriol zur Herstellung von Bordelaiser Brühe.

Man nimmt auf 100 Liter Wasser 2 kg Kupfer-Vitriol und 2 bis 2½ kg Kalk, je nach der Jahreszeit,

1 kg 10 kg 100 kg 1.15 11.- 100.-

Kupfer - Schwefelkalk - Pulver zum Verstäuben, also im trockenen Zustande als Pulver. Besonders zu empfehlen gegen Mehltau, die Kräusel-

krankheit der Pfirsichbäume u. s. w.

Die beste Zeit zum Verstäuben ist bei trockenem, heissen Wetter, wenn die Blätter von der Sonne schon ziemlich erwärmt sind. Wird bestäubt, während die Blätter noch nasskalt sind, so klebt allerdings der feine Staub an den Blättern fester, so dass deren Poren verstopft werden und die Sonne nicht oder jedenfalls nur ungenügend das Eindringen des Schwefels bewirken kann. Doch darf das Pulver nicht zu dick aufgetragen werden, sonst könnten die Blätter leicht Schaden nehmen.

No. 370.

Puderquasten

zum Bestreuen der Reben und Rosen etc. mit Schwefelpulver gegen Mehltau Preis 1 Stück *M* 2.--.

No. 375.

Schutzbrillen.



Durch das Schwefeln werden nicht selten die Augen des Arbeiters bei mehrtägiger Arbeit angegriffen und entzündet, und leisten in diesem Falle Schutzbrillen gute Dienste, weil der Zutritt der Schwefelwolken zu den Augen ausgeschlossen ist und dadurch mit geringen Mitteln auch allen hygienischen Anforderungen genügt wird.

Preis 1 Stück -.60.

#### Insekten - Harzölseife.

Flüssiges Vertilgungsmittel gegen Pflanzenläuse aller Art, besonders auch gegen Blutlaus.

Anwendung. Zum Gebrauch gegen Blatt- oder Schildläuse wird die konzentrierte Seife im Verhältnis von 1 kg Seife auf 24 kg (24 l) Wasser gelöst und die mit Läusen behafteten Stellen gut bespritzt. Gegen die Blutlaus zur Herbstzeit und im Winter, wenn die Bäume vom Laub befreit sind, muss eine Lösung von 1 kg Seife auf 6 kg (6 l) Wasser verwendet werden; im Frühjahr und Sommer, wenn die Bäume bereits junge Triebe zeigen, also schon belaubt sind, ist eine Lösung von 1 zu 15–20 kg Wasser zu verwenden.

Preis für 1 kg-Büchse **1.**—

### Tabak - Extrakt,

unübertroffen in seiner vernichtenden Wirkung bei allen schädlichen Insekten auf Bäumen, Pflanzen und bei Tieren.

Anwendung. Im Freien findet die Anwendung am besten an regenfreien Tagen nach der Art der Pflanze, sowie nach der Widerstandskraft und der Art des Ungeziefers. Bei Blattläusen genügt in den meisten Fällen schon ein Bespritzen mit einer

100-200 teiligen Lösung.

Bei widerstandsfähigeren Insekten wie z.B. Trips der Azaleen, wende man eine ca. 50 teilige Lösung mittelst Eintauchen der Pflanze bis zum Topfrand an. Bei Schildläusen, Blutläusen, Trips, schwarzer Fliege, roter Spinne, Erdflöhen, Ameisen, Raupen, Schimmel-Pilzen u. s. w. nehme man Lösungen von 50–100 Teilen Wasser.

Die Lösungen erfolgen am besten in lauwarmem Wasser, doch ist darauf zu achten, dass sich der Extrakt vollständig auflöst und nicht unaufgelöst auf dem Boden des Gefässes liegen bleibt, da derselbe infolge des spezifisch schweren Gewichts sofort zu Boden sinkt.

Beim Bespritzen muss auch die Unterseite der Blätter, der Sitz des Ungeziefers, getroffen werden und nimmt man am besten dazu eine Spritze, welche die Flüssigkeit

staubförmig verteilt.

Ganz besonders mache ich noch darauf aufmerksam, dass "Tabak-Extrakt" ein unübertroffenes Mittel ist zur Vernichtung des Ungeziefers der Haustiere, sowie zur Heilung aller krätzkranken Tiere.
Die Dosen sind bequem zu öffnen; der Deckel kann leicht abgehoben werden.

- Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Dose.

Preis einer 1 kg-Dose & 3.50 " 1/2 " " 1.80

### Quassia - Holz.

Ein bekanntes und vielbewährtes Mittel zur Vertilgung von weichhäutigen Insekten, insonderheit Blattläusen.

Rezept: 21/2 Pfund Quassiaholz, 5 Pfund Schmierseife, 100 Liter Wassser. Preis pro kg Quassia  $\mathcal{M} -.80$ .

Erläuterung.


2½ Pfund Quassia-Spähne werden, nachdem sie etwa 1 Tag im Wasser gelegen haben, mehrere Stunden lang in einem grösseren dann durch einen Sack in ein entsprechend grosses Fass geschüttet, sodass die Spähne zurückbleiben. Dazu kommen 5 Pfund Schmierseife, welche man am besten vorher auflöst. Die Mischung wird durch Wasserzusatz auf 100 Liter verdünnt. Nach dem Erkalten ist das Mittel für den Gebrauch fertig; muss jedoch jedesmal umgerührt werden.

Schmierseife: 1 kg & -.48, bei 10 kg & -.45 à kg.

No. 420.


#### Sac de France.

Papierbeutel, zur Umhüllung von Apfel- und Birnfrüchten, so lange dieselben am Baume hängen, bestimmt. Die Umhüllung der Früchte geschieht von Juli an. Man wählt hierzu nur ganz gesunde, fleckenfreie Winterfrüchte, und werden dann solche in der Umhüllung bedeutend grösser und wohlschmeckender.



Ausführliche Prospekte versende auf Wunsch gratis und franko.

Preis per 100 Stück # 2.-" 1000 " " **15**. –





#### Trauben - Säckchen.

aus geölten Fäden mit Kautschuk-Verschluss zum Schutze der Trauben, Pfirsiche usw. gegen Insekten, Vögel usw. in drei Grössen.

No. 1. 16×21 cm, Preis per 100 Stück **№ 6.50** 2. 19×24 " " 100 " " 7.50

### **Papierwolle**

zum Verpacken von Früchten, als Aepfel, Birnen, Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, Pflaumen usw., sowie zum Arrangement in Auslagen.

Durch Verwendung von Papierwolle, die stets trocken und geruchlos bleibt, wird das Faulen bei Obst bedeutend abgeschwächt oder auch ganz verhindert.

				Preis:			
				1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
für	weisse	Papierwolle	16	1	·4.40	8.—	35.—
11	rosa	"	11	1.20	5.50	10	45. —

### Hofheimer Fanggürtel.

(Gesetzlich geschützt.) -



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obsternten und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen **Obstmaden** (Apfelwickler) und **Apfelblütenstecher**, beides die gefährlichsten Feinde des Obstbaumes!


Die Hofheimer Fanggürtel bestehen aus zwei Lagen Wellpappstreifen, wodurch die Schlupfwinkel vermehrt und jede aufkriechende Made, Käfer oder sonstiges Insekt unfehlbar in die Röhren hineingerät. Als sonstige Hauptvorzüge der Wellpappgürtel sind noch anzuführen, dass der faserige Papierstoff den Obstmaden ein sehr passendes Material zum Einspinnen bietet und besser als Holzwolle ist, dass die Gürtel im Innern dunkel und vor Licht geschützt sind, und dass sie durch eine Schutzdecke von asphaltiertem, wetterfesten Gewebepapier Feuchtigkeit (Regen usw.) möglichst abhalten. Der unten abstehende Rand der äusseren Schutzdecke macht den Insekten ein Uebersteigen der Gürtel nach oben nahezu unmöglich.

Es werden in den Gürteln eine ganze Mustersammlung verschiedenartiger Raupen, Rüsselkäfer, Fliegenmaden, Blattflöhe, Fliegenpuppen, Blattkäfer, Nachtfalterpuppen, Spinnen, Baumwanzen usw. gefangen, von denen

> die weitaus meisten den Bäumen schädlich sind; nur wenige Arten sind nützlich oder harmlos, wie z. B. Spinnen.

In manchen Fanggürteln fand man 260 bis 280 Obst-maden. Durch jährliche Anwendung der Gürtel wird man bald das Wurmigwerden sehr wesentlich, bei allgemeiner Anwendung sogar mit der Zeit fast ganz verhüten können!

In der Kgl. Lehranstalt für Obstbau zu Geisenheim am Rhein fand man in einem einzigen Gürtel 265 Apfelblütenstecher. Angesichts solcher Erfolge sollte jeder rationelle Obstzüchter alle seine Apfel und Birnbäume mit Fanggürteln versehen.



Innere Ansicht der Gürtel.

Bei Pflaumen- und Zwetschenbäumen ist das Anlegen von Fanggürteln ebenfalls anzuraten, obgleich leider nur wenig Pflaumenmaden, welche die Zwetschen und Pflaumen wurmstichig machen, gefangen werden, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sich diese Maden allermeist **im Erdboden** verpuppen. Andere Schädlinge der Pflaumen- und Zwetschenbäume, Rüsselkäfer usw. finden sich auch hier in den Fallen bei der Abnahme vor.


Von anderen Hauptschädlingen werden noch folgende in den Gürteln an Apfelund Birnenbäumen angetroffen:

- 1. Der Birnenknospenstecher, der schlimmste Feind der Birnenblüten.
- 2. Der **Zweigabstecher**, der viel Schaden durch Abnagen der jungen Triebspitzen anrichtet.
- 3. Der **stahlblaue Rebenstecher,** der an den Birnbäumen, Reben usw. die Blätter anbeisst und in Wickel rollt.
- 4. Der **purpurrote Apfelstecher,** dessen Larven in jungen Apfel- und Birnfrüchten leben.

Die Fanggürtel lassen sich noch schliesslich als

#### Klebgürtel gegen den Frostspanner

benutzen, indem Ende Oktober Raupenleim auf die Aussenseite der Gürtel gestrichen wird. Uebrigens ist das nicht gerade nötig, weil die Frostspanner nicht leicht über den unteren Rand der Gürtel hochklettern können und somit vom Baum ferngehalten werden.



Stück eines Gürtels mit eingesponnenen Obstmaden, Blütenstechern usw.

#### Wann legt man die Fanggürtel an?

Die beste Zeit ist Mitte Juni bis Mitte Juli, spätestens bis Mitte August (speziell gegen Blütenstecher noch bis November).

#### Wie legt man die Gürtel an und wann nimmt man sie ab?

Bei Hochstämmen sucht man sich eine möglichst glattrunde Stelle etwa 0,70 bis 1,50 m vom Boden aus und reinigt sie etwas von Rindenschuppen. Der Gürtel, der in 2 m langen Rollen geliefert wird, wird um den Stamm gelegt und angepasst, d. h. man schneidet den Gürtel 3–5 cm länger von der Rolle ab, als der Umfang des Stammes beträgt, damit das eine Ende etwas über das andere zu liegen kommt. Alsdann wird der Gürtel dicht unter dem oberen Rand mit dünnem Bindfaden (Kordel) oder Draht fest um den Stamm gebunden. Der ganze Gürtel soll fest auf dem Stamm und der Rinde aufliegen und ist es deshalb zweckmässig, noch ein zweites Band unterhalb der Mitte oder noch etwas tiefer anzubringen (vergl. Fig.), dasselbe ist jedoch nicht fest zu schnüren.

Das Abnehmen geschieht am besten im Laufe der Monate Januar oder Februar. Es muss vorsichtig geschehen, damit keine Insekten herausfallen. Man legt die Gürtel am besten in Blech- oder Holzeimer und trägt sie so zusammen. Die Stelle, wo der Gürtel am Stamm sass, ist **genau zu untersuchen**, weil sich noch häufig auf der Rinde selbst und auch in deren Vertiefungen Obstmaden eingesponnen haben, die zu töten sind. Die Gürtel werden am besten gleich in heisses Wasser getaucht, dann

getrocknet und aufbewahrt. Sie können wiederholt gebraucht werden.

#### Preise der Hofheimer Fanggürtel:

Die Gürtel werden in Rollen von 2 m Länge hergestellt, damit sie an Ort und Stelle nach der Dicke der einzelnen Bäume zerschnitten werden können. Uebrig bleibende kurze Enden benutzt man zu zweien oder dreien an einem Baume.

Preis per Rolle (2 m) % -.40, 5 Rollen % 2.—, 10 Rollen (20 m) % 3.80, 25 Rollen (1 Postkolli) % 9.—, 100 Rollen (200 m) % 34.—.

### Insekten-Fanggürtel, einfach aus Wellpappe.

Diese Insekten-Fanggürtel sind in Rollen von 10 m. Dieselben sind gleich den erstgenannten zu verwenden, jedoch nicht so dauerhaft wie die präparierten Hofheimer Fanggürtel.

Preis des laufenden Meter # -.13, 100 Meter # 12.-.

### Raupen- oder Brumata-Leim

dient zur Bekämpfung des Hauptschädlings unserer Obstbäume, des Frostspanners

und mancher anderer schädlichen Insekten.

Ende September und Oktober ist die geeignetste Zeit gegen den Frostspanner vorzugehen und ihn zu vernichten. Man bindet zu dieser Zeit Papierstreifen von 16 cm Breite um die Obstbaumstämme in einer Höhe von 1 bis 1½ m und bestreicht die Papierstreifen mit Brumataleim in einer Dicke von 3 bis 4 mm. Dieser Anstrich ist 2 bis 3 mal in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 3 Wochen zu wiederholen.

Kein Besitzer von Obstbäumen sollte versäumen, seine Bäume mit solchen Klebringen zu umgeben, die Mühe ist gering und die Unkosten so unbedeutend, dass dieselben durch die reicheren Ernten vielfach wieder aufgewogen werden.

Raupen- oder Brumata-Leim in Blechbüchsen 1 kg # -.80, 5 kg # 3.50, in Fässern von 25 kg # 15.-.

NB. Gebrauchs-Anweisung ist den Büchsen aufgedruckt.

### Papierstreifen

zum Aufstreichen des Brumata-Leims 1 m lang  $\mathcal{M}$  -.05, 25 m lang  $\mathcal{M}$  1.--, 100 m lang  $\mathcal{M}$  3.---.

Bestes u. bewährtes Baumwachs nach eigener Erkaltflüssiges Baumwachs fahrung hergestellt.

Preise:

 $^{1}/_{4}$  Kilo-Dose  $\mathcal{M}$  -.60  $^{1}/_{2}$  Kilo-Dose  $\mathcal{M}$  1.10  $^{1}/_{2}$   $^{1}$   $^{1}/_{2}$   $^{1}$   $^{1}$  4.75

### Prima Raffia-Bast,

schöne hellfarbige weiche Ware.

Preis per	1/2 Ko.	1 Ko.	10 Ko.	50 Ko.
	M60	1.20	11.50	55.—



# Bastband (grün)

Auf Rollen gewickelt von 200-500 m. Ersatz für Bast Bindfaden etc.

			 	,	~~	 	 		
200	Meter-	Rolle						M	85
500	29	11						))	1.80

#### Bindegarn

zum Anbinden und Formieren von Formobstbäumen 6 drahtig, 1 Knäuel 200 gr # -.50, 1 Ko. # 2.30, 10 Ko. # 22.-.

Cocosfaser-Stricke zum Anbinden von Bäumen etc.

		1 Ko.	5 Ko.	50 Ko.
starke:	М	80	3.50	30
schwache:	"	1.—	4.50	42

### Baumbänder mit Filzunterlage

 $\frac{20 \text{ mm breit}}{\text{der laufende m}} \frac{20 \text{ mm breit}}{\text{m}} \frac{30 \text{ mm breit}}{\text{--.15}}$ 



#### Baumband

aus Gurt-Geflecht mit eingewebtem Draht, imprägniert, sehr stark u. haltbar.

Lieferbar in 2 Breiten.

#### Baumbänder aus Rohrkerngeflecht.

Dieselben sind auf beiden Enden mit verzinktem Draht gebunden und infolge der Widerstandsfähigkeit und Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse sehr zu empfehlen. Halte von diesen stets 3 verschiedene Längen am Lager.

40	cm	lano.	2	cm	breit	nro	10	Stück	W.	35	100	Stiick	41	2
50		81	01/	~~~	Di Cit,	Pro	10	Otuck	270	55	100	Stuck	10	J
20	17	17	21/2	77	27	37	10	11	11	40	100	))	11	3.50
60	Đ									45				

### Baumbänder aus Cocosgeflecht,

sehr haltbar.

Fünffach geflochten.

100	Stück,	40	cm	lang,	16	3		Stück,	40	cm	lang,	16	4.50
100	1)	50	#	))	27	3.50	1.00	11					
100	11	60	ย	n	27	4	100	n	60	'n	11	n	5.50

#### Siebenfach geflochten (sehr stark).

100	Stück,	40	cm	lang		б. —
100	n	50	n	11		6.50
100	' H '	60	n	11		7
100	11	70	11	33	37	7.50

Nägel, verzinkt, zum Befestigen der Baumbänder, per 100 St. *M* -.**50**, 1000 St. *M* **4.50**Blumenstäbe, Länge 30 cm, per 100 Stück *M* -.**40**, 1000 Stück *M* **3**. -

11	50	,,		100	17	27	<b>−.60</b> ,	1000	2.7	39	5
"	70	11	1)	100	"	11	1,	1000	17	11	8

# Baumpfähle,

Dreifach geflochten.

geschält u. gebrannt oder

in Kupfervitriol getaucht.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Länge 2, — m  " 2,25  " " 2,50  " " 2,75  " " 3, — " " 3,50  " " 4, — " " 4,50  "	30 35 40 45 50 65 80 1	2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 6.25 7.75 9.75	25 30 35 40 45 60 75 95

### Tonkin- oder Bambus-Stäbe.

Durch Einrichtung eines grösseren Lagers ist es mir möglich, die Preise für Tonkin-Stäbe bedeutend herabzusetzen und dieselben auch in Originalballen jederzeit zu liefern.

Diese Stäbe haben durch ihre Dauerhaftigkeit den grossen Vorteil, dass sie nicht abfaulen, und sind deshalb den Tannen- und Fichtenpfählen entschieden vorzuziehen. Ihrer Sauberkeit wegen sind dieselben ganz besonders bei Rosen-, Johannis-, Stachelbeer-Hochstämmen und Schlingpflanzen zu empfehlen.

No.	Länge m	Stärke am dicken Ende	Inhalt der Original- ballen	Preis 1000 Stück ab Tolkewitz von Originalballen	e für 100 Stück bei Abnahme v. weniger als Originalballen	10 Stück	Ungefähres Gewicht von 1000 Stück kg
0 1 2 120 121 124 126 128 130 136 143 144 151 152 156	1,20 1,20 1,20 1,30 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,80 2,— 2,40 2,40 3,— 3,60	8-10 9-11 10-11 10-12 11-14 16-19 10-13 17-21 20-24 17-21 19-23 22-26 20-24 22-26 22-26	2000 2000 2000 2000 100 500 1000 300 250 250 250 200 150	17.50 21.25 25. – 33.75 40. – 93.75 57.50 112.50 144.25 169.50 187.50 237.50 267.50 287.50 300. –	2 2.30 2.75 3.50 4.50 10 7 13.50 15 18 20 24 27 30 35	25 30 40 50 1.20 85 1.50 1.75 2 2.20 2.80 3 3.50 4	38 48 58 50 90 200 — 300 — 380 460 520 530 650 700

### von Berlepsch'sche Nist-Kästen.

Für den praktischen Vogelschutz kommen hauptsächlich die beiden hier angegebenen Sorten in Betracht.

Preise:	No.	400	für	Meisen			16	1.20
	7)	401	17	Stare .	-		"	1.40
	27	402	jp	Spechte			11	3



#### Futterhäuschen

für Vögel

von # 1.- bis 2.50

#### Maulwurfsfalle.

Diese Maulwurfsfalle ist von Schmiedeeisen.

Preis # -.30

Ferner habe ich jede praktische Falle am Lager.

### = Holz-Etiketten, ====

sämtlich aus weissem, gesunden Fichtenholz, auf beiden Seiten glatt und sehr sauber gearbeitet.

#### No. 415. Mit Spitze zum Beistecken.

10	cm	lang,	1,8	cm	breit							16		16	00 Stück 2.50
10	"			17								11	50	11	4.50
20	11	17	2,5	11	39							10	80	19	7.50
22	H	"	2,8	39	n		7 8					11	90	34	8
24		99	2,8	22	17					ь		"	1.20	11	11
30	17	, w	3	"	27							11	1.50	19	14.—

#### No. 416. Holz-Etiketten


zum Anhängen an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen usw., mit Oese, 8½ cm lang, 2 cm breit, langhängend, 100 Stück & -.50, 1000 Stück & 4.—

#### No. 417. Ambos-Aluminium-Pflanzenschilder

mit Wulst-Oese.


Dieselben verwende ich ausschliesslich bei Standbäumen in meiner Baumschule, da sie sich gut bewährt haben.

Durch eine Verbesserung sind diese Schilder jetzt mit einer Wulst-Oese sowie mit dauerhaftem Aluminium-Legierungsdraht versehen und ist ein Durchreissen des Anhängeloches vollständig ausgeschlossen.



Ausführung A	١:	ohne Draht			٠			M	1.65
		mit Draht		٠		٠	٠	11	2

Ausführung B: ohne Draht. 2.40 mit Draht



Schild K, 80×20 mm Ausführung A: M 2.75 bez. 3.-B: " 3.10 " 3.35



Schild E. 65×44 mm Ausf. A: ... 4. - bez. 4.75 " B: " 4.75 " 5.—

**Schild G,** 118×20 mm M 4.60 . 5.--


Schild 0,  $76 \times 58$  mm ₩ 5.95 bez. ₩ 6.30 " 6.60 " " 6.95

Die Schilder in Ausführung A können nur mit Alutinte, während die Schilder B mit Alutinte oder einem halbharten Bleistift beschrieben werden können.

> Aluminium - Tinte zum Beschreiben der Etiketten. 1 Fläschchen,  $25 \times 50$  mm gross . . . .  $\mathcal{M}$  – .25 Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigelegt.



Kleines Format.



Grosses Format.

#### **Porsellan-Etiketten** No. 425.

mit eingebrannter, unauslöschlicher Schrift, unempfindlich gegen Witterungseinflüsse, eleganteste Ausführung. Beste und sauberste Etikettierung der Obstbäume. Preis 1 Stück  $\mathscr{M}$  – .20

" 18.– 100

No. 425a. Kleineres Format. Preis 1 Stück # -.18 ., 16.-.. 100

Kupferdraht zu Porzellan- und Elfenbein-Etiketten zugeschnitten 23 cm lang für 10 Etiketten M -.10 " 100

Gartenbautechn. Abteilung o Paul Hauber, Baumschulen, Tolkewitz-Dresden.

#### No. 426. Elfenbein-Etiketten.

Diese Etiketten sind in der Grösse von  $2.5\times 5$  cm und ist die Dauerhaftigkeit eine unbegrenzte. Sie sind gegen alle Witterungseinflüsse widerstandsfähig und bleibt die Sahrift selbst nach vielen Jahren gut leserlich.


Das Schreiben muss bei Sonnenschein mit Höllenstein geschehen, nur ist hierbei Vorsicht geboten. Für grössere Obstplantagen usw. sind diese Etiketten ganz besonders empfehlenswert.

Preis per 10 Stück # -.40, per 100 Stück # 3.50.

#### No. 459. Erdbeerstützer.

Neu! "Schrumm", D.R.G.M

Neu!



Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschaden.

"Schrumm" aus starkem, bestem verzinkten Draht hergestellt.

25 Stück *M* —.**80** 100 " " **3.**— 1000 " " **25**—





### Obstpflücker.

No. 466.

#### Obstbrecher "Greif".

Dieser Obstbrecher lässt sich ungemein leicht handhaben und bietet bei der Obsternte eine bedeutende Hilfe. Jede Frucht, selbst hinter Zweigen versteckte usw. pflückt man leicht ohne mit dem Instrument im Geäst hängen zu bleiben, und die Früchte werden nicht beschädigt. Der Obstbrecher wiegt trotz 2 m Länge nur ½ kg. Man kann also mit dem Obstbrecher bequem mit einer Hand von der Leiter aus pflücken.

Preis per Stück # 2.75.

No. 465.


### Obstpflücker "Schneidig".

Einfach, solid und praktisch sind die Vorzüge des neuen Pflückers.

Preis per Stück



No. 467.




und

Obstpflücker "Servus"

sammelt Fallobst ohne Bücken.

Preis per Stück // -.50.



# Obstbaum-Asthalter "Fructifer"

No. 475. aus Stahlblech. D. R.-G.-M.

Diese Asthalter sind sehr einfach, praktisch und für Obstbäume unentbehrlich.

Die einmalige Anschaffung ist von unbegrenzter Dauer.



Der Asthalter Fructifer ist der beste Ersatz für Holzstützen mit Gabel und macht auch kein Anbinden notwendig, da durch das Gewicht des Astes der Fructifer an jeder beliebigen Stange selbst festgehalten wird.

		Preise	: No.	1	2	. 3	
			M	<b>—.25</b>	30	35	
		Aeste von		5 - 6	7	8 c	m Durchmesser
ein	Postpaket	(5  Ko.) =	ca.	30	25	16 S	tück.

### Obst, Gemüse, Milch, Fleisch, Säfte, Fische lassen sich am besten lange Zeit durch

# "Weck's Frischhaltung" gebrauchsfertig halten!

In der jüngsten Zeit findet man in vielen Küchen mit besonderem Erfolg ein

System der Frischhaltung aller Nahrungsmittel angewandt und man hört nur uneingeschränktes Lob darüber. Dieses System baut sich auf die hier zum Teil aufgeführten Weck'schen Einrichtungen zur Frischhaltung aller Nahrungsmittel auf.

Jede Hausfrau wird ihre Freude daran haben, wenn sie das, was sie heute reichlich zur Hand hat, für später leicht selbst auf geeignete Weise frischhalten kann. Dazu gehört aber vor allem ein Apparat einfachster Handhabung, und gerade dies ist durch Weck's Frischhaltung vollkommen erreicht. Es würde zuweit führen, wenn ich hier auf all die Vorteile hinweisen wollte, doch dürften nachstehende mir zugegangene. Anerkennungsschreiben von denen noch weitere im Original bei mir zugegangene Anerkennungsschreiben, von denen noch weitere im Original bei mir eingesehen werden können, dafür bürgen, dass ich nicht zuviel gesagt habe.



Kochtopf mit Thermometereinrichtung.



Frischhalter mit verschiedenen Gläsern.



1 Liter-Glas in 1/2 Grösse.

#### Anerkennungsschreiben.

Ich bin mit dem vor vier Jahren von Ihnen bezogenen Weck's Apparat ausserordentlich zufrieden, dessen Handhabung ist eine äusserst einfache und ein Misslingen ausgeschlossen. Ich kann den Apparat nur wärmstens empfehlen.

Aussig.

Seit 8 Jahren bereits benutze ich den Weck'schen Apparat zum sterilisieren der mannigfaltigsten Früchte und Speisen. Diese Apparate bewähren sich so vortrefflich, dass ich fast von Jahr zu Jahr ihren Bestand vermehrt habe. Mit ihrer Hilfe kann man einen Garten erst voll ausnutzen. Zum sterilisieren eignen sich besonders die Weck'schen Gläser, da diese beim Einkochen gut schliessen, sich gut öffnen lassen und dauerhaft sind.

Mit bestem Gruss M. S. Wurzen i. Sa.

Ich bin mit dem Einlegen von Früchten, Gemüse, Fleisch durch den Weck'schen Apparat zufrieden. Alles Eingelegte hat sich bis jetzt tadellos gehalten und zwar im Aussehen und Geschmack vorzüglich. Ich benutze diesen Apparat seit 2 Jahren. Frau S. F. Weisser Hirsch bei Dresden.

— Man verlange ausführlichen Prospekt und Preisliste.

# Srucht- und Saftpressen.



No. 380.

No. 381/82 mit senkrecht arbeitender Schnecke.

. . . Stück # 9.50

#### No. 380. Rolben-Dresse.

Diese Pressen sind sehr stark gebaut, aus Gusseisen, sind innen weiss emailliert mit stark verzinntem Siebeinsatz, lassen sich leicht reinigen.


#### Preise und Grössen der Kolbenpresse.

	Gr	össe:	d	е	f	g	h	k
Gewicht der Presse etwa.		Liter mm kg	0,5 78 110 3	1 94 140 4,5	2 130 150 9	3 148 156 14	5 185 190 24	10 230 250 49
Preis der Presse		Mk.	6. –	9	12	15	27	48. –

Innen weiss säurebeständig emailliert, aussen fein verziert, Gewicht 4,5 kg. . . . . · · · Stück # 9.50 No. 382. Innen und aussen silberglänzend verzinnt

Die Preise verstehen sich mit mittelfeinem Weissblechsieb und Holzstösser. Feine oder grobe Siebe werden zum Preise von # 1.- nachgeliefert. Neusilbersiebe Stück & 1.80.





Nr. 384 mit Schwungradantrieb.

Nr. 383/384.

Mit wagerecht arbeitender Schnecke, mit Kurbelantrieb.

Nr. 383.

 Innen weiss säurebeständig emailliert, aussen fein lackiert und verziert.

> Gewicht 6 kg. Stück # 10.-

Dieselbe mit Schwungradantrieb # 12.50

Nr. 384.

Innen und aussen silberglänzend verzinnt. # 10.-

Dieselben mit Schwungradantrieb # 12.50

Die Preise verstehen sich mit einem Messing vernickelten mittelfeinen Siebe und Holzstopfer. Feine oder grobe Siebe werden zum Preise von ℳ −.80 nachgeliefert.

Neusilbersiebe, welche nicht oxydieren, Stück # 1.60.

# Nr. 385. Gemüseschneidemaschine

mit Deckel ohne aufgesteckte Bohnenschneidevorrichtung.



Gewicht: -

ca. 2,8 kg.

Preis:

Stück . 7.50

#### Nr. 386. Gemüseschneide-Maschine

mit Deckel und aufgesteckter Bohnenschneide-Vorrichtung

Preis Stück # 9.-




### Nr. 387. Bohnenschneider

einfache	Art	mit	2	Messern				٠	M	2
n	29	n	4	"					11	2.50



# Nr. 225. Rasenmäher "Reform"

Schnittbreite		31	36
Grösse		2	3
	16	21	22.50



Nr. 227.

### Zweiteilige Gartenund Rasenwalze.

# Beste Geräte zur Bodenlockerung. Beseitigung von Unkraut für Gartenbauund Landwirtschaft.

Nr. 235.

#### Neue deutsche unzerbrechliche Einradhacke "Teutoburg". Gewicht ca. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kilo. Für Handbetrieb.

Ein 'leichtes, dabei äusserst handsames Gerät. Gestell und Rad aus **unzerbrechlichem Stahlguss.** Zusatzteile aus hochprozentigen Stahl und ölgehärtet. Radhöhe 33 cm. Einradhacke Nr. 1 (komplett) mit 2 Unkrautmessern, 3 Grubbern, 1 Pflugkörper. Preis \*\* 25.—

#### Einradhacke Nr. 2

nur mit 2 Unkrautmessern und 3 Grubbern.

Preis 16 21 .-

#### Einradhacke Nr. 3

nur mit 2 Unkrautmessern. Preis . 17. -

### Nr. 238. Neueste Pony- oder Eselradhacke.

Diese Radhacke ähnelt im allgemeinen der Pferderadhacke: das Gerät ist in der Konstruktion und Orösse so gehalten, dass es sehr gut durch ein Pony oder einen Esel gezogen werden kann.

Das Gerät ist auch sehr gut mit einem Pferde oder sonstigem Zugtiere zu bespannen und überhaupt da zu empfehlen, wo ein leichtes, kurzes und dabei starkes Gerät bis zu einer Arbeitsbreite von 60 cm verlangt wird.

Preis # 44.50



#### Nr. 237. Pferderadhacke für Baumschulen, Obstplantagen, Landwirte usw.



Das ganze Gerät ist äusserst kräftig gebaut, hat sehr solide Radführung und ist durchweg aus prima Stahl gebaut. Hebel zum Eng- und Weitstellen, Hebel zur Verstellung des Rades und des Tiefregulators.

Preis: komplett \*\* 50.-

### Pferderadhacke, Orginal "Planet Junior".

Stärker gearbeitet als die vorstehende Nummer, unverwüstlich, für grosse Betriebe die beste Hacke, welche mit allen Zutaten für die verschiedenen Boden-Arbeiten geliefert werden kann.

Preis pro Stück # 60.-, Gewicht ca. 36 kg.

### Künstliche Düngemittel.

Düngekalk, gemahlen, sogenanntes Marmormehl.

Das Kalkdüngen ist eines der wichtigsten Hilfsmittel, und sollte kein Gartenbesitzer, der kalkarmen Boden hat, versäumen, diesen mindestens alle drei Jahre einmal tüchtig im Herbst mit Kalk zu düngen und solchen einzugraben. Es wirkt dies ungemein auf das Wachstum und die Fruchtbarkeit der Obstbäume, ebenso bei Genüsen und allen anderen Gewächsen. Dieser Düngekalk hat den Vorteil, dass er direkt ausgestreut und eingegraben werden kann.

Preis 1 Sack von 100 kg **2.50**Bei Entnahme von 1000 " " **20.**—

Rinderguano (getrockneter, reiner Kuhdünger). Ersatz für animalischen Dünger.

Derselbe hat den Vorteil, dass er jederzeit verwendet werden kann, auch während des Sommers, und ist die Wirkung bei Obstbäumen, Rosen, sowie Gemüse und anderen Gartengewächsen eine ausgezeichnete.

und anderen Oarte	ngewacuse	n cme	ausg	ezciennete.			
Pr	eis per	10		100	1000	kg	
_	М	1.40		12.—	100.—		
Aufgeschlosse	nes			10	100	1000 kg	
Knochenmel	ıl		М	1.50	12	100	
40 º/ <sub>0</sub> Ka	alisalz			10	. 100	1000	kg
für Obstbaumd	üngung	usw.	_	M 1.25	10.—	90.—	

### Gartentische, Gartenbänke, Gartenstühle.

Weiss gestrichen.



Diese zur Ausstattung für das Gartenhaus, wie für die Benutzung im Freien geeigneten Möbel, werden in solider, geschmackvoller Ausführung hergestellt. Die Holzgartenmöbel unserer Grossväter kommen jetzt wieder mehr in Aufnahme, weil sie ein freundlicheres Aussehen geben, wie die Eisenmöbel mit ihren dünnen Konstruktionen. Die Bänke und Stühle werden mit bequemer, für die Körperform passender Rücklehne hergestellt. Nähere Preise folgen nachstehend.

Dreiseitige Gartenbank.	2,50 m lan	ng im Rücken	gemessen	 ungestrichen	М	35.—
Gerade Gartenbank. 2,50 1,20	m lang &	30				
Fussruhe 1				"	11	10. —

Gartenstühle. Gartenstuhl ohne Seitenlehne # 12.-, ungestrichen # 10.-. Garten-Klappstuhl mit Klappsitzführung in Eisen, daher spielend leichte Handhabung # 7.50, ungestrichen # 6.—. Gartenstuhl mit Sertenlehne # 15.—, ungestrichen # 12.50,

Gartentisch. Runder Gartentisch (auch in ovaler Form) 0,80 m Durchmesser, zum Aufklappen eingerichtet, mit Unterplatte zum Abstellen von Gegenständen £ 26.-, ungestrichen Diese Ausführung, 1 m Durchmesser £ 31.-, ungestrichen £ 28.-.

#### Roll-Schutzwände.

Diese neuerdings so beliebt gewordenen beweglichen Wände sind unentbehrlich um einen Platz im Freien, auch bei stärkerer Luftbewegung, zu benützen. Sie lassen sich leicht aufrollen und an einer anderen Stelle wieder verwenden. Auch im Zimmer tun sie ihre mannigfachsten Dienste. — Die hauptsächlich in Frage kommenden Grössen sind:

1,50×2,00 m		M	21	ungestrichen	16	15	H	1,80×3,00 m 2,00×3,00 m		16	32	ungestrichen	16	27
1,80×2 00 m	76	2)	25. —	27	11	18. —	빏	2,00×3,00 m	,	32	36. —			30
1,80×2,50 m		79	29. —	19	33	23. —	-						**	

# Naturholz-Gartenmöbel.

Dieselben sind äusserst dauerhaft und bilden einen reizenden Schmuck in Parks und Gärten.

1	Tisch, I. Grösse, rund oder oval (Familientisch), rund 112 d	em,	oval		
	115.05 cm Durchmesser			110	28. –
1	Tisch II Grösse rund 80 cm, oval 100:70 cm Durchmesser			11	22. –
1	Pank 3 sitzia mit hoher Lehne	e .		77	28
1	Rank 3 sitzio mit flacher Lehne			33	20
1	Rank 2 sitzio			11	20
1	Lehnstuhl mit Rücken- und Armlehnen			11	9. –
1	Lohnstuhl ohne Armlehnen	4		- 17	1.50
1	Soccel viereckie oder rund			17	Э. —
1	Fussbänkchen			37	2



Die angegebenen Naturholz-Gartenmöbel sind auch in einzelnen Stücken zu obigen Preisen abzugeben.

Ich übernehme die Ausführung von Gartenlauben, Brückengeländern etc. und stehe jederzeit mit Skizzen und Kostenanschlägen zu Diensten.



# Hochkonzentrierte reine Pflanzen - Nährsalze.

Es ist bekannt, dass nur die Volldüngung, d. h. die Zuführung der Nährstoffe Kali, Stickstoff und Phosphorsäure einen vollen Erfolg erzielt. Voraussetzung dabei ist, dass genügend Kalk vorhanden ist, oder dass eine Kalkdüngung nebenher geht. Nun ist es für den Laien ausserordentlich schwer, die genannten Nährstoffe jeder-

zeit in den besten Düngemitteln und in der geeigneten Zusammenstellung zu erhalten.
Um diesem Übelstande abzuhelfen, führe ich jetzt einen unter der Kontrolle der landwirtschaftlichen Versuchsstationen stehenden Mischdünger, welcher aus gereinigten Salzen besteht und dessen Gehalt nachstehend angegeben ist.

Es ist für den Gartenfreund ein leichtes diesen Dünger anzuwenden, denn ver-

möge seiner Konzentration ist er in kleinen Mengen zu geben.

P. K. N. eine Marke, welche in der Hauptsache für **Obstbäume** bestimmt ist. Sie enthält: 8% Stickstoff, 26% Kali und 20-21% Phosphorsäure.

W. G. Blumen- und Pflanzendünger, welcher nach den Angaben des auf dem Gebiete des Düngewesens berühmten Prof. Dr. Wagner - Darmstadt hergestellt ist. Er enthält: 15% Stickstoff, 8% Kali und 8% Phosphorsäure.

Die Anwendung der vorgenannten Düngemittel erfolgt in flüssiger oder fester Form. Man streut die Nährsalze entweder in der Zeit von November bis März aus und hackt oder gräbt sie unter, oder man gibt sie aufgelöst in Wasser, also gewissermassen als künstliche Jauche.

Einen ausgewachsenen grosskronigen Obstbaum kann man von 1 bis 3 Pfund

der Marke P. K. N. geben, kleineren Bäumen entsprechend weniger.
Die Marke W. G. dient zur Anwendung bei allen Blumen und Pflanzen sowohl im freien Land als auch in Töpfen.

Preise für P. K. N. und W. G.

Dosen von: 150 500 1000 Gramm *M* --.50 1.50 Besondere Gebrauchs-Anweisung wird mitgegeben.

### Torfstreu und Torfmull.

Dieses ausgezeichnete Mittel zur Verbesserung des Bodens - vornehmlich beim Anpflanzen in schwerem bindigen Boden - ist noch viel zu wenig bekannt. Ich empfehle Torfstreu anf das angelegentlichste und offeriere denselben je nach Tagespreis zu 16 4.- bis 5.50 pro Ballen.

# Empfehlenswerte Gartenbauschriften.

Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- u. Weinschnitt von A. Pekrun, Weisser Hirsch b. Dresden mit 165 Abbild. Preisgekrönt mit der goldenen Medaille. Preis 16 1.20, in prachtvoller Decke gebunden 16 2.—. Auf vielseitigen Wunsch hat Herr A. Pekrun-Weisser Hirsch, der durch seinen prachtvollen und gutgepflegten Musterformobstgarten in ganz Deutschland bekannt ist, und in Pomologen- und obstbautreibenden Kreisen als tüchtiger Obstzüchter und Sachverständiger hochgeachtet ist, die von ihm in der Gartenzeitschrift Erfurter Führer (Jahrgang 1, 2, 3) über Anzucht, Schnitt und Behandlung geschriebenen Artikel zusammengezogen und in einem Werkchen herausgegeben, das überall Lob und Beifall gefunden, so dass schon nach kurzer Zeit die erste Auflage vergriffen war. Jedem Obstbautreibenden kann dieses Buch nicht warm genug empfohlen werden, zumal auch der Preis (1.20 16) ein ganz geringer ist.

Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter, von R. Betten, mit 175 Abbild., geb. # 2.-, geh. # 1.20

Praktische Champignonkultur für Jedermann nach bewährter auf langjähr. Erfahrung beruhenden Methode, mit 85 Abbildungen, von Garteninspektor Amelung, geb. # 2.-, geh. # 1.20.

Die neuesten Versuche und Erfahrungen mit dem Karbolineum gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium, Ungeziefer und geheime Krankheiten aller Art, à 85 3, 10 St. 36 6.50.

Wie baut und wie pflanzt man ein Alpinum praktisch und gut, mit

50 Abbildungen, geh. 50 δ.

**Lohnende Gemüsezucht** im kleinen und grösseren Garten, 168 Abbildungen, von A. Bier, geb. & 2.-, geh. & 1.20.

Neueste sicherwachsende Veredlungsart und die alten guten Veredlungsarten in Wort und Bild, mit 140 Abbildungen, von Pfarrer Dees und R. Betten, geb. & 2.—, geh. & 1.20.

Rationelle Pflege des Beerenobstes (Johannisbeeren, Stachelbeeren usw.) und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte, v. R. Betten, mit 195 Abb., geb. # 2. – , geh. # 1.20.

Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter, mit 110 Abb., v. R. Betten, geb. & 2.-, geh. & 1.20.

Praktische Zimmerpflanzenzucht und Pflege von A. Bier, mit 150 Abbildungen, geb. # 2.—, geh. # 1.20.

**Gartenbuch für Anfänger.** Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und der Blumenzucht. Mit 592 Abbildungen und 15 Plänen. Elegant gebunden # 6.-, Porto extra.

Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues von Freiherr Schilling von Cannstatt. Ein Volksbuch für Jung und Alt. Zur Kenntnis und erfolgreichen Abwehr des verbreitetsten Ungeziefers. Mit 2 grossen Farbentafeln. Preis # 1.50, Porto extra.

**Praktischer Ungeziefer - Kalender** von Heinrich Freiherr von Schilling. Mit 332 Abbildungen. Dieses Buch führt in Wort und Bild allerlei Ungeziefer und Schädlinge vor und gibt dabei guten Rat, wie solches vernichtet werden kann. Preis £ 3.-, Porto extra.

Praktische Blumenzucht und Blumenpflege im Zimmer von R. Betten, mit 270 Abbildungen, elegant gebunden. Preis 16 4.-, Porto extra.

Die Rose, ihre Anzucht und Pflege. Praktisches Handbuch für Rosenfreunde von Robert Betten. Mit 138 Abbildungen von Minna Laudien. Elegant gebunden. Preis \*\*\mathcal{M} 4.-, Porto extra.

Das Johannis- und Stachelbeerbüchlein, oder: Wie keltert man aufs einfachste aus Johannisbeeren und Stachelbeeren guten Wein? Von Karl Gussmann, Pfarrer in Gutenberg. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage des "Beerenbüchleins". Mit 20 Abbildungen. Preis 1.20, Porto extra.

Führer für Pilzfreunde von Edmund Michael. Das gediegenste Werk über Pilze in Bezug auf naturwahre farbige Abbildungen, leicht verständlichen, dabei wissenschaftlich begründeten Text und Reichhaltigkeit des Inhalts. Der Führer für Pilzfreunde bietet so gute, durch kurzgefassten, verständlichen und zweckmässigen Text unterstützte Abbildungen der verschiedenen essbaren und giftigen Pilzsorten in Einzelgruppen, dass man an der Hand derselben imstande ist, die Pilze treffend zu bestimmen. Man ist daher beim Sammeln und Verbrauchen von Pilzen unter Benutzung des Michael'schen Werkes vor Pilzvergiftungen durchaus sicher.

Koche auf Vorrat! Handbuch für Frischhaltung aller Nahrungsmittel mit den Weck'schen Einrichtungen von J. Weck, Oeflingen.

Band I. Obst, Gemüse, Pilze, Obst- und Beerensäfte, Mus, Marmelade, Kraut, Gelee. Preis 1,75. Porto extra.

Band II. Fleisch und Fleischspeisen; Fische, Krusten- und Schaltiere. Preis 1.75, Porto extra.

Band III. Alkoholfreie Obst- und Fruchtsäfte. Preis M 1,25, Porto extra.

Band IV. Rationelle Krankenkost. Preis 1.50, Porto extra.

Abonnement auf die Monatsschrift "Die Frischhaltung". Preis pro Jahr 1.50.

Ausland 1.50.

# Inhalts-Verzeichnis.

A. Coil	
Abziehsteine	Drahtspannerschlüssel 130
Aluminium Delamana I 11.1	Drantspannerschlüssel 136
Aluminium-Phanzenschilder 100	Düngemittel
Aluminum-linte	Düngergabeln 140
Apparate zur Konservierung und	Düngergabelstiele . 140
Aufbewahrung aller Nahrungs-	Düngerhaken 140
mittel 179 179	3
Armleuchter - Palmetten - Gerüst . 137	
dimetten Gerust . 13	Fineadhaska
	Eigenduckt
В.	Lisendrant
Bambusstäbe	Eisenkloben
Randma Ro	Eiserne Cordon- und Spalierpfosten 135
Past	Eiserne Gerüste zu Kunstformen . 137
Bast	Eiserne Rechen
Bastband 166	Elfenbein-Etiketten 170
Dastnaiter	Frdbeerstützer 170
Baumbänder	Frdhohrer 140 151
Baumgürtel	
Baumgürtel 163	Eselradhacke
Baumkratzer	Etiketten div 168 169 170
Baumkratzer	
Raumoncon	F.
Baumsägen	Fanggürtel
Baumschulnippen 141 142	Federn für Scheren
Baumschutzer	Flachzangen
Daninspirizen u. Rebensbritzen 153 154	Flügelnalmetten 197
Baumwachs	Formier-Sägen
Becheriorm	Freistell Leisen Cialage
Reisszangen 106	Formier-Sägen
Bindedraht	Frucht-Pressen 174 175
Rindegarn	Futterhauschen 168
Blumannescentianschaus	
Bindedraht	Gabeln
	Gabeln
Blumenstäbe	Gartenleitern
Bohnenschneidemaschinen 176	Gartenmesser
Brumata-Leim	Gartenmöbel 180 181
Brumata-Leim	Gartenmesser
Bücher 182 183	Gartenschläuche 156
102 103	Gartenschnur
	Gartenschriften 100 100
C,	Gartenschifften
Carbolineum. 160Cocosfaser-Stricke. 166Copuliermesser. 141142Cordonpfosten. 135	Gartenschnute
Cocoofacer Strick	Gartenspritzen 153 157
Cocosiaser-Stricke	Gartenwalze 177
Copuliermesser	Gemüse-Schneidemaschine 176
Cordonprosten	Gewächshausgiesskännchen
	Gewächshausspritzen 157
	Giesskannen
D.	Gemüse-Schneidemaschine
Draht135136Drahtbürsten146Drahtgeflechte139	Grahesnaten 149
Drahtbürsten 146	Grandsharm
Drahtgeflechte 120	Grasscheren
Drahtechlaufen	Grassensen
Drahtschlaufen	Grabespaten
Diantspanner	Gurkenhäckchen

H.	Seite -	0.	Seite
		Obstbaumasthalter Obstbaumspritze	152
lacken	158 159	Obstpflücker div Okuliermesser	171
Harzöl-Seife	143		
Harzoi-Seile Heckenschere Hippen Hofneimer-Fanggürtel	163	P.	165
		Papierstreifen	163
Holzrechen	152	Pekrun-Messer	179
		Pflanzhölzer	149
Iduna-Säge	145	Dflanglainen	141
Insekten-Fanggürtel	163	Pflanzennährsalze	168 169 170
Insekten-Harzölseife Insekten-Spritzen	153	Pflanzspaten	153
		Ponyradhacke	169
J.	171	Puder-Quasten	161
Jauchen-Pumpe Jauchen-Schöpfer	151	R.	
		Radehacken Raffia-Bast	150
K.	170	Decembrantenetecher	
Kalk zum Düngen Kalisalz	117	Rasenmähmaschinen . Rasensprenger	
Kartoffelhacke Knochenmehl	150	Rasenwalzen	159
Vlohen	100	Raupenleim	144
Krampen	. , 100	Rebenspritzen	101
Kunstformen	140		
Künstliche Abziehsteine	179 182	Rindenreiniger	142 143
Kupferschwefelkalk Kupfervitriol		Roll-Schutzwände Rubinit-Abziehsteine .	
Kupferzuckerkalkpulver		Rublint-Abziensteins	
		5.	162
Y .:Laura	138 139	Sac de France Sägen, diverse	145
Leitern	, 137	Sac de France	174 175
		Sensen	145
Mähmaschinen	177	Sc	
Maßstäbe	146	C Lfalm	150
			142 143
Maulwurfsfallen	141 142	Cohorentedern	
		Schlauchverschraubun	g 156
N.	100 19	Schlauchwagen	162
Naturholzgartenmöbel	. 180 18		130

Schubleeren	Tabak-Extrakt         16           Taschenschubleeren         144           Tonkin-Stäbe         16           Torfmull u. Torfstreu         18           Trauben-Säckchen         16           Traubenschere         143
Spaliere       135         Spalierdraht       135       136         Spalierlatten       136       136         Spalier, Mauer-       136       136         Spalierpfosten       135       135         Spargelmesser       142       142         Spaten       148       148         Spatenstiele       150	V.  Vasenform
Spatenstiele	Walzen
Stacheldraht       130         Stahldrahtbürsten       140         Stahlrechen       146         Strahlrohre       156         Streichriemen       142	Wühleisen

